

340 C

Engros Preis-Verzeichniss

HERBST 1902 - FRÜHJAHR 1903



Heinr. Mette

Samen Züchtereien

u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren.

Telegramm-Adresse: Mette, Quedlinburg.

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin, solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechnigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

<i>N^o</i>		<i>N^o</i>		<i>N^o</i>	
1.	Acroclinium roseum.	44.	Godetia Lady Albemarle.	88.	Pyrethrum parthenifolium aureum.
2.	Althaea rosea fl. pl., gemischt.	45.	» the Bride.	89.	Reseda Machet.
3.	Amaranthus caudatus.	46.	» Whitneyi.	90.	» odorata.
4.	» sanguineus.	47.	Helianthus annuus.	91.	Rhodanthe maculata alba.
5.	Antirrhinum majus, gemischt.	48.	» » nanus fl. pl.	92.	» Manglesi.
6.	Aquilegia vulgaris fl. pl.	49.	Hesperis matronalis.	93.	Salpiglossis variabilis, gem.
7.	Aster, Paeonienblüthige, gem.	50.	Iberis amara.	94.	Saponaria calabrica alba.
8.	» Victoria, gemischt.	51.	Ipomoea purpurea, gemischt.	95.	» multiflora.
9.	Balsamine.	52.	Kaulfussia amelloides.	96.	Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
10.	Bartonia aurea.	53.	Lathyrus latifolius.	97.	Senecio elegans fl. pl.
11.	Begonia, einf. knollentragende.	54.	» odoratus, gemischt.	98.	Silene pendula.
12.	Bellis perennis fl. pl.	55.	Lavatera trimestris, gemischt.	99.	» » compacta.
13.	Calliopsis Drummondii	56.	Leptosiphon roseus.	100.	» » ruberrima.
14.	» tinctoria.	57.	Levkojen, engl. Sommer, gem.	101.	Sphenogyne speciosa.
15.	Campanula Medium.	58.	» grossbl. Sommer, gemischt.	102.	Stiefmütterchen, gemischt.
16.	» speculum.	59.	Levkojen, Winter, gemischt.	103.	» goldgelb.
17.	Celosia cristata nana.	60.	Limnanthus Douglasi.	104.	» Lord Beaconsfield.
18.	» pyramidalis plumosa.	61.	Linum grandiflorum rubrum.	105.	» Odier.
19.	Centaurea moschata, gemischt.	62.	» perenne.	106.	» Trimardeau.
20.	Cheiranthus Cheiri, gemischt.	63.	Lobelia cardinalis.	107.	Tagetes erecta fl. pl.
21.	» maritimus, gem.	64.	» Erinus (gracilis).	108.	» patula fl. pl.
22.	» » roth.	65.	Lupinus, gemischt.	109.	» » nana fl. pl., gem.
23.	Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.	66.	» luteus.	110.	» » striata fl. pl.
24.	Cineraria hybrida.	67.	» nanus.	111.	Tagetes signata pumila.
25.	Clarkia elegans.	68.	Mimulus moschatus.	112.	Tropaeolum canariense.
26.	» » gemischt.	69.	Mirabilis Jalapa, gemischt.	113.	» Lobbianum, gem.
27.	» integripetala.	70.	Myosotis alpestris	114.	» majus coccineum.
28.	» pulchella.	71.	» azorica.	115.	» » gemischt.
29.	» » alba.	72.	Nemophila insignis.	116.	» Tom Thumb, coccineum.
30.	Coreopsis atrosanguinea.	73.	» » weiss.	117.	Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
31.	Cyanus minor, gemischt.	74.	» maculata.	118.	Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
32.	Dahlia, einfache.	75.	Nicotiana affinis.	119.	Verbena hybrida.
33.	Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.	76.	Oenothera Drummondii.	120.	Viscaria oculata.
34.	Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.	77.	Papaver Danebrog.	121.	Zinnia elegans, gemischt.
35.	Dianthus chinensis fl. pl.	78.	» Rhoas fl. pl.	122.	» » fl. pl., gem.
36.	» » Heddewigi.	79.	» somniferum fl. pl.	123.	Ammobium alatum grandifl.
37.	» plumarius.	80.	» umbrosum.	124.	Calampelis scrabra.
38.	Erysimum Perowskianum.	81.	Pentstemon gentianoides.	125.	Schizanthus, gemischt.
39.	Eschscholtzia californica.	82.	Petunia hybrida grandifl., gemischt.	126.	Zea japonica foliis variegatis.
40.	» crocea.	83.	Phlox Drummondii, gemischt.	127.	Cynoglossum linifolium.
41.	Gaillardia picta fl. pl.	84.	Portulaca grandiflora.		
42.	Gilia tricolor.	85.	Primula chinensis fimbriata.		
43.	Godetia Bijou.	86.	» » fl. pl.		
		87.	» veris.		

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

N ^o		N ^o		N ^o	
1.	Beete, Erfurter, lange schwarz-rothe.	18.	Haferwurzel.	36.	Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
2.	Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.	19.	Kohlrüben, gelbe Schmalz.	37.	Monat-Radies, non plus ultra.
3.	Bleich-Sellerie, engl. weisser.	20.	Kopfkohl, weisser Braunschw.	38.	» runde rosenrothe mit weisser Spitze.
4.	Blumenkohl, ital. früher Riesen.	21.	» Erfurter kleiner früher weisser.	39.	Sommer-Rettig runderweisser.
5.	Bohnen oder Pfefferkraut.	22.	Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.	40.	Winter- » runder schwarzer.
6.	Borretsch oder Gurkenkraut.	23.	Kopfsalat, Forellen.	41.	Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
7.	Carotten, frühe stumpfe Douwiker.	24.	» gelber Troitzkopf.	42.	Rothkraut, dunkelrothes Berl.
8.	Carotten, verbesserte halblange Nantaise.	25.	» » Winter.	43.	Salbei.
9.	Carotten, Pariser Treib.	26.	» goldgelber Steinkopf.	44.	Sellerie, Erfurter Knoll.
10.	Eierfrucht, runde blaue.	27.	Speise-Kürbis, gelber Centner.	45.	Speiserüben, frühe weisse Mai.
11.	Sommer-Endivien, gelbe Pariser.	28.	Majoran, Sommer.	46.	Mairüben, Münchener Treib.
12.	Winter-Endivien, feingekrauste Moos.	29.	Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.	47.	Spinat, rundbl. Winter.
13.	Glaskohlrabi, blauer Riesen.	30.	Wassermelone oder Arbuse.	48.	Thymian, Winter.
14.	» engl. fr. blauer.	31.	Möhren, lange rothe Braunschweiger.	49.	Tomate, grosse rothe.
15.	» » weisser.	32.	Petersilie, dichtlaubige.	50.	Wirsing, Erf. grosser Winter.
16.	Gurken, grosse lange grüne.	33.	Petersilienwurzel, frühe Zucker.	51.	» niedr. früher Ulmer.
17.	» mittellange grüne.	34.	Pfeffer, spanischer.	52.	Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
		35.	Porro, Winter.	53.	Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	1000 Stück Mk. 6,—	100 Stück Mk. 0,75	10 Stück Mk. 0,10.
„ „ Gemüsesamen-Düten	1000 „ „ 7,—	100 „ „ 0,90	10 „ „ 0,10.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bohnen: (Fortsetzung.)

Stangen-Bohnen: b) Gelbschotige.

Wachs-, Riesen-Zucker-, leberfarbige, mit weissen Schoten	200	2	20	—
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Faden, echt	200	2	20	—
„ weisse gelbschotige röm., ohne Faden, echt	380	4	—	—
„ Schwert-, weisse gelbschotige, extra	200	2	20	—
„ Zucker-Perl-, feine gelbschot. ohne Faden	—	3	80	—

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Bunte rothblühende	56	—	70	—
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	64	—	80	—
Zweifarbige buntblühende	54	—	70	—

Puff- oder Gartenbohnen,

(auch grosse Bohnen genannt).

Aguadulce, Riesen-, allergrösste	60	—	80	—
Gewöhnliche grosse	34	—	50	—
Hamburger Markt	38	—	50	—
Hangdown-, grossschotige abhangende	46	—	60	—
Mailändische, grünbleibende	44	—	60	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	42	—	60	—
Monarch-, grosse langschotige	40	—	60	—
Windsor-, grosse grünbl. engl.	54	—	70	—
„ „ weisse „	54	—	70	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut	200	2	20	10
„ perennirendes Winter-, Satureya montana	—	4	—	20
Borretsch, Borage oder Gurkenkraut	160	1	80	10
Broccoli, siehe Kohl.				
Cardobenedicten, (Centaurea benedicta)	100	1	20	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne)	—	3	—	10
Cichoriensalat, siehe Salat.				
Cichorienwurzeln, grosse lange glatte	300	3	20	15
„ echte spitzköpfige Magdeburger	340	3	60	15
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	340	3	60	15
„ dicke halblange schlesische	340	3	60	15
Coriander, (Coriandrum sativum)	42	—	60	10
Crambe maritima, siehe Kohl.				
Dill, Anethum graveolens	54	—	70	10
Eierfrucht, siehe Blumensamen-Verz. Solanum.				
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	8	—	30
Endivien, siehe Salat.				
Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten 3.				

Erbsen:

Zucker-Erbsen:

welche mit der Schale gegessen werden.

Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel-, neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	94	1	10	—
Frühe breite krummschotige Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	90	1	10	—
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	80	1	—	—
Frühe grünbleibende runzlige Mark-	48	—	60	—
Fürst Bismarck, frühe niedrige, 0,70 Mtr. hoch	100	1	20	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	74	—	90	—
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	100	1	20	—
„ „ Schwert-, extra (Delicatesse)	—	—	—	—
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	100	1	20	—
Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. hoch (1½ Fuss hoch)	60	—	80	—
„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch (1 Fuss hoch)	52	—	70	—
„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	140	1	60	—
Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	84	1	—	—
Vilmorin's Marrow, runzlige Mark-	80	1	—	—
Spargel- oder Flügel-, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10	—

Erbsen: (Fortsetzung.)

Schal-Erbsen:

welche ausgepöhl werden müssen.

Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	50	—	70	—
Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	42	—	60	—
Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	38	—	50	—
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	36	—	50	—
Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	50	—	70	—
Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr. h.	—	—	—	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	44	—	60	—
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr. hoch	46	—	60	—
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	44	—	60	—
Harrison's Vorbote, sehr frühe, neu	66	—	80	—
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlenswerthe, 0,80 Mtr. hoch	66	—	80	—
Laxton's prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	40	—	60	—
Magdeburger Mai-	60	—	80	—
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch	62	—	80	—
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	44	—	60	—
„ „ Vietz (vorzügl. Marktsorte)	50	—	70	—
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	42	—	60	—
„ grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	—	—	—	—
„ Riesen-	50	—	70	—
Victoria, grosse volltragende	34	—	50	—
Wilhelm I.	52	—	70	—
Wilhelm I., grünbleibende	52	—	70	—

Mark-Erbsen:

Runzlige (eckige).

Bliss' Abundance, halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	60	—	80	—
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	—	—
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	70	—	90	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	62	—	80	—
Daisy, niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	—	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch	52	—	70	—
Duke of Albany, mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	—	—	—	—
Fairbaird's (Nonparaille), hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch	—	—	—	—
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70	—
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	150	1	70	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	66	—	80	—
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. hoch	48	—	60	—
Mette's allerfrüheste, ganz niedrige runzlige weisse, im Wuchse ganz wie Wunder von Amerika, 0,20 Mtr. hoch	60	—	80	—
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	64	—	80	—
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70	—
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	80	1	—	—
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	82	1	—	—
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunder von Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	80	1	—	—

Esdragon (Artemisia dracunculus) à Portion 20 S	—	20	—	60
Fenchel, Bologneser, süsser	100	1	20	10
„ deutscher, gewöhnlicher	96	1	10	10
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige	80	1	—	10
„ gelbe grossblättrige	90	1	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gurken:

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger-Qualität.)

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Holländische lange weisse	780	8	30
Schlangen-, lange weisse	—	9	30
" " grüne	960	10	30
" Calbenser, lange grüne, Salat- u. Einmachegurke	720	7	40 25
" lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	860	8	80 30
" lange chinesische grüne	—	10	30
" " grünbleibende	760	7	80 25
" grüne und mittellange gemischt	680	7	— 25
" Rothensee'er, grünbleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindlich)	—	12	— 40
Mittellange grüne sehr volltragende	600	6	20 20
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	320	3	40 15
" " weisse	—	—	—
" " grüne russische	240	2	60 10
" Muro'sche, kurze früheste feinste russische	—	5	— 20
" Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	400	4	20 20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	760	7	80 25
Goliath, lange grüne, ganz vorzüglich	—	10	— 30
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	—	10	— 30
Lange grüne volltragende	720	7	40 25
Unicum, reichtragend, dickfleischig, grünbleibend	—	12	— 40
Walzen- von Athen, lange grüne	700	7	20 25

Treib-Gurken:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	60	1	50	15
" " " blassgrüne	60	1	50	15
" " " schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	60	1	50	15
Berliner Aal	32	—	80	15
Brüdel's Treib-, vortreffliche Sorte	60	1	50	15
Hampels Juwel von Koppitz	72	1	80	20
" " " gelbfrüchtige	72	1	80	20
Himalaya, dunkelgrün	50	1	20	15
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	72	1	80	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	60	1	50	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	24	—	60	10
Prescot Wonder	130	3	—	30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	56	1	40	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	76	1	80	20
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	66	1	60	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra	56	1	40	15
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60	10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 S.	—	—	—	—
1 " " 10 " 1 M. 60 S.	—	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt	15	—	40	10

Gurkenkraut, siehe Borretsch.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Hafer-Wurzeln, beste lange glatte	160	1	80 10
Isop (Hyssopus officinalis)	280	3	— 10
Kerbel, gewöhnlicher	46	—	60 10
" " moosartig gekrauter	52	—	70 10
" " grosser spanischer	—	6	— 20
Kerbelrüben, Scandix bulbosum } im Septemb.	—	2	20 10
" " grosse verbesserte } zu säen.	—	4	— 20

Kohlarten:

Blumenkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Asiatischer früher grosser	—	10	— 30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	—	28	— 70
Cyprischer, früher grosser	—	10	— 30
Englischer " "	—	10	— 30

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Blumenkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Englischer, später grosser	—	10	— 30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land	—	180	— 450
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	—	60	— 150
Frankfurter Riesen-, (italienischer früher Riesen-)	—	11	— 30
Holländischer, früher Zwerg-	—	36	— 90
Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte	—	14	— 40
Utrechter, später grosser extra	—	14	— 40
Walcheren " "	—	11	— 30

Broccoli oder Spargelkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Französischer weisser	—	7	— 25
" " violetter	—	7	— 25

Kopfkohl:

Weisskohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Amager dänischer Winter-	580	6	— 20
Braunschweiger, I. Qualität, allergrösster platter fester weisser	—	7	— 25
" " grosser, II. Qualität	—	6	60 20
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	500	5	20 20
Erfurter, extra früher kleiner weisser	420	4	40 20
Express, extra früher spitzer	300	3	20 15
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrinkig, zart und von sehr feinem Geschmack	—	4	— 20
Griechischer Centner-	470	4	90 20
Holländischer, mittelgrosser platter weisser	500	5	20 20
Johannistag (Joanet.), allerfrühester	380	4	— 20
Magdeburger, grosser platter weisser	450	4	70 20
Schweinfurter, sehr zarter grosser	520	5	40 20
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	660	7	— 25
Winnigstädter, spitzer weisser, echt	600	6	20 20
Yorker, extra früher kleiner weisser	300	3	20 15
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	300	3	20 15
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	400	4	20 20

Rothkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Berliner, früher feiner fester dunkelrother	600	6	20 20
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	660	6	80 20
Erfurter Schwarzkopf	—	15	— 40
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	520	5	40 20
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	360	3	80 15
Utrechter, früher feiner schwarzrother	620	6	40 20
Zittauer Riesen-, grosser schwarzrother	—	16	— 40

Rosen- oder Sprossenkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Aigburth, halbhohes, mit grossen festen Rosen	420	4	40 20
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	320	3	40 15
" " niedriger	400	4	20 20
Heracles, halbhohes, von ungeheurer Ertragskraft und sehr schneller Entwicklung	—	—	—
Holborn Exhibition, halbhohes	—	6	— 20
Standard, höher	440	4	60 20

Savoyerkohl oder Würsing:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Blumenthaler, früher krauser gelber	260	2	80 10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	260	2	80 10
Chou Marcellin, niedriger ausdauernder	240	2	60 10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner runder Form und zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ungemein festköpfig	500	5	20 20
Erfurter, später grosser gelbgrüner	280	3	— 10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	340	3	60 15
Friedberger, später mittelhohes grüner	400	4	20 20
Groot's Liebling, extra feingekrauter früher	240	2	60 10
Kitzinger, allerfrühester stumpfpitziger	360	3	80 15
Quedlinburger grosser später krauser gelbgrüner, extra	220	2	40 10
Sennfelder, grosser zarter gelbgrüner	150	1	70 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Savoyerkohl:

Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	300	3	20	15
Vertus, grosser später krauser grüner	340	3	60	15
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	320	3	40	15
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	300	3	20	15

Blätterkohl:

Hoher vorzüglich krauser brauner	600	6	20	20
" " grüner	370	4	—	20
" grüner mooskrauser	420	4	40	20
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	360	3	80	15
Niedriger vorzüglich krauser brauner	600	6	20	20
" " grüner	200	2	20	10
" feingekrauser grüner	220	2	40	10
" Dreienbrunnen, gelbgrüner, sehr feingekrauser	370	4	—	20
Butter-, goldgelber zarter	370	4	—	20
Rheinischer, selbstschliessender	420	4	40	20
Schnitt-, grüner	74	—	90	10
" gelber	76	—	90	10
" brauner	80	1	—	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	4	—	20
" " rothgescheckter	—	4	—	20
Palmbaum-	380	4	—	20
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner	180	2	—	10
Riesen-, blauer, 2 bis 2½ Mtr. hoch	380	4	—	20
Strunkkraut	240	2	60	10

See- oder Meerkohl, *Crambe maritima* (nebst Cultur-anweisung) — 6 — 20

Kohlrabi:

Dreienbrunnen, früher weisser zarter	650	6	70	20
Englischer Glas-, früher weisser feiner	300	3	20	15
" " blauer	440	4	60	20
Ganz echter feinstlaubiger weisser Treib-	600	6	20	20
" " blauer	600	6	20	20
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	420	4	40	20
" " blauer	450	4	70	20
Riesen-, weisser	300	3	20	15
" blauer	300	3	20	15
Später weisser zarter	300	3	20	15
" blauer	440	4	60	20
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	420	4	40	20
" " " " II.	340	3	60	15
" " " " I.	500	5	20	20
" " " " II.	470	4	90	20

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

Apfel-, plattrunde gelbe	90	1	10	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	60	—	80	10
" " weisse	60	—	80	10
Laing's grosse gelbe rothköpfige	60	—	80	10
Monarch oder Elephant, gelbe rothköpfige engl.	66	—	80	10
Pommersche Kannen-, weisse	66	—	80	10
Riesen-, rothgrauhäutige gelbe englische	66	—	80	10
" " weisse	66	—	80	10
" Hoffmann's, sehr grosse gelbe	80	1	—	10
" weisse grünköpfige	60	—	80	10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische	84	1	—	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra	66	—	80	10
" " weisse	66	—	80	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	66	—	80	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	—	—	—	—

Krauseminze (*Mentha crispa*), reiner Same

1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 S.

Kresse:

Gewöhnliche grüne	44	—	60	10
Extra krause grüne	48	—	60	10
Gelbe breitblättrige englische	50	—	70	10
Perennirende amerikanische	120	1	40	10
Brunnenkresse	—	8	—	30
" echte zarte Erfurter	—	—	—	70
Kapuziner, <i>Tropaeolum majus</i>	130	1	50	10

Kümmel, (*Carum Carvi*)

60	—	80	10
----	---	----	----

Kürbisse, Speise-:

Melonen-Centner, echter allergrösster gelber . . .	16	—	40	15
" " " " gestreifter . . .	16	—	40	15
" " " " grüner . . .	16	—	40	15
" " " " weisser . . .	16	—	40	15
" " " " gemischt . . .	15	—	40	15
Squash prolific early Marrow . . .	15	—	40	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer- . . .	4	—	20	10
" " Long Green . . .	5	—	20	10
" " Long White . . .	4	—	20	10
" " Moore's Cream, ohne Ranken . . .	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother . . .	9	—	30	15
" hochgelber . . .	14	—	40	15
" gelb mit weissen Streifen . . .	10	—	30	15
" grün, gestreift . . .	12	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt . . .	7	—	25	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 120 M.	1	40	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 80 S.	—	—	—	—

Kürbisse, Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.

Lavendel, oder Spike

—	3	—	10
---	---	---	----

Liebesapfel, Tomates, grosser rother

120	1	40	10
-----	---	----	----

" siehe auch Blumensamen-Verz. Solanum.

Liebstock, *Levisticum officinale*

—	2	50	10
---	---	----	----

Löffelkraut, *Cochlearia officinalis*

180	2	—	10
-----	---	---	----

Majoran, französischer Stauden-

240	2	60	10
-----	---	----	----

Mangold, Beete oder Beisskohl:

Grosser breitblättriger	72	—	90	10
Silber, <i>Poirée à cardes blanches</i>	72	—	90	10
Schweizer-Mangold, extra krausblättriger	74	—	90	10
Mit goldgelben Rippen	80	1	—	10
" scharlachrothen Rippen	70	—	90	10
" carmoisinrothen	72	—	90	10
Gelbe chilenische, sehr schön	—	1	60	10

Mariendistel, (*Carduus Marianus*)

66	—	80	10
----	---	----	----

Melisse, Citronen-

—	7	—	25
---	---	---	----

Melonen:

Amerikanische fürs freie Land	14	—	40	10
Ananas-, grünnfleischige	14	—	40	10
„ rothfleischige	14	—	40	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	50	—	120	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	56	—	140	20
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone	22	—	60	15
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	18	—	50	10
„ grosse genetzte	20	—	50	10
Französische weisse Land-	4	60	20	10
„ gelbe Land-	4	60	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	20	—	50	10
Klettermelone, grüne	12	—	30	10
La Favorite, grünnfleischig, sehr wohlschmeckend	48	—	120	15
Malta, rothfleischig	8	—	30	10
Orange Christiana	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	14	—	40	10
Suerin de Tours, zuckerstisse Netz-	20	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen: (Fortsetzung.)

Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	32	—	80	15
„ Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	32	—	80	15
Weisse von Japan	15	—	40	10
Viele Sorten gemischt	10	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 M.	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben oder Carotten:

Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

Kurze Sorten.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	Pr.
M.	M.	M.	Gr.	Gr.
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe, zum Treiben	200	2	20	10
„ „ „ „ „ abgerieb. S.	260	2	80	10
Guérande, dunkelrothe Treib-	200	2	20	10
„ „ „ „ „ abgeriebene Saat ..	240	2	60	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze, zum Treiben	200	2	20	10
Pariser Markt, runde allerfrüheste, zum Treiben ..	240	2	60	10
„ „ „ „ „ abgeriebene Saat	300	3	20	15
„ Treib-, kurze früheste rothe, auch für's freie Land	220	2	40	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat.	300	3	20	15

Halblange Sorten.

Amsterdamer Treib-, halblange rothe	400	4	20	20
Bardowieker, „ „ „	180	2	—	10
Braunschweiger, „ „ „	160	1	80	10
Carentan, halblange scharlachrothe, zum Treiben ..	200	2	20	10
Frankfurter, halblange rothe	170	1	90	10
Nantaise, halblange rothe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat ..	240	2	60	10
„ „ „ „ „ verbesserte ..	220	2	40	10
„ „ „ „ „ abger. Saat	300	3	20	15
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	180	2	—	10
Stensballe, halblange stumpfe	90	1	10	10

Lange Sorten.

Altringham, lange rothe süsse	120	1	40	10
„ „ „ „ „ verbesserte grünköpfige	160	1	80	10
Braunschweiger, lange rothe	100	1	20	10
Durchsichtige feine weisse zum Schmooren	86	1	—	10
Lange feine rothe	96	1	10	10
„ rothe stumpfe ohne Herz	180	2	—	10
„ „ ordinäre	84	1	—	10
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat	240	2	60	10
Quedlinburger, lange dunkelrothe, sehr feine Möhre mit wenig Herz	180	2	—	10
Riesen-, orange gelbe (orangerothe) grünköpfige ..	110	1	30	10
„ rothe grünköpfige	80	1	—	10
„ weisse grünköpfige	66	—	80	10
„ „ „ „ „ abgeriebene Saat	100	1	20	10
„ „ „ „ „ verbesserte grünköpfige	74	—	90	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat	110	1	30	10
Saalfelder, dicke gelbe	90	1	10	10
„ „ „ „ „ abgeriebene Saat	120	1	40	10
St. Valéry, lange rothe ertragreiche	110	1	30	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ „ abgeriebene Saat ..	240	2	60	10
Pastinaken, grosse lange weisse	66	—	80	10
„ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra ..	70	—	90	10
„ runde weisse, extra	72	—	90	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	72	—	90	10
„ extra krause Plümager	130	1	50	10
„ ganz extra krause Zwerg-	130	1	50	10
„ feinste englische mooskrause	130	1	50	10
„ englische zierende Myatts	130	1	50	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	140	1	60	10
„ non plus ultra	140	1	60	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker ..	110	1	30	10
„ frühe dicke Zucker-	110	1	30	10
„ extra krausblättrige	200	2	20	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	20	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.				

Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.

Pfefferminze (Mentha piperita)

1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 S.

Pimpinelle, feine Garten-	—	3	—	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	160	1	80	10
„ grosser dickpolliger Winter-	180	2	—	10
„ ganz besonders dicker brabantischer Winter- ..	200	2	20	10
„ monströser von Rouen	200	2	20	10
„ neuer Riesen- von Carentan	220	2	40	10
„ echter Musselburger	240	2	60	10

Portulack, gelber	—	2	40	10
„ grüner	—	2	80	10

Radies:

Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurz- laubige	180	2	—	10
Runde Non plus ultra, leuchtend rothe	150	1	70	10
„ Hamburger Treib-, hell- carmin	150	1	70	10
„ Berliner Treib-, früheste scharlachrothe kurzkrant.	150	1	70	10
„ weisse kurzkrantige Treib-, extra	110	1	30	10
„ carminrothe Treib-	120	1	40	10
„ scharlachrothe, extra z. Treiben	86	1	—	10
„ Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben ..	100	1	20	10
„ rosenrothe kurzkrantige	86	1	—	10
„ „ extra z. Treiben	90	1	10	10
„ gelbe kurzkrantige	84	1	—	10
„ violette	90	1	10	10
„ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	90	1	10	10
„ gemischt	90	1	10	10
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	90	1	10	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	120	1	40	10
Lange feine rosenrothe	120	1	40	10
„ „ weisse mit grünem Kopf	90	1	10	10

Rapuntica - Wurzeln, Oenothera biennis ... — 1 60 10

Rapunzel oder Feldsalat:

Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhnlicher ..	100	1	20	10
Holländischer, grosser breitblättriger	108	1	20	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend ..	130	1	50	10
Italienischer	100	1	20	10
Löffelblättriger	120	1	40	10

Rauthe oder Weinraute. — 2 20 10

Reseda odorata, wohlriechende	200	2	20	10
„ „ grandiflora	240	2	60	10
„ „ ameliorata	320	3	40	15

Rettig:

Mai-, Wiener, feiner runder gelber	84	1	—	10
„ Dresdner Bündel-, feiner runder gelber ..	90	1	10	10
„ ovaler goldgelber	140	1	60	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	120	1	40	10
„ weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend ..	130	1	50	10
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter ..	120	1	40	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub. u. sehr zart	120	1	40	10
„ kleiner runder schwarzer	70	—	90	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	100	1	20	10
„ ovaler weisser	120	1	40	10
„ langer weisser	90	1	10	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	120	1	40	10
Herbst-, runder rother	100	1	20	10
„ langer rother von Gournay	150	1	70	10
„ chinesischer rosenrother	100	1	20	10
„ Münchener Bier-	120	1	40	10
Winter-, schwarzer runder	120	1	40	10
„ „ langer	110	1	30	10
„ weisser runder	100	1	20	10
„ „ langer	120	1	40	10
„ Pariser, langer kohlschwarzer	110	1	30	10

Rhabarber, neuer milder englischer. — 3 — 10

Rosmarin

Rotherrüben, siehe Rüben-Sorten 4. — 7 — 25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Rüben:

1. Mai-Rüben:

	100 Kilo M.	a Kilo M.	20 Gr. S.
Holländische, frühe plattrunde weisse	76	—	90 10
„ „ „ gelbe	80	1	— 10
Amerikanische, „ plattrunde weisse rothköpfige	100	1	20 10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige	120	1	40 10

2. Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben:

Wilhelmsburger, runde gelbe	84	1	— 10
Bortfelder, lange gelbe	66	—	80 10
Runde schwarze	84	1	— 10
„ weisse	72	—	90 10
„ „ rothköpfige	90	1	10 10
Ulmer, lange weisse rothköpfige	84	1	— 10
Lange weisse grünköpfige	84	1	— 10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt	80	1	— 10
Kleine echte Märkische oder Teltower	130	1	50 10

3. Englische Futterrüben:

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

Altringham yellow	100	1	20 10
Green top yellow Bullock	90	1	10 10
Lincolnshire Red top Globe	90	1	10 10
Purple top yellow Bullock	90	1	10 10
Tankard yell. green top	90	1	10 10
„ white, red top	100	1	20 10
„ „ green top	100	1	20 10
White Globe	90	1	10 10
Obige Sorten gemischt	100	1	20 10

4. Rotherrüben oder Salat-Beete:

Aegyptische plattrunde dunkelrothe	140	1	60 10
Eclipse, runde kupferrothe	100	1	20 10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe	120	1	40 10
Non plus ultra, halbl. schwarzl. (birnförm. Cölner)	120	1	40 10
Schwarzrothe lange	68	—	80 10
„ lange dunkellaubige	120	1	40 10
„ runde Zucker-, echt	120	1	40 10
„ runde dunkellaubige	200	2	20 10
Victoria, Rübe birnförmig, Blätter metallisch glänzend	—	—	—

5. Futter-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Kuhhorn-, echte lange rothe	42	—	60 10
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe	42	—	60 10
„ „ grösste gelbfleischige, neue	50	—	70 10
Riesen-Pfahl-, lange rothe	42	—	60 10
„ „ gelbe	46	—	60 10
Lange rothe lang aus der Erde wachsende	38	—	50 10
„ weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	40	—	60 10
„ gelbe „ „ „ „ „ „	44	—	60 10
Lanker, weisse rheinische	40	—	60 10
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	46	—	60 10
Klumpen, dicke gelbe	36	—	50 10
„ rothe	36	—	50 10
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verbesserte	40	—	60 10
„ rothe	40	—	60 10
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	44	—	60 10
„ rothe	40	—	60 10
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt	60	—	80 10
„ rothe „ „ „ „ „ „	60	—	80 10
Leutewitzer, gelbe dicke runde	50	—	70 10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	48	—	60 10
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-	50	—	70 10
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	46	—	60 10
„ „ „ rothe	46	—	60 10
„ „ „ weisse	48	—	60 10
„ „ „ gemischt	46	—	60 10
Tannenkrüger „ „ „ gelb	54	—	70 10
„ „ „ roth	54	—	70 10

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Schlesische, echte weisse	40	—	60 10
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	42	—	60 10
Imperial, echte weisse	40	—	60 10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	42	—	60 10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	42	—	60 10

Rüben: (Fortsetzung.)

6. Zucker-Runkelrüben:

Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.

Mette's Elite Imperial	60	—	80 10
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	70	—	90 10
„ „ „ Vilmorin blanche	70	—	90 10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	—	90 10
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	70	—	90 10

Safflor, Carthamus tinctorius	—	1	— 10
---	---	---	------

Salat:

Kopfsalat:

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, w., auch für's freie Land empfehlenswerth	—	5	— 20
Bruinegeel, früher holländischer, w.	360	3	80 15
Eier, früher, gelber, w.	600	6	20 20
Kaiser-Treib-, w., nur zum Treiben geeignet	400	4	20 20
Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, w.	340	3	60 15
Steinkopf, sehr früher gelber, w., extra	600	6	20 20
„ neuer goldgelber, w.	660	7	— 25
„ frühester fester grüner, s.	—	—	—
Wheeler's Tom Thumb, s.	560	5	80 20

b) Freiland-Sorten.

Amsterdamer, sehr früher gelber	400	4	20 20
Asiatischer grosser gelber, w.	320	3	40 15
Australischer Riesen-, s.	440	4	60 20
Berliner, grosser goldgelber, s.	370	3	90 15
Cyrus, allergrösster gelber Riesen-Mogul, w.	360	3	80 15
Dresdener, grosser gelber, w.	320	3	40 15
Festköpfiger gelber, gelber Same	370	3	90 15
„ „ spät aufschliessender, grosser gelber zartester, w.	440	4	60 20
Forellen, bunter, w.	340	3	60 15
„ kleiner englischer Blut, s.	400	4	20 20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w.	600	6	20 20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.	470	4	90 20
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblener), s.	320	3	40 15
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, w.	420	4	40 20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, s.	280	3	— 15
Laibacher Eis-, fest, sehr lange in Köpfen stehend	—	5	— 20
Laitue, blonde, w., gross und schön	320	3	40 15
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), w.	300	3	40 15
„ gelber krauser rothkantiger, w.	340	3	60 15
Pariser Zucker, gelber, w.	340	3	60 15
(Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)			
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	360	3	80 15
Perpignanener, grosser fester gelber Dauer-, w.	370	3	90 15
Prahl, gelber, s.	400	4	20 20
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, w.	320	3	40 15
„ grosser gelber rothkantiger, w.	370	3	90 15
Radolf's Liebling, w., ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb	600	6	20 20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w., besonders zu empfehlen	300	3	20 15
Trotzkopf, brauner, festköpfig, bester Winter-, w.	500	5	20 20
„ gelber, grosser fester Winter-, w.	450	4	70 20
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber	—	5	— 20
Winter-, brauner, w.	300	3	20 15
„ gelber, w.	280	3	— 15
„ Butterkopf, sehr gross und zart	500	5	20 20
„ Nansen oder Nordpol, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	—	5	— 20
Zucker- oder Schwedenkopf, w.	340	3	60 15
Allerhand beste Sorten untereinander	300	3	20 15

Schnitt- oder Stechsalat:

Früher gelber runder, w.	200	2	20 10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, w.	360	3	80 15
„ krausblättriger, w.	380	4	— 20
„ krausblättriger, s.	260	2	80 10
„ sehr feiner mooskrauser, s.	—	6	— 20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Salat: (Fortsetzung.)

Pflücksalat:

Amerikanischer brauner, w.	350	3	70	15
Australischer gelber, w.	350	3	70	15
Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.				
Californischer gelbgrüner, w., feingefranster, sehr zierend	320	3	40	15
Canadischer, g., (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)	320	3	40	15

Sommer-Endivien oder Bind-Salat (Laduck):

Ballon oder Bougival, grösster hellgrüner selbst-schliessender	—	3	60	15
Florence Cos. (Victoria), gelbe, s., extra	—	3	60	15
Pariser, gelbe, Romaine blonde, w.	—	3	60	15
„ grüne, w.	—	3	20	15
„ blutrothe, selbstschliessende, s., vorzüglich	—	3	20	15
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), w.	—	—	—	—
Walkers Sugar-loaf, s.	—	4	—	20
Zwerg-Schluss-, gelbe, extra schön	—	3	60	15

Winter-Endivien:

Casseler, grüne krausgeränderte	240	2	60	10
Neue mooskrause grüne	320	3	40	15
„ goldgelbe	300	3	20	15
Plümager, feine grüne federkrause	—	3	—	15
Von Natur ganz gelbe krause	350	3	70	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	300	3	20	15
„ gelbe breitblättrige vollherzige (Batavier)	320	3	40	15

Cichoriensalat:

Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2	—	10
Brüsseler Witloef	200	2	20	10

Spargelsalat, Lactuca angustana (die Stengel werden wie Spargel zubereitet)	—	3	60	15
--	---	---	----	----

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.

Salbei (Salvia officinalis)	500	5	20	20
----------------------------------	-----	---	----	----

Sauerampfer, extra grossblättriger Garten- ...	260	2	80	10
„ von Belleville	320	3	40	15

Schnittlauch, siehe Zwiebeln.

Schwarz-Wurzeln oder Scorzoner- ...	260	2	80	10
-------------------------------------	-----	---	----	----

Sellerie:

Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	560	5	80	20
„ Erfurter grosser glatter	470	4	90	20
„ kurzlaubiger extra grosser früher.	500	5	20	20
„ Extra glatter mit krausen Laube	480	5	—	20
„ Non plus ultra	550	5	70	20
„ Prager Riesen-, neuer ovaler	570	5	90	20
Schnitt-, gewöhnlicher	90	1	10	10
„ krauser	—	3	60	15
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen- ...	—	2	20	10
„ violetter von Tours	—	1	20	10

Spargelsamen:

Conners Colossal, amerikanischer Riesen- ...	—	2	50	10
Darmstädter grosser	—	1	50	10
Englischer Riesen-	—	1	50	10
Ruhm von Braunschweig	—	3	—	15
Ulmer	—	3	—	15

Spinat:

Grosser breitblättriger mit rundem Samen	30	—	50	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	34	—	50	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	32	—	50	10
Virellay, rundblättriger Riesen-	32	—	50	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen- ...	36	—	50	10
Dunkelgrüner spätaufschliessender, rundsamiger	34	—	50	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger ...	36	—	50	10
Grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen ...	34	—	50	10
Englischer perennirend. Winter-, Rumex patientia (Ampfer Spinat)	90	1	10	10
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	150	1	70	10

Strunkkraut, siehe Kohl.

Tabak:

Amersforter runder dickblättriger	—	3	—	15
Brasilianischer	—	6	—	20
Cuba	—	6	—	20
Goundy, echter lang- und breitblättriger	—	3	—	15
Havanna	—	6	—	20
Maryland	—	6	—	20
Muscatteller	—	7	—	25
Salonichi	—	3	—	10
Virginischer langblättriger	—	5	—	20

Thymian, Sommer- oder französischer	—	7	—	25
„ Winter- oder deutscher	600	6	20	20

Tomaten, siehe Liebesapfel.

Waldmeister (Asperula odorata) à Port. 25 S.	—	20	—	50
---	---	----	---	----

Wermuth, echter. Artemisia Absinthium	—	7	—	25
--	---	---	---	----

Winter-Endivien, siehe Salat.

Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.

Zucker-Wurzeln. Sium Sissarum	—	8	—	30
------------------------------------	---	---	---	----

Zwiebeln:

Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte ..	380	4	—	20
Holländische, blassrothe plattrunde	220	2	40	10
„ blutrothe plattrunde harte	240	2	60	10
„ gelbe gewöhnliche plattrunde	200	2	20	10
„ hellgelbe plattrunde harte	200	2	20	10
„ schwefelgelbe plattrunde harte	200	2	20	10
„ silberweisse plattrunde harte	400	4	20	20
James, neue, feinste haltbarste Sorte	240	2	60	10
Lange süsse gelbe birnförmige	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe	100	1	20	20
„ „ blutrothe	370	3	90	15
„ „ schwefelgelbe	360	3	80	15
Riesen-Madeira, grösste runde	380	4	—	20
„ „ platte	400	4	20	20
(„Madeira“-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln	400	4	20	20
Schnittlauch . 10,000 Korn 6 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—

Steckzwiebeln:

Getrocknete gemischt	60	—	80	—
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	80	1	—	—
Knoblauch	60	—	80	—

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

Gras-Arten:

Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	70	—	90	—
„ stolonifera, Fioringras	70	—	90	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	68	—	80	—
„ flexuosa, Flitterschmiele	63	—	80	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	164	1	80	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	850	8	70	—
Avena elatior, franz. Raygras	150	1	70	—
„ flavescens, Goldhafer	375	3	90	—
Bromus mollis, weiche Futtertrespe	48	—	60	—
Cynosurus cristatus, Kammgras	232	2	50	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	125	1	40	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	68	—	80	—
„ elatior, Wiesenschwingel	240	2	60	—
„ ovina, Schafschwingel	68	—	80	—
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	72	—	90	—
„ rubra, rother Schwingel	80	1	—	—
Holcus lanatus, Honiggras	70	—	90	—
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	50	—	70	—
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras .	44	—	60	—
„ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras	50	—	70	—
Pileum pratense, Timotheegras	70	—	90	—
Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras ...	325	3	40	—
„ pratensis, glattes Rispengras	98	1	10	—
„ trivialis, rauhes „	175	1	90	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.		M.	M.	S.
Gras-Arten: (Fortsetzung.)							
Gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	58	—	70	—			
Feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen	60	—	80	—			
Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	40	—	60	—			
„ „ schweren feuchten Boden	42	—	60	—			
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahn- dämme	36	—	50	—			
Kleearten:							
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	140	1	60	—			
„ repens, weissblüth. Steinklee	220	2	40	—			
„ incarnatum, Incarnatklee	40	—	60	—			
Medicago sativa, blaue Luzerne	154	1	70	—			
„ lupulina, engl. Hopfenklee	60	—	80	—			
Hedysarum Onobrychis, Esparsette	44	—	60	—			
Getreide:							
Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.							
Weizen , Mette's Original Square head	24	—	40	—			
„ Sommer, rother, für feuchte Böden bekannten Sorten	22	—	40	—			
Roggen , Probsteier, Mettes verbesserter	24	—	40	—			
„ Zeeländer, Mettes verbesserter	24	—	40	—			
„ Petkuser, sehr ertragreich	24	—	40	—			
Gerste , Schottische Perl	22	—	40	—			
„ Riesen-, Winter-	22	—	40	—			
Hafer , Riesen-, Sommer-	22	—	40	—			
„ Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Stroh- ertrage von keiner andern erreicht ist.	22	—	40	—			
Ackerspörgel, kleiner, Spergula arvensis	40	—	60	—			
„ Riesen-, Spergula maxima	44	—	60	—			
Canariensamen, Phalaris canariensis	32	—	50	—			
Hauf, gewöhnlicher	34	—	50	—			
Hirse, gelbe gewöhnliche	34	—	50	—			
„ weisse französische	45	—	60	—			
Kamille, Matricaria Chamomilla	—	6	—	20			
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	—	24	—	60			
„ beste späte Sorten	—	24	—	60			
Leinsamen, echter Rigaer	44	—	60	—			
Linsen, breite weisse Heller-	40	—	60	—			
„ gewöhnliche weisse Feld-	38	—	50	—			
Lupinen, kleine gelbe	24	—	40	—			
„ grosse blaue	24	—	40	—			
Mais:							
Amerikanischer Pferdezaun	24	—	40	—			
Grosser gelber	28	—	40	—			
„ brauner oder rother	40	—	60	—			
Früher kleiner gelber, Zea praecox	26	—	40	—			
Malven, schwarze	—	2	—	10			
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	64	—	80	10			
„ weisser „ „ „	96	1	10	10			
Pferdeböhen, gewöhnliche	26	—	40	—			
Raps, Winter-	34	—	50	—			
Rüben, Sommer-, frühreife Harzer	46	—	60	10			
Schwarzkümmel, Nigella sativa	125	1	40	10			
Senf, brauner holländischer	60	—	80	10			
„ gelber holländischer	36	—	50	10			
Seradella, Ornithopus sativus	38	—	50	10			
Sonnenblumen, einfache	42	—	60	10			
„ russische Riesen-	54	—	70	10			
Wicken, gewöhnliche graue	28	—	40	10			
Vogelfutter:							
Vogelrübsamen	46	—	60	—			
Canariensamen	32	—	50	—			
Salatsamen, alter, weissamiger	200	2	20	—			
„ „ schwarzamiger	100	1	20	—			
Cichoriensamen, alter	36	—	50	—			
Radiessamen, alter	30	—	50	—			
Champignonbrut , gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen							
	—	1	—	—			
Kartoffeln:							
Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafel- kartoffel	16	—	30	—			
Salat-, rothe, runde (Victoria)	14	—	30	—			
Nirone, rothe, genannt Salatkartoffel	12	—	30	—			
Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel)	10	—	30	—			
Rosen-, rothe, sehr früh	9	—	20	—			
Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	7	—	20	—			
Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein	9	—	20	—			
Zuckerkartoffel	8	—	20	—			
Magnum bonum	7	—	20	—			
Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel	6	—	20	—			
General Gordon	6	—	20	—			
Up to date	7	—	20	—			
Paulsen's Hammerstein	7	—	20	—			
Kaiser-Krone	12	—	30	—			
Topinambur, Erdapfel	5	—	20	—			

Spargelpflanzen,							
Riesen-, echte, einjährige	1000	St. 10	M., 100	St. 1	M. 20	S.	
„ Riesen-, echte, zweijährige	1000	St. 12	M., 100	St. 1	M. 40	S.	
„ Riesen-, echte, dreijährige	1000	St. 14	M., 100	St. 1	M. 60	S.	
„ Connover's Colossal-, einjährige	1000	St. 12	M., 100	St. 1	M. 40	S.	
„ Connover's Colossal-, zweijährige	1000	St. 14	M., 100	St. 1	M. 60	S.	
„ Ruhm von Braunschweig, einjährige	1000	St. 16	M., 100	St. 1	M. 80	S.	
„ Ruhm von Braunschweig, zweijährige	1000	St. 18	M., 100	St. 2	M. —	S.	
„ Schneekopf, einjährige	1000	St. 12	M., 100	St. 1	M. 50	S.	
„ Schneekopf, zweijährige	1000	St. 18	M., 100	St. 2	M. —	S.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

	M.	Sr.
501. Sommerblumen, 300 Sorten	à 1 Preise	12 —
502. " 200 "	à 1 " "	8 —
503. " 100 "	à 1 " "	4 —
504. " 50 "	à 1 " "	2 —
505. " 25 "	à 1 " "	1 —
506. " 12 "	à 1 " "	— 50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1 Preise	3 60
508. " " " " " " 50 Sorten	à 1 Preise	1 80
509. " " " " " " 25 Sorten	à 1 Preise	— 90
510. " " " " " " 12 Sorten	à 1 Preise	— 45
511. Einfassungspflanzen, 50 Sorten	à 1 " "	2 80
512. " 25 "	à 1 " "	1 40
513. " 12 "	à 1 " "	— 70
514. " 6 "	à 1 " "	— 40
517. Schlingpflanzen, 25 Sorten	à 1 " "	1 20
518. " 12 "	à 1 " "	— 60
519. " 6 "	à 1 " "	— 35
520. Gräser, 25 Sorten	à 1 " "	1 20
521. " 12 "	à 1 " "	— 60
522. " 6 "	à 1 " "	— 30
523. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten	à 1 Preise	2 —
524. " " " " " " 12 "	à 1 " "	1 —
525. " " " " " " 6 "	à 1 " "	— 50
526. Immortellen, 25 Sorten	à 1 " "	1 45
527. " 12 "	à 1 " "	— 70
528. " 6 "	à 1 " "	— 35
529. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	à 1 " "	— 40
530. Zierfrüchte, 12 Sorten	à 1 " "	— 60
531. " 6 "	à 1 " "	— 30
532. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde	à 1 Preise	1 40
533. Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	à 1 " "	— 70
534. " 6 " desgl.	à 1 " "	— 40
Perennirende Pflanzen (Stauden).		
535. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	2 20
536. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	1 10

	M.	Sr.
537. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	— 50
538. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
539. " 6 "	à 1 " "	— 40
540. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten	à 1 " "	— 40
541. Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 12 Sort.	à 1 " "	— 90
542. " 6 "	à 1 " "	— 50
543. Gräser für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 60
544. " " " 6 "	à 1 " "	— 30

Ziersträucher und -Bäume.

545. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort.	à 1 Preise	1 20
546. " 12 "	à 1 " "	— 60
547. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 "	à 1 " "	— 60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.		
549. Kalthauspflanzen, 25 Sorten	à 1 Preise	1 80
550. " 12 "	à 1 " "	— 90
551. Warmhauspflanzen, 25 Sorten	à 1 " "	1 80
552. " 12 "	à 1 " "	— 90
555. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten	à 1 " "	— 50
556. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer	à 1 Preise	1 —
557. " 6 Sorten desgl.	à 1 " "	— 50
558. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1 Preise	— 80
559. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1 Preise	— 40
560. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige	à 1 Preise	— 70
561. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
562. " 6 "	à 1 " "	— 40
563. Schlingpflanzen zu "Lauben", 12 Sorten	à 1 " "	— 60
564. " " " 6 "	à 1 " "	— 30
565. Acacia " " 6 "	à 1 " "	— 40
566. Amarantus " " 12 "	à 1 " "	— 50
567. Aquilegia " " 12 "	à 1 " "	— 75
568. " " 6 "	à 1 " "	— 40
569. Campanula, perennirende, 12 "	à 1 " "	— 75
570. " 6 "	à 1 " "	— 40
572. Canna " 12 "	à 1 " "	— 80
573. Capsicum annuum " 8 "	à 1 " "	— 45
574. Chrysanthemum, einjährige 12 "	à 1 " "	— 50
575. Clarkia " 12 "	à 1 " "	— 50
576. " 6 "	à 1 " "	— 25
577. Collinsia " 8 "	à 1 " "	— 40
578. Convolvulus tricolor " 8 "	à 1 " "	— 35
579. Coreopsis " 10 "	à 1 " "	— 50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	M.	S.		M.	S.
580. Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten à 1 Prise	1	20	617. Phlox Drummondi Graf Gero 6 Sorten . . . à 1 Prise	—	70
581. " " " 12 " à 1 " "	—	60	618. " " grandiflora 12 " . . . à 1 " "	—	90
582. " " kleinfürchtige 12 " à 1 " "	—	60	619. " " " 6 " . . . à 1 " "	—	50
583. " " Türkenbunde 6 " à 1 " "	—	35	620. Portulaca grandiflora, einfach 8 " . . . à 1 " "	—	40
584. Dianthus barbatus 6 " à 1 " "	—	35	621. " " fl. pl., gefüllt 8 " . . . à 1 " "	—	60
585. " " chinensis fl. pl. 12 " à 1 " "	—	70	622. Primula chinensis fimbriata 6 " . . . à 1 " "	1	—
586. " " " 6 " à 1 " "	—	35	623. " " fl. pl. 4 " . . . à 10 Korn	1	—
587. " " Heddwigi 12 " à 1 " "	—	75	624. Reseda 8 Sorten à 1 Prise	—	45
588. " " " 6 " à 1 " "	—	40	625. Ricinus 12 " à 1 " "	—	50
589. Elichrysium bracteatum monstrosum 6 " à 1 " "	—	40	626. " " " 6 " à 1 " "	—	25
590. " " monst. nanum fl. pl. 6 " à 1 " "	—	40	627. Schizanthus 8 " à 1 " "	—	45
591. Gilia 10 Sorten à 1 " "	—	50	628. Silene 12 " à 1 " "	—	60
592. Godetia 12 " à 1 " "	—	70	629. " " " 6 " à 1 " "	—	30
593. Gomphrena 6 " à 1 " "	—	30	630. Solanum, ornamentale 8 Sorten . . . à 1 " "	—	50
594. Lathyrus odoratus 24 Sorten à 1 " "	1	—	631. " Lycopersicum, Liebesapfel 10 " . . . à 1 " "	—	50
595. " " 18 " à 1 " "	—	75	632. " Melongena, Eierfrucht 8 Sorten . . . à 1 " "	—	50
596. " " 12 " à 1 " "	—	50	633. Tagetes erecta fl. pl. 6 " . . . à 1 " "	—	35
597. " " 6 " à 1 " "	—	25	634. " patula " " 6 " . . . à 1 " "	—	35
598. Lobelia 12 Sorten à 1 " "	—	70	635. " nana " " 6 " . . . à 1 " "	—	35
599. " " 6 " à 1 " "	—	35	636. Thunbergia 6 " . . . à 1 " "	—	50
600. Lupinus 20 " à 1 " "	—	80	637. Tropaeolum Lobbianum 12 " . . . à 1 " "	—	60
601. " " 12 " à 1 " "	—	50	638. " " 6 " . . . à 1 " "	—	30
602. Mimulus 12 " à 1 " "	—	70	639. " majus 8 " . . . à 1 " "	—	40
603. " " 6 " à 1 " "	—	35	640. " nanum (Tom Thumb) 12 " . . . à 1 " "	—	60
604. Myosotis 10 " à 1 " "	—	75	641. " " 6 " . . . à 1 " "	—	30
605. Nemophila 12 " à 1 " "	—	40	642. Verbena hybrida 6 " . . . à 1 " "	—	70
606. Pentstemon 5 " à 1 " "	—	50	643. Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)		
607. Petunia hybrida 8 Sorten à 1 " "	—	45	18 Sorten à 1 Prise	1	20
608. " " grandiflora 12 " . . . à 1 " "	1	50	644. " " " 12 " . . . à 1 " "	—	80
609. " " " 6 " . . . à 1 " "	—	75	645. " " " 6 " . . . à 1 " "	—	40
610. " " " fimbriata 6 " . . . à 1 " "	—	75	646. " " " Trimardeau 12 " . . . à 1 " "	1	60
611. " " " fl. pleno 6 " . . . à 1 " "	1	—	647. " " " 6 " . . . à 1 " "	—	80
612. Phlox Drummondi 18 " . . . à 1 " "	1	10	648. Viscaria 8 Sorten . . . à 1 " "	—	40
613. " " 12 " . . . à 1 " "	—	75	649. Xeranthemum 6 " . . . à 1 " "	—	35
614. " " 6 " . . . à 1 " "	—	40	650. Zinnia elegans fl. pl. 10 " . . . à 1 " "	—	70
615. " " nana compacta 12 " . . . à 1 " "	1	10	651. " " 6 " . . . à 1 " "	—	40
616. " " " 6 " . . . à 1 " "	—	60	652. " " pumila fl. pl. 8 " . . . à 1 " "	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra gerührt und gefüllt.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Violett mit weiss. | 5. Rosa mit weiss. |
| 2. Violett. | 6. Carmoisin. |
| 3. Lila. | 7. Violett mit weisser Mitte. |
| 4. Indigoblau. | |

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

- | | |
|---------------------------|--|
| 8. Lilarosa. | 14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte. |
| 9. Pfirsichblüthe. | 15. Lachsrosa, schattirt. |
| 10. Weiss. | 16. Weiss, roth gesprenkelt. |
| 11. Hellblau. | 17. Schwefelgelb. |
| 12. Dunkellila mit weiss. | |
| 13. Carmoisin mit weiss. | |

553. Jede Sorte separat Kil.	20	M.	—	50	10
554. Dieselben in bester Mischung Kil.	16	M.	—	40	10
555. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . .	70	S.			
556. " " 12 " à 100 " . .	50	S.			
557. " " 6 " à 100 " . .	25	S.			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein gerührt.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20. Dunkelblau. | 29. Hellasurblau. |
| 21. Weiss mit dunkelblauen Herz. | 30. Kupferroth. |
| 22. Weiss mit carmoisinrothem Herz. | 31. Dunkelrosa. |
| 24. Dunkelcarmoisin. | 32. Carminroth mit weiss. |
| 25. Blassschwefelgelb. | 33. Braumlila. |
| 26. Violettroth. | 34. Röthlich-lila. |
| 27. Dunkelblutroth. | 35. Leuchtend lachsroth. |
| 28. Dunkelrosa mit hellem Schein. | 37. Feurig-scharlach. |
| | 38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig. |
| | 39. Zinnobercarmin. |

558. Jede Sorte separat	1	40	10
559. Dieselben in bester Mischung Kil.	40	M.	1 — 10
560. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1	M.	—	S.
561. " " 12 " à 100 " . .	70	S.	
562. " " 6 " à 100 " . .	35	S.	
23. Weiss	1	60	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau.	49. Rosa.		
47. Dunkelblau.	50. Röthlich-lila.		
48. Dunkelcarmoisin.	51. Violettroth.		
663. Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2	15
664. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66 M.	1	60 10
665. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 S.		

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

56. Fliederblau.	68. Carmoisin.		
57. Dunkelblau.	69. Weiss mit carmoisin.		
58. Hellblau mit weiss.	70. Carmin mit weiss.		
59. Weiss.	71. Purpurviolett.		
60. Zartrosa.	72. Victoriaroth mit weiss.		
61. Purpurviolett m. weiss.	73. Rothviolett mit weiss.		
62. Rosa mit weiss.	74. Dunkelblutroth.		
64. Carmoisin mit weiss.	76. Feurig-scharlach.		
65. Violett mit weiss.	77. Feurig-scharlach mit weiss.		
66. Hellblau.	78. Victoriaroth.		
666. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2	20 15
667. Dieselben in bester Mischung	Kil. 68 M.	1	60 10
668. Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M. 35 S.			
669. " " " 18 " à 100 " 1 M. 10 S.			
670. " " " 12 " à 100 " — M. 75 S.			
671. " " " 6 " à 100 " — M. 40 S.			
80. Schwefelgelb (vorjähr. Neuheit)		7	— 30
81. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu		2	40 15

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierten Blumen.

82. Hellblau.	96. Weiss mit dunkelblau.		
83. Carmoisin mit weiss.	97. Hortensienroth mit weiss.		
84. Weiss.	98. Carmin.		
85. Carmin mit weiss.	99. Zinnobercarmin mit weiss.		
86. Carmoisin.	100. Rosa, weiss umflort.		
87. Hellblau mit weiss.	101. Feurig-scharlach.		
88. Braunviolett m. weiss.	102. Feurig-dunkelscharlach.		
89. Blutroth.	103. Leuchtend kupferscharlach.		
90. Röthlich-lila m. weiss.			
91. Rosa.			
92. Dunkelblau.			
93. Dunkelblau mit weiss.			
94. Purpurviolett.			
95. Weiss, im Verblühen lasurblau.			
672. Jede Sorte separat	Kil. 66 M.	1	60 10
673. Dieselben in bester Mischung	Kil. 50 M.	1	20 10
674. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.			
675. " " " 12 " à 100 " — M. 70 S.			
676. " " " 6 " à 100 " — M. 35 S.			

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

104. Rothviolett mit weiss.	110. Rothviolett.		
105. Dunkelrosa.	111. Reinweiss.		
106. Apfelblüthe.	112. Scharlach.		
107. Rosa mit weiss.	113. Hellblau.		
108. Carmoisin.	114. Purpurviolett.		
109. Dunkelblau.			
678. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2	20 15
679. Dieselben in bester Mischung	Kil. 68 M.	1	60 10
680. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		
115. Brillantrosa (vorjährige Neuheit)		4	— 20

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquierten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

116. Violett.	120. Dunkelcarmoisin.		
117. Lila.	121. Blutroth.		
118. Rosa.	122. Carmin.		
119. Hellblau.	123. Braunviolett.		

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

681. Jede Sorte separat	Kil. 66 M.	1	60 10
682. Dieselben in bester Mischung	Kil. 48 M.	1	20 10
683. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	50 S.		
684. " " " 6 " à 100 "	35 S.		

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss.	128. Dunkelblau.		
125. Rosa.	129. Feurig-scharlach.		
126. Hellblau.	130. Purpurviolett.		
127. Carmoisin.	131. Weiss m. rosa Schein.		
685. Jede Sorte separat		2	40 15
686. Dieselben in bester Mischung	Kil. 76 M.	1	80 10
687. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

134. Weiss.	137. Dunkelrosa.		
135. Lilarosa.	138. Hortensienroth.		
136. Carmoisin.	139. Dunkelblau.		
688. Jede Sorte separat	Kil. 56 M.	1	40 10
689. Dieselben in bester Mischung	Kil. 40 M.	1	— 10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 S.		

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Asten und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

140. Weiss		4	— 20
141. Carmoisin (vorjähr. Neuheit)	1 Gr. 50 S.	4	— 30

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.	154. Blutbraun.		
145. Dunkelcarmoisin.	155. Kupferrosa.		
146. Weiss.	156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.		
147. Apfelblüthe.	157. Dunkelscharlach mit weiss.		
148. Violett.	158. Dunkelscharlach.		
149. Rosenroth.			
150. Dunkelblau.			
152. Himmelblau m. weiss.			
692. Jede Sorte separat	Kil. 16 M.	—	40 10
693. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	—	30 10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	45 S.		
695. " " " 6 " à 100 "	25 S.		

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

159. Schneeweiss, effectvoll.	161. Dunkelblau.)	2	15
160. Hellblau, neu.	162. Rosa.		

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau.	173. Dunkelroth m. weiss.		
164. Lasurblau.	174. Weiss.		
165. Dunkellila.	175. Rosenroth.		
166. Pfirsichblüthe.	176. Carmoisin.		
167. Violett.	177. Schwarzblau m. weiss.		
168. Fleischfarben.	178. Weiss mit blutrothem Herz.		
169. Rothviolett.	179. Ziegelrosa.		
170. Dunkelblau.	180. Dunkelblutroth.		
171. Rosenroth mit weiss.			
172. Rothviolett mit weiss.			
697. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	—	50 10
698. Dieselben in bester Mischung	Kil. 15 M.	—	40 10
699. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	70 S.		
700. " " " 12 " à 100 "	50 S.		
701. " " " 6 " à 100 "	25 S.		

Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss.	183. Rosa, weiss umflort.		
182. Schneeweiss.	184. Carmoisin.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung).

185. Dunkelblau.	192. Rosa mit weiss.
186. Weiss mit zart-lila.	193. Lila mit weiss.
187. Hellblau.	194. Zinnobercarmin,
188. Purpurviolett.	weiss umflort.
189. Weiss m. violettroth.	195. Feurig-scharlach.
190. Dunkelblau m. weiss.	196. Leuchtend ziegelrosa
191. Hellblau mit weiss.	mit weiss.
702. Jede Sorte separat	Kil. 56 M.
703. Dieselben in bester Mischung	Kil. 44 M.
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	65 S.
705. " " 6 " à 100 " "	35 S.

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.	208. Violett mit weiss.
198. Röthlich-lila.	209. Rothviolett.
199. Fleischfarben.	210. Dunkelscharlach.
200. Rosenroth.	211. Feurig-scharlach.
201. Lasurblau.	212. Kupfrig-scharlach.
202. Hellblau.	213. Feurig-scharlach mit weiss.
203. Rosa mit weiss.	214. Brillant-carmin.
204. Weiss.	215. Purpurviolett mit weiss.
205. Hellblau mit weiss.	216. Zinnobercarmin,
206. Dunkelcarmoisin.	weiss umflort.
207. Dunkelblau.	
707. Jede Sorte separat	Kil. 72 M.
708. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60 M.
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn	90 S.
710. " " 12 " à 100 " "	70 S.
711. " " 6 " à 100 " "	35 S.

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegel-förmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.	228. Hochrosa m. weissen
219. Dunkelblau m. weiss.	Spitzen.
220. Lilalrosa.	229. Rosa mit weiss.
221. Purpurviolett.	230. Pfirsichblüthe.
222. Carmoisin.	231. Carmoisin mit weiss.
223. Hellblau mit weiss.	232. Dunkelblau.
225. Hellblau.	233. Weiss, i. Verbl. rosa.
226. Weiss, im Verblühen	235. Feurig-scharlach.
lasurblau.	236. Indigo auf weissem
227. Röthlich-lila.	Grunde.
	237. Zartrosa.
712. Jede Sorte separat	Kil. 180 M.
713. Dieselben in bester Mischung	Kil. 140 M.
714. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	1 M. 65 S.
715. " " 12 " à 100 " "	1 M. 10 S.
716. " " 6 " à 100 " "	55 S.
238. Weiss	

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

241. Röthlich-lila.	246. Pfirsichblüthe.
242. Hellblau.	247. Dunkelcarmoisin.
243. Dunkelviolett.	248. Purpurviolett.
244. Hortensienroth.	249. Feurig-scharlach.
245. Leucht. carminrosa.	
718. Jede Sorte separat	Kil. 156 M.
719. Dieselben in bester Mischung	Kil. 120 M.
720. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	80 S.
721. " " 6 " à 100 " "	50 S.
251. Reinweiss.	

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.	
252. Hellblau.	256. Weiss.
253. Carmoisin.	257. Lebhaft rosa.
255. Dunkelblau.	
722. Jede Sorte separat	80 10
723. Dieselben in bester Mischung	Kil. 24 M. 60 10
724. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	25 S.

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen: für Bouquets.

258. Rosa.	262. Reinweiss.
259. Carmoisin.	263. Feurig-scharlach.
260. Weiss mit rosa Mitte.	264. Dunkelblau.
261. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.	
726. Jede Sorte separat	Kil. 32 M. 80 10
727. Dieselben in bester Mischung	Kil. 21 M. 60 10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	25 S.

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

265. Röthlichlila.	269. Carmoisin.
266. Rosa.	270. Dunkelblau.
267. Weiss.	271. Dunkelscharlach
268. Hellblau.	(neu).
729. Jede Sorte separat	Kil. 16 M. 10 10
730. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M. 30 10
731. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	25 S.

Mignon-Aster.

Im Habitus. Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

272. Carmin.	277. Weiss, im Verblühen
273. Rosa, weiss umflort.	lasurblau.
274. Reinweiss.	278. Zart fleischfarben.
275. Rosa.	279. Dunkelcarmoisin.
276. Hellblau.	neu.
732. Jede Sorte separat	Kil. 66 M. 16 10
733. Dieselben in bester Mischung	Kil. 56 M. 14 10
734. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.
280. Feurig scharlach, siehe Neuheiten.	

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Be- laubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal- lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

281. Weiss (weisse Dame)	
282. Rosa	Kil. 90 M. 2 20 15
283. Weiss, später rosa	

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumen- blättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

285. Rosa.	287. Weiss, später rosa
286. Hellblau (neu).	(neu).
735. Jede Sorte separat	Kil. 66 M. 1 60 10
736. Dieselben in bester Mischung	Kil. 58 M. 1 40 10
737. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	30 S.
284. Schneeball	Kil. 80 M. 2 15

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

288. Rosa.	293. Weiss mit lila.
289. Rosa mit weiss.	294. Weiss mit rosa.
290. Hellblau.	295. Weiss mit hellblau.
291. Hellblau mit weiss.	296. Dunkelblau.
292. Lilalroth.	
738. Jede Sorte separat	Kil. 104 M. 2 40 15
739. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M. 1 80 10
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.
297. Schneeweiss	4 20

Riesen-Komet-Aster.

298. Weiss.	302. Rosa mit weiss (neu).
299. Weiss, im Verblühen	303. Rosa (neu).
rosa (die Braut).	304. Schwefelgelb (neu).
300. Carmoisin (neu).	305. Hellblau mit weiss.
301. Hellblau (neu).	
741. Jede Sorte separat	Kil. 88 M. 2 10 15
742. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66 M. 1 60 10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.
306. Lachsrosa (neu)	4 20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. Pr.
M. S. S.

Prinz von Wales-Aster.

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

307. Weiss.	311. Lilarosa.		
308. Lila.	312. Dunkelroth.		
309. Carmin.	313. Carminrosa (neu).		
310. Dunkelblau.	314. Pfirsichblüthen(neu).		
745. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2 20	15
746. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66 M.	1 60	10
747. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Pompon-Kugel-Aster. (Trophæe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin.	318. Carmoisin mit weiss.		
316. Weiss.	320. Blutroth.		
317. Dunkelviolett.	321. Rosa.		
748. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	50	10
749. Dieselben in bester Mischung	Kil. 16 M.	40	10
750. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	30 S.		

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin.	329. Blutroth.		
323. Dunkelroth m. weiss.	330. Zinnobercarmin.		
324. Carmoisin.	331. Lasurblau.		
325. Hellblau.	332. Dunkelblau.		
326. Weiss.	333. Rosenroth.		
327. Blasslila.	334. Schwarzblau.		
328. Weiss mit carmoisin.			
756. Jede Sorte separat	Kil. 48 M.	1 20	10
757. Dieselben in bester Mischung	Kil. 40 M.	1 10	10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	60 S.		
759. " " 6 " à 100 "	30 S.		

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

335. Weiss.	340. Hellblau.		
336. Violettroth.	342. Blutroth.		
337. Dunkelviolett.	343. Rosa mit weiss.		
338. Rosa.	344. Carmin.		
339. Purpurviolett.	345. Schwarzblau u. weiss.		
764. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	3 20	15
765. Dieselben in bester Mischung	Kil. 16 M.	2 60	10
766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	70 S.		
767. " " 6 " à 100 "	40 S.		

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Äusserst reichblühend und ganz constant.

346. Lasurblau.	350. Braunviolett.		
347. Weiss.	351. Weiss mit carmoisin.		
348. Dunkelblau mit weiss.	352. Lilarosa.		
349. Carmoisin.			
768. Jede Sorte separat	Kil. 10 M.	1 60	10
769. Dieselben in bester Mischung	Kil. 6 M.	1 20	10
771. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 S.		

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

355. Carmin.	361. Weiss mit dunkelrothem Herz.		
356. Dunkelviolett mit weiss.	362. Rosa mit weiss.		
357. Carmoisin mit weiss.	363. Weiss.		
358. Dunkelcarmin.	364. Kupferrosa.		
359. Dunkelblau.	365. Weiss mit rosa.		
360. Weiss mit violetterm Herz.	366. Carminrosa.		
772. Jede Sorte separat	Kil. 80 M.	2 10	
773. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60 M.	1 50	10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 S.		
775. " " 6 " à 100 "	35 S.		

20 Gr. Pr.
M. S. S.

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa.	369. Hellblau.		
368. Carmoisin.	370. Violett.		
776. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2 60	15
777. Dieselben in bester Mischung	Kil. 90 M.	2 20	10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	30 S.		

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.	380. Weiss mit violett.		
375. Carmoisin.	381. Weiss mit hellblau.		
376. Weiss mit carmoisin.	382. Rosa.		
377. Blutroth.	383. Carmoisin mit weiss.		
378. Dunkelblau u. weiss.	384. Schwarzblau.		
379. Weiss.			
780. Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2 80	15
781. Dieselben in bester Mischung	Kil. 84 M.	2 10	10
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	60 S.		
783. " " 6 " à 100 "	35 S.		

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.	395. Leuchtend blutroth.		
389. Carmin.	396. Blutroth mit weiss.		
390. Carmin mit weiss.	397. Weiss mit carmin.		
391. Hellblau.	398. Lebhaft rosa.		
392. Weiss.	399. Dunkelviolett.		
393. Pfirsichblüthe.	400. Dunkelblau m. weiss.		
394. Purpurviolett mit weiss.	401. Scharlach.		
784. Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2 15	
785. Dieselben in bester Mischung	Kil. 70 M.	1 80	10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 S.		
787. " " 6 " à 100 "	35 S.		

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin.	423. Weiss.		
416. Rosa mit weiss.	424. Hellblau mit weiss.		
417. Schwarzblau.	425. Carmoisin.		
418. Dunkelblau m. weiss.	426. Helicarmin.		
419. Rosa.	427. Helicarmin mit weiss.		
420. Hellblau.	428. Dunkelscharlach mit weiss.		
421. Carmoisin mit weiss.	429. Kupferscharlach.		
422. Leuchtend dunkelscharlach.			
793. Jede Sorte separat	Kil. 100 M.	2 40	15
794. Dieselben in bester Mischung	Kil. 76 M.	1 80	10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	80 S.		
796. " " 6 " à 100 "	40 S.		
430. Zartrosa, neu		4 20	

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.	439. Rosa mit weiss.		
433. Carminrosa.	440. Lila.		
434. Hellblau mit weiss.	441. Weiss m. dunkelblau.		
435. Hellblau.	442. Violettroth.		
436. Carmoisin.	443. Dunkelscharlach.		
437. Violett (dunkelblau).	444. Scharlach mit weiss.		
438. Lilarosa.			
798. Jede Sorte separat	Kil. 180 M.	4 80	25
799. Dieselben in bester Mischung	Kil. 180 M.	4 10	20
800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 "	1 M. 20 S.		
801. " " 6 " à 100 "	60 S.		

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrunenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	451. Rosa.		
450. Weiss, im Verblühen rosa.	452. Carmoisin.		
	453. Dunkelrosa mit weiss.		
	454. Hellblau mit weiss.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		20 Gr.	Pr.
		M. S.	S.
Zwerg-Chrysanthemum-Aster (Fortsetzung).			
455. Rothviolett.	465. Weiss mit rosa.		
456. Hellblau.	466. Dunkelroth m. weiss.		
457. Purpurviolett mit	467. Weiss m. dunkelblau.		
458. Weiss.	468. Feurig-scharlach,		
459. Feurig-scharlach mit	ganz brillante Farbe.		
weiss.	469. Leuchtend ziegelrosa.		
460. Brillant-rosa.	470. Kupferscharlach.		
461. Weiss, im Verblühen	471. Röthlich-lila.		
lasurblau.	472. Kupferscharlach mit		
462. Dunkelblau.	weiss.		
463. Carmin und weiss.	473. Bismarckbraun.		
464. Dunkelblau m. weiss.	474. Purpurviolett.		
803. Jede Sorte separat	Kil. 130 M.	3 —	15
804. Dieselben in bester Mischung	Kil. 100 M.	2 40	15
805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 80 S.		
806. " " " 18 " " " " " " " "	à 100 " 1 M. 35 S.		
807. " " " 12 " " " " " " " "	à 100 " — M. 90 S.		
808. " " " 6 " " " " " " " "	à 100 " — M. 45 S.		
475. Rosa m. weissen Spitzen)	Zwerg-Chrys.-Perfect.	1 —	20
476. Lila " " " " " " " "		5 —	25

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.	484. Dunkelblau.		
482. Rosa.	485. Lila.		
483. Hellblau.			
809. Jede Sorte separat		3 —	15
810. Dieselben in bester Mischung		2 40	15
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	45 S.		
486. Brillantrosa, neu		1 —	20
487. Weiss		1 —	20

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

489. Dunkelscharlach	Kil. 160 M.	3 60	20
490. Dunkelscharlach mit weiss	Kil. 140 M.	3 20	20
491. Weiss (neu)		6 —	25
492. Dunkelviolett, neu		3 —	15
493. Dunkelpurpur, neu		3 80	20
812. Dieselben in bester Mischung	Kil. 110 M.	2 60	15

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

500. Reinweiss	Kil. 80 M.	2 —	10
----------------	------------	-----	----

Aster-Mischungen.

816. Mischung bester hoher Klassen	Kil. 64 M.	1 60	10
817. " " niedriger " "	Kil. 76 M.	1 80	10
818. " " aller Klassen	Kil. 36 M.	90	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Isabellenfarbe.	11. Kupferroth.	21. Schwarzbraun.
2. Fleischfarben.	12. Lasurblau.	22. Reingelb.
3. Braunviolett.	13. Zimmetbraun.	23. Hellviolett.
4. Apfelblüthe.	14. Dunkelblau.	24. Dunkelviolett.
5. Brillant-gelb.	15. Brillant-lila.	25. Blutroth
6. Ziegelroth.	16. Hellblau.	(victoriaroth).
7. Carminroth.	17. Dunkel-schwarzbraun.	26. Rosa.
8. Aschrosa.	18. Chamois.	27. Dunkel-aschgrau.
9. Pfirsichblüthe.	19. Aurorafarben.	
10. Dunkel-carmoisinroth.	20. Kastanienbraun.	28. Carminpurpur.

Englische Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

821. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 168 M.	3 70	15
822. " " in bester Mischung	Kil. 128 M.	3 —	10
823. Landsamen, jede Sorte separat	Kil. 100 M.	2 30	10
824. " " in bester Mischung	Kil. 50 M.	1 20	10
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	1 M. 40 S.		
826. " " " 18 " " " " " " " "	à 100 Korn 1 M. — S.		
827. " " " 12 " " " " " " " "	à 100 Korn — M. 70 S.		
828. " " " 6 " " " " " " " "	à 100 Korn — M. 40 S.		
29. Weiss		4 60	20

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth.	33. Rosa.		
31. Purpurcarmin.	34. Canariengelb.		
32. Weiss.	35. Hellblau.		
829. Jede Sorte separat		4 60	20
830. Beste Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	45 S.		

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.	56. Braunviolett.		
41. Dunkelkupferroth.	57. Schwefelgelb.		
42. Carminroth.	58. Lilarioth.		
44. Hellblau.	59. Weiss, niedrig.		
45. Ziegelroth.	60. Dunkelcarmoisin.		
46. Blassbraun.	61. Kupfercarmin.		
47. Chamois.	62. Canariengelb (einfache gelb).		
48. Fleischfarben.	63. Feurig-purpur.		
49. Brillant-rosa.	65. Rosa.		
50. Aschgrau.	66. Purpurviolett.		
51. Kastanienbraun.	67. Carminrosa.		
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).	68. Aurorafarben.		
53. Carmoisin.	69. Purpurbraun.		
54. Schwarzbraun.	70. Hochroth.		
55. Leucht. purpurcarmin.	71. Rosa m. gelbem Schein.		
833. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 208 M.	1 70	15
834. " " in bester Mischung	Kil. 168 M.	3 80	15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 60 S.		
836. " " " 18 " " " " " " " "	à 100 Korn 1 M. 20 S.		
837. " " " 12 " " " " " " " "	à 100 Korn — M. 80 S.		
838. " " " 6 " " " " " " " "	à 100 Korn — M. 40 S.		
72. Weiss		6 —	20

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).	81. Dunkelblau.		
75. Dunkelviolett.	82. Schwarzbraun.		
76. Pfirsichblüthe.	83. Fleischfarben.		
77. Dunkellila.	84. Carminrosa.		
78. Schwefelgelb.	85. Dunkelcarmoisin.		
79. Aschgrau.	86. Hellblau.		
80. Carmoisin.			
839. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 160 M.	3 60	15
840. " " in bester Mischung	Kil. 120 M.	2 80	10
841. Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	75 S.		
842. " " " 6 " " " " " " " "	à 100 Korn 40 S.		

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.	98. Canariengelb.		
95. Porzellanblau.	99. Dunkelblau.		
96. Braunviolett.	100. Kupferroth.		
97. Carmoisin.			
843. Topfsamen, jede Sorte separat		4 60	15
844. " " in bester Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
845. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	60 S.		
846. " " " 6 " " " " " " " "	à 100 " 40 S.		
101. Weiss		6 —	20
102. Goldflocke	1 Gr. 40 S.	7 —	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr.	Pr.		20 Gr.	Pr.
	M. S.	S.		M. S.	S.
103. Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-), „schneeweiss“ (verbessertes schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 S.	9	30	Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath). Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.		
Dresdener remontirende Sommer-Levkojen. Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.			160. Schwarzbraun. 167. Hellblau.		
105. Rosa. 111. Goldig-chamois.			161. Leuchtend purpur-carmin. 168. Carmoisin.		
106. Apfelblüthe. 112. Dunkelcarmin.			162. Goldig-chamois. 170. Veilchenblau.		
107. Dunkelblau. 113. Rothbraun.			163. Dunkelcarmoisin. 171. Fleischfarben.		
108. Canariengelb. 115. Brillant-lila.			164. Chamois. 173. Rothbraun.		
109. Hellblau. 116. Chamois.			165. Pfirsichblüthe. 174. Rosa.		
110. Fleischfarben.			166. Lilarosa. 175. Canariengelb.		
847. Jede Sorte separat 6 20 20			860. Jede Sorte separat 6 60 25		
848. Dieselben in bester Mischung Kil. 220 M.	4	80 15	861. Dieselben in bester Mischung Kil. 260 M.	5	60 20
849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 80 S.			862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.		
850. " " " 6 " à 100 " . . . 50 S.			863. " " " 6 " à 100 " — M. 50 S.		
117. Schneeweiss 7 25			Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen. Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrunenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.		
Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.			176. Fleischfarben. 183. Dunkelcarmoisin.		
118. Dunkelcarmoisin. 129. Lachsrosa.			177. Apfelblüthe. 184. Goldig-chamois.		
119. Goldig-chamois. 130. Carminroth.			178. Carmoisin. 185. Schwarzbraun.		
120. Rosenroth. 131. Dunkelblau.			179. Hellblau. 186. Lachsrosa.		
121. Rothbraun. 132. Weiss.			180. Weiss. 187. Canariengelb.		
122. Weiss mit rosa Anhauch. 133. Canariengelb mit Lackblatt.			181. Dunkelblau. 188. Braunrosa.		
123. Hellblau. 134. Carmoisin.			182. Rosenfarben.		
124. Chamois. 135. Schwarzbraun.			864. Jede Sorte separat 6 20		
125. Aurorafarben. 136. Feurig rosa.			865. Dieselben in bester Mischung Kil. 230 M.	5	60 20
126. Röthlich-lila. 137. Dunkelblutroth.			866. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 90 S.		
127. Weiss mit Lackblatt. 138. Dunkelpurpurviolett.			867. " " " 6 " à 100 " — M. 45 S.		
128. Brillant-lila.			Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen. Von niedrigem, gedrunenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.		
851. Jede Sorte separat 5 80 20			189. Lasurblau. 198. Schwefelgelb.		
852. Dieselben in bester Mischung Kil. 212 M.	4	80 15	190. Weiss. 199. Dunkelblutroth.		
853. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 S.			191. Ziegelroth. 200. Kupferroth.		
854. " " " 12 " à 100 " — M. 90 S.			192. Fleischfarben. 201. Dunkelschwarzbraun.		
855. " " " 6 " à 100 " — M. 50 S.			193. Carmoisinroth. 202. Brillant-rosa, grossblumig.		
139. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön 1 Gr. 50 S.	8	25	194. Rosenroth. 203. Purpurcarmin, grossblumig.		
Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen. Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.			868. Jede Sorte separat Kil. 200 M.	4	60 15
142. Hellblau. 150. Carmoisin.			869. Dieselben in bester Mischung Kil. 170 M.	3	80 15
143. Brillant-rosenroth. 151. Brillant-gelb mit Lackblatt.			870. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 80 S.		
144. Aschgrau. 152. Reinweiss.			871. " " " 6 " à 100 " — M. 40 S.		
145. Apfelblüthe. 153. Schwarzbraun.			Immerblühende Sommer-Levkojen. Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.		
146. Fleischfarben. 154. Rothbraun.			204. Rothbraun. 209. Rothgrau.		
147. Chamois. 155. Kupferroth.			205. Carmoisin. 210. Dunkelblau.		
148. Dunkelblau. 156. Dunkelrosa.			206. Ziegelroth. 211. Feurig-carmoisinpurpur.		
149. Lachsrosa.			207. Weiss.		
856. Jede Sorte separat 7 25			208. Fleischfarben.		
857. Dieselben in bester Mischung Kil. 278 M.	6	20 20	872. Jede Sorte separat Kil. 200 M.	4	60 15
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 90 S.			873. Dieselben in bester Mischung Kil. 160 M.	3	60 15
859. " " " 6 " à 100 " — M. 60 S.			874. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 S.		
157. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besond. geeignet 1 Gr. 60 S.	10	30	875. " " " 6 " à 100 " . . . 40 S.		
Triumph-Sommer-Levkoje. Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.			Herbst-Levkojen. Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.		
158. Feurig carmoisinpurpur 1 Gr. 50 S.	9	30	216. Carminroth. 222. Carmoisin.		
Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje. Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.			217. Ziegelroth. 223. Rothbraun.		
159. Dunkelblutroth 1 Gr. 50 S.	8	60 30	218. Violett. 224. Hellblau.		

Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss.	235. Weiss mit Lackblatt.		
231. Carmin.	236. Carmin mit Lack-		
232. Blassblau.	blatt.		
233. Rosa.	237. Braunviolett mit		
234. Dunkelblau.	Lackblatt.		
880. Jede Sorte separat		7	25
881. Dieselben in bester Mischung		6	20
882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 80 <i>S.</i>			
883. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 60 <i>S.</i>			

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss.	256. Carmin.
252. Carmoisin.	257. Fleischfarben.
253. Rosa.	258. Dklblutroth, extra.
254. Dunkelviolett.	259. Pfirsichblüthen.
255. Hellblau.	260. Kupferroth.

884. Jede Sorte separat	1 Gr. 50	8	25
885. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 40	7	25
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn —	M. 90		
887. " " " 6 " à 100 —	M. 70		

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche
Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

269. Carminrosa.	276. Kupferroth.
270. Hellblau.	277. Rosenroth.
271. Dunkelblau.	278. Carmoisin.
272. Purpurroth.	279. Brillant-rosa.
273. Carminroth.	280. Fleischfarben.
274. Hochroth.	281. Rothbraun.
275. Weiss mit dunklem Korn.	282. Feuerroth.
	283. Dunkelblutroth.

888.	Jede Sorte separat	Kil. 276	<i>M.</i>	6	20
889.	Dieselben in bester Mischung	Kil. 230	<i>M.</i>	5	20
890.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1	<i>M.</i> —	5		
891.	6 à 100 —	<i>M.</i> 50	5		
284.	Schneeweiss, sehr grossblumig, früh 1 Gr. 40	5		6	20
285.	Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig, neu.			8	30
286.	feurig carmoisin . . . 1 Gr. 70	5		12	35
287.	Kaiserin Elisabeth (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa	1 Gr. 1	<i>M.</i> 50	5	50

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

288. Hochroth.	290. Dunkelblau.		
289. Weiss.	291. Rosa.		
892. Jede Sorte separat		7	25
893. Dieselben in bester Mischung		6	25
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn		40	2
292. Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 1 M.			

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss.	297. Carmoisinroth.	
295. Lasurblau.	298. Violett purpur.	
296. Dunkelblau.	299. Apfelflüthe.	
896. Jede Sorte separat		6 — 20
897. Dieselben in bester Mischung		5 — 20
898. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		50 —

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1.	Stangen-, brauner	2	60	15
2.	" dunkelbrauner	2	60	15
3.	" gelber	2	10	15
4.	" canariengelber	3	15	15
5.	" violetter oder blauer	3	60	15
6.	Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	4	80	20
7.	" " dunkelbrauner	4	80	20
8.	" " brauner	4	80	20
9.	Busch-, brauner	9	35	15
10.	" goldgelber	9	35	15
11.	" blauer (violetter)	9	35	15
12.	" dunkelbrauner	9	35	15
13.	" schwefelgelber (canarieng.)	9	35	15
14.	Zwerg-Busch-, brauner	8	30	15
15.	" " bronzefarbener	9	35	15
16.	" " blauer	7	25	15
17.	" " dunkelbrauner	8	30	15
18.	" " gelber	8	30	15

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

900.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1	M. 50	2	
901.	" " " 8 " à 100	1	M. —	2	
902.	" " " 6 " à 100	"	—	M. 75	2
903.	Stangenlack in bester Mischung				2 80 15
904.	Zwerg-Stangenlack in bester Mischung				4 — 20
905.	Buschlack in bester Mischung				8 — 30
906.	Zwerg-Buschlack in bester Mischung				7 60 30

Einfacher Goldlack.

25.	Aurora, leuchtend chamois	Kil.	8	<i>M.</i>	— 30	10
26.	Belvoir Castle, niedrig, goldgelb . .	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20	10
27.	Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil.	6	<i>M.</i>	— 20	10
28.	Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch, ganz extra	Kil.	18	<i>M.</i>	— 50	10
29.	Dunkelrother (blutrother)	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20	10
30.	Früher Harbinger, leuchtend braun .	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20	10
31.	Frühster Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu)	Kil.	12	<i>M.</i>	— 30	10
32.	Goldgelber	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20	10
33.	Golden Tom Thumb	Kil.	8	<i>M.</i>	— 30	10
34.	Primrose, schwefelgelb, prächtig . .	Kil.	10	<i>M.</i>	— 30	10
35.	Ruby Gem., rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu)	Kil.	20	<i>M.</i>	— 50	10
36.	Violetter	Kil.	6	<i>M.</i>	— 20	10
37.	Vulcan, feuerroth, prachtvoll	Kil.	12	<i>M.</i>	— 30	10
914.	Mischung aller Sorten	Kil.	4	<i>M.</i>	— 20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum
plenissimum.**

Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.	4. Ziegelroth.			
2. Fleischfarben.	5. Weiss.			
3. Violett.	6. Aschgran.			
916. Jede Sorte separat	Kil.	6	<i>M.</i>	= 20 10
917. Dieselben in bester Mischung	Kil.	5	<i>M.</i>	= 20 10
918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.		25	<i>S.</i>	

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.	22. Rehfarben(chocoladen-	
14. Hellviolett.	farben).	
15. Fleischfarben.	23. Lasurblau.	
16. Chamois.	24. Apfelblüthe.	
17. Violettroth.	25. Weiss,carmin gestreift.	
18. Weiss.	26. Purpurviolett, weiss	
19. Silbergrau.	gerandet.	
20. Dunkelblau.	27. Dreifarbig.	
21. Rötlich-lila.		
920. Jede Sorte separat	Kil.	5 <i>M.</i> — 20 10
921. Dieselben in bester Mischung	Kil.	4 <i>M.</i> — 20 10
922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.		50 <i>S.</i>
923. " " " 6 " à 1 "		25 <i>S.</i>

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocolaenfarben.	34. Rothgrau.			
32. Dunkelblau (violett).	35. Weiss.			
33. Indigoblau.	36. Ziegelroth.			
924. Jede Sorte separat	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20 10
925. Dieselben in bester Mischung	Kil.	4	<i>M.</i>	— 20 10
926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.		25	<i>S.</i>	

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.	44. Weiss.			
41. Lila.	45. Violett.			
42. Dunkelblau.	46. Hellblau.			
43. Aschroth.	47. Fleischfarben.			
928. Jede Sorte separat.	Kil.	5	<i>M.</i>	— 20 10
929. Dieselben in bester Mischung	Kil.	4	<i>M.</i>	— 20 10
930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.		35	<i>§</i>	
931. 6 à 1 Pr.		35	<i>§</i>	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr.	Pr.	
	M.	Gr.	
Delphinium Consolida fl. pl.			
Levkoi-jen-Rittersporn.			
50. Dreifarbig.	54. Hellblau.		
51. Dunkelblau.	55. Lila.		
52. Dunkelrosa.	56. Schneeweiss.		
53. Fleischfarben.	57. Vierfarbig.		
932. Jede Sorte separat	Kil. 6 M.	— 20	10
933. Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	— 20	10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 Gr.		
935. " " 6 " à 1 " "	25 Gr.		
Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.			
Candelaber-Rittersporn.			
Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.			
61. Schwarzblau.	64. Hellblau.		
62. Violett.	65. Dreifarbig.		
63. Rosa.	66. Weiss.		
936. Jede Sorte separat	Kil. 44 M.	1 10	15
937. Dieselben in bester Mischung	Kil. 36 M.	— 90	15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	45 Gr.		
Delphinium Consolida imperiale fl. pl.			
Kaiser-Rittersporn.			
70. Dreifarbig.	75. Violett.		
71. Dunkelblau.	76. Lasurblau.		
72. Hochroth, gestreift.	77. Ziegelroth.		
73. Rosa.			
939. Jede Sorte separat	Kil. 7 M.	— 25	10
940. Dieselben in bester Mischung	Kil. 6 M.	— 20	10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 Gr.		
942. " " 6 " à 1 " "	25 Gr.		
78. Weiss		— 40	10
79. Brillantrosa, vorjährige Neuheit.		1 60	20
Impatiens Balsamina fl. pl.			
Gefüllte Balsaminen.			
1. Weiss.	10. Dunkelblutroth.		
2. Scharlach.	11. Chamoisrosa.		
3. Lila.	12. Weiss, scharlach gestreift.		
4. Dreifarbig gestreift.	13. Blassrosa.		
5. Weiss, violett gestreift.	14. Granatroth.		
6. Purpur.	15. Solferino, gestreift.		
7. Pfirsichblüthe.	16. Carmoisin.		
8. Hochrosa.			
9. Dunkelviolett.			
949. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	— 50	10
950. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	— 30	10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	70 Gr.		
952. " " 12 " à 50 " "	50 Gr.		
953. " " 6 " à 50 " "	25 Gr.		
Rosen-Balsaminen,			
dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).			
32. Chamois.	41. Dunkelblau (violett).		
33. Scharlach.	42. Ziegelroth.		
34. Dunkelblutroth.	43. Chamoisrosa.		
35. Blassrosa.	44. Kupferroth.		
36. Weiss.	45. Weiss mit rosa Schein.		
37. Carmoisinroth.	46. Blassgelb.		
38. Granatroth.	47. Purpur.		
39. Apfelblüthe.	48. Dreifarbig.		
40. Lilafarben.	49. Rosa.		
954. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 —	15
955. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	— 80	10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	M. 90 Gr.		
957. " " 12 " à 50 " "	M. 70 Gr.		
958. " " 6 " à 50 " "	M. 35 Gr.		
Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.			
Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.			
50. Scharlach.	55. Granatroth.		
51. Violett.	56. Purpurroth.		
52. Carmoisin.	57. Hellblau.		
53. Lilarosa.	58. Lila.		
54. Carminrosa.	59. Carminroth.		

Verbesserte Camellien od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

959. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 —	15
960. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	— 80	10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	55 Gr.		
962. " " 6 " à 50 " "	35 Gr.		

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.	67. Lilarosa.		
62. Violett (dunkelblau).	68. Carmoisin.		
63. Weiss.	69. Granatroth.		
64. Purpur.	70. Lila.		
65. Pfirsichblüthe.	71. Scharlach.		
66. Fleischfarben.	72. Dreifarbig.		
963. Jede Sorte separat	Kil. 24 M.	— 60	10
964. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 14 M.	— 40	10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	40 Gr.		
966. " " 6 " à 50 " "	25 Gr.		

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach.	79. Kupferroth.		
76. Violett.	80. Lila.		
77. Purpurroth.	81. Fleischfarben.		
78. Carmoisin.	82. Ziegelroth.		
967. Jede Sorte separat	Kil. 28 M.	— 70	10
968. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 18 M.	— 50	10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn	35 Gr.		
970. " " 6 " à 50 " "	25 Gr.		

Antirrhinum majus.

Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blütenreichtum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.	9. Papilionaceum, purpur mit weiss.		
2. Ghestia, dklblutroth.	10. Galathée, carmoisin m. weiss.		
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.	11. Nigrescens, tief-schwarzpurpur.		
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.	12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.		
5. Crescia, dkscharlach.	13. Roseum, rosa.		
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.	14. Sulphureum, schwefelgelb.		
7. Delila, carmin, gelb und weiss.	15. Weiss mit rosa Lippe. zinnober.		
8. Henry IV., leuchtend zinnober.			
973. Jede Sorte separat	Kil. 12 M.	— 30	10
974. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 9 M.	— 30	10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70 Gr.		
976. " " 6 " à 1 " "	35 Gr.		
16. Atrococcineum, leucht. scharlachroth	Kil. 12 M.	— 30	10
17. Korallenroth, neu, sehr effectvoll	Kil. 20 M.	— 50	10
18. Romeo (neu), tief rosa. fleischfarbig getuschelt, mit gelb gefleckter Unterlippe	Kil. 20 M.	— 50	10

Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss.	28. Kermesinum splendens.		
21. " rubro-striatum.	29. Luteum.		
22. Brillant.	30. " rubro-striatum.		
23. Crescia.	31. Striatum.		
24. Delila.	32. Papilionaceum (neu).		
25. Firefly.	33. Roseum (neu).		
26. Galathée.			
27. Gelb mit orange.			
977. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	— 50	10
978. Prachtmischung	Kil. 16 M.	— 40	10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise	80 Gr.		
980. " " 6 " à 1 " "	40 Gr.		

34. Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, vorjähr. Neuheit

3 — 30

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

35. Album.	42. Firefly.		
36. " rubro-striatum.	43. Galathée.		
37. Aureum rubro-striatum.	44. Henry IV.		
38. Aurora.	45. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.		
39. Brillant.	46. Sulphureum (luteum).		
40. Crescia.	47. Papilionaceum.		
41. Delila.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

981. Jede Sorte separat	Kil. 14	M.	— 40	10
982. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 10	M.	— 30	10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70	S.		
984. " " " 6 " à 1 "	35	S.		
48. Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 14	M.	— 40	10
49. Schwarzer Prinz (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig	180	15		
50. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb.	Kil. 20	M.	— 50	10

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.	58. Album, weiss. Brillant.			
53. Henry IV., zinnober mit gelb.	60. Cupreatum, kupferroth.			
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.	61. Crescia, dunkelroth.			
55. Album rubro-striatum.	62. Kermesinum, carmoisinroth.			
56. Luteum rubro-striatum.	63. Orange, orange gelb auf hellrothem Schlunde.			
57. Delila.	64. Galathée.			
	65. Roseum.			
985. Jede Sorte separat	Kil. 34	M.	— 90	15
986. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 26	M.	— 70	10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	90	S.		
988. " " " 6 " à 1 "	45	S.	4 —	25
66. Niveum (neu), reinweiss				
67. Fol. aureis „Sonnengold“ (vorj. Neuheit). Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestreift.			—	10

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.	4. Lutea.	7. Aurea.		
2. Kermesina.	5. Lilacina.	8. Violacea.		
3. Purpurea.	6. Atropurpurea.	9. Coccinea.		
989. Jede Sorte separat	1	15		
990. Beste Mischung	Kil. 16	M.	— 40	10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.	60	S.		
992. " " " 6 " à 1 Pr.	40	S.		

Celosia cristata nana.

Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.	17. Purpurea.			
13. Atrosanguinea.	18. Violacea.			
14. Rosea.	19. Coccinea.			
15. Aurea.	20. Kermesina.			
16. Lutea.	21. Chamois.			
993. Jede Sorte separat	360	20		
994. Beste Mischung, extra	Kil. 120	M.	280	15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr.	1	M.		
996. " " " 6 " à 1 "	60	S.		
22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube	6	— 30		
23. Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämme, ganz distinct und constant	5	— 25		
24. Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober	4	— 20		
25. Queen of Dwarfs. Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämme	4	40	20	

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.	9. Carminroth (Dickinsoni).			
2. Rosenroth.				
3. Dunkelblau.	10. Dunkelviolett (spec. de India).			
4. Blassblau.				
5. Weiss mit lila Flecken.	11. Hellincarnatroth.			
6. Weiss m. roth gestreift.	12. Dunkelblutroth (Burrigdi).			
7. Weiss m. blau gestreift.				
8. Weiss mit rosa Schlund.	13. Dreifarbig, gestreift.			
997. Jede Sorte separat	Kil. 2	M.	— 10	10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 S.			— 10	10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60	S.		
1000. " " " 6 " à 1 "	30	S.		

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.	9. Kirschroth.			
2. Brillantrosa.	10. Kupferroth.			
3. Carminroth.	11. Rosa.			
4. Carmoisin.	12. Rõthlichweiss auf violetterm Grunde.			
5. Fleischfarben.	13. Schwefelgelb.			
6. Gelblichweiss.	14. Violett purpur.			
7. Gelb auf dunklem Grunde.	15. Weiss.			
8. Kastanienbraun.				
1001. Jede Sorte separat		2 —	20	
1002. Beste Mischung	Kil. 50	M.	120	15
1003. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	80	S.		
1004. " " " 6 " à 1 "	40	S.		

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.	28. Kupferroth.			
22. Carminroth.	29. Reingelb.			
23. Carmoisin.	30. Reinweiss.			
24. Chamoisrosa.	31. Scharlach.			
25. Gelb auf dunklem Grunde.	32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde.			
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.	33. Schwefelgelb.			
27. Kirschroth.	34. Violett purpur.			
1005. Jede Sorte separat		150	25	
1006. Beste Mischung	Kil. 150	M.	360	20
1007. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 20 S.				
1008. " " " 6 " à 1 " — M. 60 S.				

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.	7. Weiss mit roth.			
2. Gelb mit roth.	8. Dreifarbig.			
3. Rosa.	9. Helllila.			
4. Carmoisin.	10. Weiss.			
5. Feuerroth.	11. Weiss mit gelb.			
6. Fleischfarben.				
1009. Jede Sorte separat	Kil. 2	M. 40	S.	— 10
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.				— 10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr.	45	S.		
1012. " " " 6 " à 1 "	25	S.		

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.	17. Gelb.			
14. Weiss.	18. Weiss mit gelb.			
15. Dreifarbig.	19. Gelb mit roth.			
16. Weiss mit roth.				
1013. Jede Sorte separat	Kil. 2	M. 40	S.	— 10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.				— 10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25	S.		

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.	26. Gelb mit roth.			
23. Dunkelcarmin.	27. Weiss mit roth.			
24. Dreifarbig.	28. Weiss mit gelb.			
25. Gelb.				
1016. Jede Sorte separat	Kil. 5	M.	— 20	10
1017. Beste Mischung	Kil. 4	M.	— 20	10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35	S.		

Mirabilis Jalapa foliis variegatis

Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.	37. Dunkelcarmoisin.			
33. Dreifarbig.	38. Reingelb.			
34. Gelb mit roth.	39. Gelb mit feurig-zinnober.			
35. Carmin.				
36. Weiss mit roth.				
1019. Jede Sorte separat	Kil. 4	M. 50	S.	— 20
1020. Beste Mischung	Kil. 3	M. 50	S.	— 15
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	45	S.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Papaver Rhoeas fl. pl.
Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.	4. Scharlach.		
2. Carmoisin mit weiss.	5. Scharlach mit weiss.		
3. Rosa.	6. Weiss.		
1022. Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	— 20	10
1023. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 <i>M.</i>	— 15	10
1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 <i>S.</i>		

Papaver somniferum fl. pl.
Gefüllter Gartenmohn.

11. Purpur.	21. Granatroth auf schwarzem Grunde.		
12. Aschgrau.	22. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.		
13. Zinnober auf weissem Grunde.	23. Rosa auf weissem Grunde.		
14. Mordorée auf aschgrau.	24. Braunroth auf schwarzem Grunde.		
15. Fast schwarz.	25. Aschviolett.		
17. Mohngrau.	26. Weiss mit hellpurpur. Grunde.		
18. Incarnat mit schwarz.			
19. Dunkellila.			
20. Purpur auf schwarzem Grunde.			
1025. Jede Sorte separat	Kil. 3 <i>M.</i>	— 15	10
1026. Beste Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	— 10	10
1027. Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr.	55 <i>S.</i>		
1028. " " " 12 " à 1 "	40 <i>S.</i>		
1029. " " " 6 " à 1 "	25 <i>S.</i>		
27. Weiss	Kil. 3 <i>M.</i>	60	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Gartenmohn.

1030. 8 Sorten, jede separat	Kil. 3 <i>M.</i>	— 15	10
1031. Dieselben in bester Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	— 10	10
1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25 <i>S.</i>		

Papaver paeoniflorum fl. pl.
Gefüllter Paeonien-Mohn.

31. Präftig scharlach.	39. Weiss mit rosa.		
32. Dunkelmordorée.	41. Schwarzbraun mit zinnober.		
33. Hochroth.	42. Mohngrau.		
34. Rosa.	43. Weiss, roth gestreift.		
35. Dunkelrosa.	44. Nankinggelb.		
36. Purpur.	45. Scharlach mit weiss.		
38. Rosenroth.			
1033. Jede Sorte separat	Kil. 3 <i>M.</i>	60	10
1034. Beste Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	60	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	50 <i>S.</i>		
1036. " " " 6 " à 1 "	30 <i>S.</i>		
46. Weiss	Kil. 4 <i>M.</i>	20	10

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

1037. 8 Sorten, jede separat	Kil. 3 <i>M.</i>	60	10
1038. Dieselben in bester Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	60	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	30 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.	5. Weiss mit gelb.		
2. Scharlachroth.	6. Himmelblau mit goldgelben Adern.		
3. Schwefelgelb.	7. Schwarz.		
4. Dunkelblau.			
1040. Jede Sorte separat	Kil. 20 <i>M.</i>	— 50	10
1041. Beste Mischung	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis nana.**Niedrige Trompetenzunge.**

Wegen ihres gedrunghenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.	16. Weiss mit gelb.		
12. Goldgelb.	17. Himmelblau.		
13. Violett.	18. Himmelblau mit goldgelben Adern.		
14. Geadert.			
15. Schwefelgelb.			
1043. Jede Sorte separat	Kil. 20 <i>M.</i>	— 50	10
1044. Beste Mischung	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	45 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).
Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.	25. Sulphurea, schwefelgelb.		
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.	26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.		
23. Purpurea, purpur.	27. Albo-lutea, weiss mit gelb.		
24. Viola, violett.	28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.		
1046. Jede Sorte separat	Kil. 48 <i>M.</i>	120	15
1047. Beste Mischung	Kil. 40 <i>M.</i>	1—	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	60 <i>S.</i>		
1049. " " " 6 " " 1 "	45 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea major.
Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.	8. Schwarzpurpur mit weiss.		
2. Schwarzpurpur.	9. Purpur.		
3. Weiss.	10. Kirschroth.		
4. Ziegelroth.	11. Goldgelb, aurantiaca (Mette).		
5. Fleischfarben.	12. Schwefelgelb, sulphurea (Mette).		
6. Kirschroth mit weiss.			
7. Lila.			
1050. Jede Sorte separat	Kil. 3 <i>M.</i>	60	10
1051. Beste Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	60	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 <i>S.</i>		
1053. " " " 6 " à 1 "	30 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).**Grossblumige gefüllte Scabiose.**

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.	22. Ziegelroth.		
17. Weiss mit lila.	23. Reinweiss.		
18. Schwarzpurpur.	24. Kirschroth.		
19. Kirschroth mit weiss.	25. Fleischfarben.		
20. Purpur.	26. Ziegelroth mit weiss.		
21. Lila.	27. Rosa-carmin (Mette).		
	28. Feurig-scharlach.		
1054. Jede Sorte separat	Kil. 12 <i>M.</i>	— 30	10
1055. Beste Mischung	Kil. 10 <i>M.</i>	— 30	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70 <i>S.</i>		
1057. " " " 6 " à 1 "	35 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.	32. Kirschroth mit weiss.		
30. Weiss mit lila.	33. Purpur.		
31. Schwarzpurpur.	34. Lila.		
	35. Kirschroth.		
1058. Jede Sorte separat	Kil. 20 <i>M.</i>	— 50	10
1059. Beste Mischung	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	40 <i>S.</i>		
36. Weiss		60	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.	43. Feurig carmoisin.		
39. Schwarzpurpur.	44. Dunkelrosa.		
40. Ziegelroth.	45. Gestreift.		
41. Weiss.	46. Lasurblau.		
42. Rosa.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).

1061. Jede Sorte separat	Kil. 6	M.	—	20	10
1062. Beste Mischung	Kil. 5	M.	—	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.	50	2			
1064. " " " 6 " à 1 "	35	2			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vorthellhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.	52. Feurig carmoisin.
50. Rosa.	54. Lasurblau.
51. Weiss.	55. Ziegelroth.
1065. Jede Sorte separat	Kil. 20 M. — 50 10
1066. Beste Mischung	Kil. 16 M. — 40 10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	40 2

Senecio elegans fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Weiss. | 5. Lila. |
| 2. Dunkelpurpurroth. | 6. Roth. |
| 3. Lilabraun. | 7. Kupferfarbig. |
| 4. Fleischfarben. | |

1069. Jede Sorte separat	Kil. 44	M.	1	10	15
1070. Beste Mischung	Kil. 40	M.	1	—	15
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	50	2			

Senecio elegans nanus fl. pl. Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 15. Dunkelpurpur. | 18. Lila. |
| 16. Roth. | 19. Kupferroth. |
| 17. Weiss. | 20. Lilabraun. |

1072. Jede Sorte separat	Kil. 44	M.	1	10	15
1073. Beste Mischung	Kil. 40	M.	1	—	15
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	50	2			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesät.
 21 Stauden oder perennirende Pflanzen.
 h Strauchartige Pflanzen.

- F Zierfrüchte.
 E Einfassungspflanzen.
 B Blattpflanzen.
 S Schlingpflanzen.
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder

- in Töpfe gesät und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
 K Kalthauspflanzen.
 W Warmhauspflanzen.
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. 2	M. 2	2			M. 2	M. 2	2
1200. 21SMF	<i>Abobra viridiflora</i> , mit scharlachrothen Erüchten, schön	20	—	50 10	1237. ⊙	<i>Acroclinium roseum</i> fl. albo pl., gefüllte weisse Immortelle	6	60	20 10
1201. 21M	<i>Abronia arenaria</i> , mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	18	—	50 10	1238. 21S	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumiezart rosenroth	36	—	90 15
1203.	" <i>umbellata grandiflora</i> , feurig lila.	16	—	40 10	1239. ⊙	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	—	10 10
1204. hW	<i>Abutilon hybridum</i> , Prachtmischung 1 Gr. 40 2	—	—	7 20	1240. ⊙	" <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	—	10 10
1205. hK	<i>Acacia armata</i>	—	—	30 10	1241. 21E	" <i>vernalis</i> , Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	5	40	20 10
1207. hK	" <i>dealbata</i>	10	—	30 10	1242. ⊙ME	<i>Aethionema Buxbaumi</i> , Steinkresse, helllila	8	—	30 10
1208. hK	" <i>Farnesiana</i>	2	80	10 10	1243. 21	" <i>grandiflorum</i> , grossblumig, rosa	—	—	2 80 20
1214. hK	" <i>lophantha</i>	2	60	10 10	1244. 21	" <i>persicum</i> , rosa, vortrefflich	7	50	25 10
1215. hK	" <i>Neumanni</i>	5	—	20 10	1245. 21K	<i>Agapanthus umbellatus</i> , blau, prächtig	32	—	80 15
1216. hK	" <i>speciosa</i>	5	—	20 10	1246. BK	<i>Agave americana</i>	20	—	50 10
1219. hK	" <i>gemischt</i>	6	—	20 10	1247. BK	" <i>fol. variegatis</i> , buntblättrige	28	—	70 15
1228. hB	<i>Acanthus mollis</i> , weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	20 10	1248. ⊙M	<i>Ageratum Lasseauxi</i> , rosa, schön	24	—	60 10
1229. hB	" <i>mollis latifolius</i> , breitblättrige Bärenklau	4	—	20 10	1249.	" <i>Lasseauxi nanum</i> , s. Neuheiten.			
1230. 21	<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3 20	1250. ⊙M	" <i>mexicanum</i> (coeruleum), blau	7	40	25 10
1231. 21	" <i>Ptarmica</i> fl. pl. „Perle“, reinweiss (neu)	—	—	5 25	1251.	" <i>album</i> , weiss	6	—	20 10
1232. ZW	<i>Achimenes</i> , Prachtmischung	—	—	50	1252. E	" <i>nanum</i> , niedrig, blau	8	60	30 10
	Ackelei, siehe <i>Aquilegia</i> .				1253. E	" <i>album</i> , niedrig, weiss	9	60	30 10
1233. 21	<i>Aconitum Napellus</i> (Eisenhut), prächtig blau	—	—	90 15	1254. E	" <i>grandiflorum album</i> , siehe Neuheiten.			
1234.	<i>Acroclinium roseum</i> , rosenrothe Immortelle	5	80	20 10	1255. E	" <i>Prinzessin Victoria Louise</i> (vorj. Neuheit), hellblau mit weisser Mitte, reizend	—	—	5 40 25
1235.	" <i>roseum</i> fl. albo, glänzend weisse Immortelle	5	80	20 10	1256. E	" <i>Imperial Dwarf Blue</i> , blau	12	—	30 10
1236.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllte rosenrothe Immortelle	6	60	20 10	1257. E	" <i>White</i> , weiss	15	—	40 10
					1258. E	" <i>Little Dorrit</i> , lasurblau	12	—	30 10
					1259. E	" <i>Swanley Blue</i> , grossdoldig	12	—	30 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M.	Gr.	Gr.			M.	Gr.	Gr.	
1260. ☉ E	Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen, roth	5	—	20	10	1310. ☉	Achusa Barrelieri , niedrig, frühblühend. blau, prächtig	—	—	1 40 15
1261.	„ coeli-rosa alba , weiss	4	60	—	20 10	1311. ☉	„ capensis , blau, sehr schön	5	40	— 20 10
1262.	„ „ nana fimbriata , rosenroth, gefranst, niedrig	5	—	20	10	1312. ☉	„ incarnata , incarnatrothe Ochsenzunge	—	—	30 10
1263. ☉	„ coronaria , Vexirnelke, roth	3	—	15	10	1313. ☉	„ italica , blaue Ochsenzunge	11	—	— 30 10
1264.	„ „ alba , weiss	3	—	15	10	1314. ☉	Anemone coronaria von Caën , Prachtmischung	24	—	— 60 10
1265.	„ „ atrosanguinea (Mette), dunkelblutroth	3	—	15	10	1316. ☉	„ japonica elegans , rosa	—	—	2 40 20
1266.	„ „ gemischt	2	80	—	10 10	1317. ☉	„ „ alba (Honorable Jobert), weiss, prächtig	—	—	3 — 25
1267. ☉	„ flos Jovis , Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	15	10	1318. ☉ K	Angelonia grandiflora , violett, wohlriechend 1 Gr. 50	—	—	7 40 20
1268. ☉ M	Alonsoa albiflora , weiss	4	40	—	20 10	1319. ☉	Antennaria margaritacea , prächtige, weisse Strohblume	120	—	2 80 20
1269. ☉ M	„ grandiflora , scharlachroth	4	—	20	10	1320. ☉ E	Anthemis arabica , arabische Camille, goldgelb	6	40	— 20 10
1270. ☉ M	„ linifolia , hellscharlachroth	7	—	25	10		Antirrhinum majus , siehe Seite 17.			
1271. ☉ M	„ „ gracilis , sehr zierlich	7	—	25	10		Aquilegia , Ackeei. Blüten sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.			
1272. ☉ M	„ Mutisi , chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	20	10	1322. ☉	Aquilegia alpina atrocoerulea , dunkelblau, prächtig	9	—	— 30 10
1273. ☉ M	„ Warszewiczii , mennigroth, grossblumig	5	50	—	20 10	1323.	„ „ superba , dunkelblau mit weiss	—	—	— 80 10
1274. ☉ E	Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	40	10	1324. ☉	„ arctica , Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth	22	—	— 60 10
1275. ☉ K	Alstroemeria chilensis , in schönen Nüancen	—	—	1 20	15	1325. ☉	„ aurea , schön gelb	8	—	— 30 10
	Althaea , Malven, siehe Seite 18.					1326. ☉	„ bicolor fl. pl. , violett mit weiss	8	—	— 30 10
1276. ☉	Alyssum argenteum , Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	10	—	30	10	1327.	„ fl. rubro pl. , roth mit weiss	8	—	— 30 10
1277. ☉ E	„ Benthani (maritimum), weiss	7	—	20	10	1328. ☉	„ californica hybrida , Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	—	—	2 — 20
1278.	„ „ compactum (erectum), reiz. und constant	10	—	30	10	1329. ☉	„ canadensis , safrangelb und scharlachroth	20	—	— 50 10
1279.	„ „ procumbens , sehr niedrig	12	—	30	10	1330.	„ clatior , prächtig	24	—	— 60 10
1280. ☉ E	„ saxatile compactum , goldgelb	12	—	30	10	1331. ☉	„ caryophylloides fl. pl. , gefüllt, prächtig gestreift	—	—	1 20 15
1281.	Amarantus atropurpureus , leuchtend blutroth	1	30	—	10 10	1332. ☉	„ chrysantha , prächtig goldgelb	56	—	1 40 15
1282. ☉	„ „ nanus , prächtig	1	20	—	10 10	1333.	„ fl. pl. (vorjährige Neuheit), goldgelbe gefüllte 1 Gr. 80	—	—	14 — 35
1283. ☉ BM	„ bicolor , zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	60	—	20 10	1334.	„ „ grandiflora alba , grossblumig, weiss	—	—	2 80 20
1284.	„ „ ruber , feurig-scharlachroth belaubt	5	—	20	10	1335. ☉	„ coerulea , grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	—	3 — 20
1285.	„ candatus , Fuchsschwanz, dunkelroth	1	30	—	10 10	1336. ☉	„ „ hybrida (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	—	1 80 15
1286.	„ cruentus , blutroth	1	30	—	10 10	1337. ☉	„ Durandi fl. pl. , prächtig gestreift, gefüllt	10	—	— 30 10
1287. ☉	„ Henderi , Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	14	—	40	10	1338. ☉	„ formosa fl. pl. , blau, gefüllt	8	—	— 30 10
1288.	„ hybridus Queen Victoria , schön	12	—	30	10	1339.	„ „ rosea fl. pl. , rosenroth, gefüllt	8	—	— 30 10
1289. ☉ BM	„ melancholicus ruber , m. dunkelblutrother Belaubung	4	—	20	10	1340.	„ „ rubra pl. , roth, gefüllt	8	—	— 30 10
1290.	„ monstrosus , dunkelblutroth, enorm grosse Blüten	1	30	—	10 10	1341. ☉	„ glandulosa vera , grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 1	—	—	50 —
1292.	„ „ nobilis pyramidalis , Blätter und Blütenstand weinroth	5	—	20	10	1342. ☉	„ hybrida lucida fl. pl. , gefüllt, braunscharlach	—	—	— 30 10
1293. ☉ M	„ salicifolius , weidenblättrig, sehr effectvoll	10	—	10	10	1343. ☉	„ Jaetschani , grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	56	—	1 40 15
1294.	„ sanguineus , blutroth	1	—	10	10	1344. ☉	„ Skinneri , scharlachroth mit gelben Spitzen 1 Gr. 40	—	—	6 60 25
1296.	„ speciosus aureus , goldgelb	1	—	10	10	1345. ☉	„ stellata fl. pl. , gemischt, sehr schön	8	—	— 30 10
1297. ☉ BM	„ tricolor , dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20 10	1346. ☉	„ truncata , lebhaft orangescharlach mit gelb	—	—	1 40 15
1298. ☉	„ viridis , hängend, grün	1	40	—	10 10	1347. ☉	„ Vervaeana atroviolacea plenissima , dicht gefüllt, tief violett	28	—	— 70 10
1299. ☉	„ gemischt	1	30	—	10 10	1348. ☉	„ „ fol. variegatis , buntblättr., constant	15	—	— 40 10
1300. ZW	Amaryllis hybrida , Mischung prächtigster Spielarten 100 Korn 6 M. 60	—	—	—	40	1349. ☉	„ vulgaris fl. pl. , gefüllte in vielen Farben	5	50	— 20 10
1301. ☉ M	Ammobium alatum , geflügelte weissblühende Immortelle	2	40	—	10 10	1350. ☉	„ gefüllte und einfache gemischt	5	50	— 20 10
1302.	„ „ grandiflorum , grossblumige weisse Immortelle	3	60	—	15 10	1351. ☉ E	Arabis alpina , sehr frühblühend. Blüten weiss, Blätter weisslich	24	—	— 60 10
1303. ☉ ME	Anagallis grandiflora carnea , grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20	—	50	10					
1304.	„ grandiflora coerulea , blau	24	—	60	10					
1305.	„ „ Imperatrice Eugenie , blau mit weissem Rande	24	—	60	10					
1306.	„ „ lilacea , lila	24	—	60	10					
1307.	„ „ sanguinea , blutroth	24	—	60	10					
1308.	„ „ Napoleon III. , purpurcarmoisinroth	24	—	60	10					
1309.	„ „ gemischt	15	—	40	10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
1352. KB	Aralia Sieboldi , lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20	1385. ZW	hybrida gigantea, dunkelblutroth 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1353. ☉ME	Arctotis breviscapa , kurzschäftiges Bär- ohr, orangefarbig	—	1 40	15	1386.	" gigantea, gelb . . . 1 Gr. 3 1/2 M.	—	—	30
1354. ☉ME	" grandis (vorjähr. Neuheit), reich- blühend, weiss	—	3 60	20	1387.	" Mammuth , sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 6 M.	—	—	40
1355. h K	Ardisia crenulata , mit scharlachrothen Beeren 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	25	1388.	" marmorata (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spiel- arten . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	45
1356. ☉	Argemone platyceras grandiflora , gross- blumiger Stachelmohn, weiss	7 40	—	25 10	1389.	" mit gelber Mitte 1000 Korn 1 M.	—	—	45
1357. h WS	Aristolochia elegans , reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 60 S.	—	3 60	20	1390.	" mit weisser Mitte 10000 Korn 6 M. 1000 Korn 70 S.	—	—	40
1358. 2l	Armeria cephalotes , prächtige Gras- nelke, rosa	12	—	30 10	1391.	" orange 1 Gr. 4 M.	—	—	30
1359. 2l	" formosa , rosenroth, schön	8	—	30 10	1392.	" rosa 1 Gr. 3 1/2 M.	—	—	30
1360. ☉M	Arnebia cornuta . Reichblühend; Blu- men leuchtend gelb mit schwarz- braunen Flecken, prachtvoll	—	4	25	1393.	" scharlachroth . 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1361. ☉MB	Artemisia annua , einjähriger Beifuss .	1 60	—	10 10	1394.	" weiss 1 Gr. 4 M.	—	—	30
1362. ☉MB	" gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . .	3 20	—	15 10	1395.	" fl. pl. „Goldkrone“ (vorjähr. Neuheit), riesenblumige ge- füllte goldgelbe 1000 K. 2 M.	—	—	60
1363. h W	Asclepias curassavica , Seidenpflanze, orangeroth	10	—	30 10	1399. W	Pearcei , goldgelb 1 Gr. 3 1/2 M.	—	—	30
1364. 2l	" tuberosa , orange, sehr schön . . .	—	1 80	20	1400. W	Rex hybrida (Blatt-Begonien), Pracht- mischung 1000 Korn 3 M.	—	—	50
1365. h W	Asparagus Sprengeri (falcatus) rei- zende Decorationspflanze 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 S.	—	—	20	1401. W	semperflorens , weiss	—	2 40	15
1366. ☉ME	Aspernlea azurea setosa , blaublühend. Waldmeister	1 80	—	10 10	1402.	semperflorens Anna Regina (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carmin- purpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Auf- blühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 S.	—	—	25
1367. 2l	Asphodelus luteus , gelber Affodil . . .	24	—	60 10	1403.	" atropurpurea (Vernon), mit bronzefar- bener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 50 S.	—	8	20
1368. 2l E	Aster chinensis fl. pl. , siehe Seite 10.	24	—	60 10	1404.	" compacta alba , niedrig, compact, weiss 1000 Korn 60 S.	—	—	30
1369. 2l	" alpinus , Alpen-Aster, hellblau . .	—	1 40	15	1405.	" atropurpurea (Zwerg-Vernon), neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 2 M. S.	—	36	25
1370. ☉E	" bessarabicus (ibericus), niedrig, blau, prächtig	—	1 40	15	1406.	" rosea , rosa 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	—	25
1371. ☉E	" tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume	12	—	30 10	1407.	" rosea , rosa	—	3	15
1372. 2l E	Athanasia annua , Unsterblichkeits- blume, gelbblühend	4 60	—	20 10	1408.	" gemischt	—	4 40	15
1373. 2l E	Aubrieta Eyrei , sehr früh- und reich- blühend, extra grossblumig, dunkel- blau, prächtigste Spielart	—	2 80	20	1409. W	Schmidt , weiss, reichblühend 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 60 S.	—	—	30
1373a. 2l E	" graeca , blau, sehr zierend . . .	32	—	80 10	1410. 2l E	Bellis perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), extra gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen. 1. Qualität .	140	3 20	20
1374. h K	Leichtlini , grossblumig, carmin- rosa 1 Gr. 70 S.	—	—	35	1411.	" perennis fl. albo pleno , reinweiss, ganz constant	140	3 20	20
1375. ☉	Azalea indica , Mischung vieler Sorten 1 Gr. 50 S.	—	7	25	1412.	" maxima fl. pl. , extra gross- blumige in schönster Mischung	200	4 40	25
1375. ☉	Balsaminen , siehe Seite 17.	—	—	—	1413.	" fl. pl. Longfellow , dunkel- rosa, sehr grossblumig . . .	200	4 40	25
1375. ☉	Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie . .	5	—	20 10	1414.	" fl. pl. Schneeball , schnee- weiss, sehr grossblumig . . .	300	6 60	30
1376. ZW	Begonia: boliviensis superba , prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M. 40 S.	—	—	20	1415. ☉M	Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweizahn	32	—	80 15
1377. ZW	Davisi , leuchtend scharlachroth, reich- blühend 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	30	1416. 2l B	Bocconia japonica , sehr schön	8	—	30 10
1378. ZW	Erfordia (neu), Hybride von B. Schmidt und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 5 M., 10000 Korn 2 M.	—	—	30	1417. ☉ME	Brachycome iberidifolia , iberisblättriger Kurzschopf, blau	26	—	70 10
1379. ZW	Froebeli , glühend scharlachroth 1 Gr. 3 M. 50 S.	—	—	25	1418.	" iberidifolia alba , weiss	28	—	70 10
1380. ZW	hybrida , knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 2 M. — S.	—	36	25	1419.	" rosea , rosenroth	30	—	80 10
1381.	" fl. pl. , gefüllte Varietäten in schön- ster Mischung 1 Gr. 30 M. 1000 Korn 1 M. 20 S.	—	—	50	1420.	" gemischt	26	—	70 10
1382.	" gigantea , extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	56	25	1421. ☉M	Browallia Czerwiakowski , dunkelblau	24	—	60 10
1383.	" crispa (neu), prächtig ge- krautete grossblum. in schönster Mischung 10000 Korn 6 M. 1000 Korn 70 S.	—	—	40	1422. M	" elata , blau	24	—	60 10
1384.	" cristata (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung . . 1000 Korn 1 M.	—	—	45	1423.	" alba , weiss	20	—	50 10
					1424.	" grandiflora , grossblumig, dunkelblau	32	—	80 10
					1425.	" purpurea , violett purpur, prächtig	—	1 40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1426. ○K	Browallia speciosa major. In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 10000 Korn 8, — M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20					
1427. 2/S	Bryonia alba, weisse Zaanrube, mit schwarzen Beeren	16	—	40	10				
1428. 2/S	" dioica, mit rothen Beeren	12	—	30	10				
1429. ○SMF	Bryonopsis erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	6	80	—	20	10			
1430. 2/B	Buphthalmum cordifolium (Telekia speciosa)	3	80	—	20	10			
1431. ○M	Cacalia sonchifolia (coccinea), hochroth	9	—	30	10				
1432.	" sonchifolia aurantiaca, goldgelb .	6	80	—	20	10			
	Cajophora lateritia, siehe <i>Loasa lateritia</i> .								
	Calampelis scabra, siehe <i>Eccremocarpus scaber</i> .								
1433. 2/E	Calamintha alpina, früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	80	—	2	15				
1434. ○M	Calandrinia grandiflora, grossblumig, rosa	15	—	40	10				
1435. ○M	" speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	—	10	10				
1436. ○ME	" umbellata, doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	24	—	60	10				
K	Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume, ganz vorzüglich.								
1437.	grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	52	—	30				
1438.	" getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	—	20				
1439.	" getigerte Zwerg-, extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend 1 Gr. 3 M. 50 S.	—	64	—	35				
1440.	" getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2 M. 40 S.	—	44	—	30				
1441.	" getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	52	—	30				
1442.	" hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. — S.	—	36	—	25				
1443. ○M	Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen	—	2	20	15				
1444. hK	" rugosa, strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	110	—	40				
1445.	" " strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	110	—	40				
1447.	" " gelb 1 Gr. 7 M. 50 S.	—	—	—	50				
1448.	" " nana niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	110	—	40				
1449.	" " nana tigrina, niedrige getigerte 1 Gr. 6 1/2 M. 1000 Korn 80 S.	—	120	—	40				
1450. ○M	" scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	20	—	50	10				
	Calendula, Ringelblume:								
1451. ○	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss . .	3	40	—	15	10			
1452. ○	officinalis grandiflora fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	20	—	15	10			
1453.	" grandiflora sulphurea fl. pl., sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	—	—	15	10			
1454.	" fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	3	20	—	15	10			
	Calendula, Ringelblume (Fortsetzung):								
1455. ○	officinalis fl. pl. Meteor, schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	40	—	15	10			
1456.	" fl. pl. Prinz von Oranien, dunkel orange gelb gestreift	3	40	—	15	10			
1457.	" ranunculoides fl. pl., schön gelb . .	1	80	—	10	10			
1458.	" sulphurea fl. pl., schwefelgelb . . .	2	—	—	10	10			
1459.	" superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt	1	80	—	10	10			
1460.	" pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss .	3	—	—	15	10			
1461. ○	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	5	60	—	20	10			
1462. ○	suffruticosa, kleinblumig, hellgelb, reichblühend	6	—	—	20	10			
1463. K	Calla aethiopica, prächtige Zimmerpflanze	30	—	—	80	15			
1464. ○M	Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	9	—	—	30	10			
	Calliopsis, siehe <i>Coreopsis</i> .								
1466. ○M	Callirhoe pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin . . .	10	—	—	30	10			
1468. 2/	" verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	20	—	—	50	10			
1469. K	Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 8 M. 100 Korn 1 M.	—	—	—	25				
1471. ○E	Campanula attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	30	—	—	80	15			
1472.	" attica alba, weiss	—	—	—	160	15			
1473. 2/E	" carpathica, niedrig, reichblühend, blau	7	50	—	25	10			
1474.	" fl. albo, weiss	8	—	—	30	10			
1475. 2/	" grandis, blau, grossblumig	—	—	—	2	15			
1476.	" fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	—	540	25			
1477. ○	Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau . .	32	—	—	80	10			
1478.	" fl. albo, weiss	—	—	—	120	15			
1479. 2/	" macrantha, grossbl., blau, schön . .	7	—	—	25	10			
1480. ○	" macrostyla, violett, sehr grossbl. .	—	—	—	120	15			
1481. 2/	" Medium fl. albo, weisse Marienglockenblume	8	—	—	30	10			
1482.	" fl. albo pl., gefüllt, weiss	36	—	—	90	15			
1483.	" calycanthema, kelchblumenartig, blau	48	—	—	120	15			
1484.	" fl. albo, weiss	56	—	—	140	15			
1485.	" fl. roseo, rosa	56	—	—	140	15			
1486.	" striata, dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	50	—	—	120	15			
1487.	" " Prachtmischung	36	—	—	90	15			
1488.	" fl. coeruleo, blau	5	—	—	20	10			
1489.	" pl., blau, gefüllt	22	—	—	60	15			
1490.	" lilacino, lila	—	—	—	40	10			
1492.	" roseo, rosenroth	7	—	—	25	10			
1493.	" pl., rosenroth, gefüllt	40	—	—	1	15			
1494.	" gemischt, einfache Sorten	4	60	—	20	10			
1495.	" fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten	30	—	—	80	15			
1496. 2/	" persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	40	—	—	1	15			
1497.	" fl. albo, weiss	40	—	—	1	15			
1497a.	" fl. albo pl., gefüllte weisse	4	—	—	25				
1498.	" fl. pleno, gefüllt, blau 1 Gr. 40 S.	—	—	—	6	30			
1499. 2/	" pyramidalis, pyramidenartig, blau .	16	—	—	40	10			
1500.	" fl. albo, weiss	32	—	—	80	15			
1501. ○E	" Speculum, Venuspiegel, blau	4	—	—	20	10			
1502.	" fl. albo, weiss	6	—	—	20	10			
1503.	" fl. albo pleno, gefüllt, weiss	—	—	—	140	15			
1504.	" fl. lilacino, lila	4	—	—	20	10			
1505.	" fl. pleno, gefüllte blaue	24	—	—	60	10			
1507.	" grandiflora, grossblumig, blau . . .	4	40	—	20	10			
1508.	" alba, grossblumig, weiss	4	80	—	20	10			
1509.	" procumbens, niedrig, blau	10	—	—	30	10			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1510. ⊙ E	Campanula Speculum procumbens fl.				1578. ⊙ KB	Centaurea Clementei , mit silberweissen			
	albo, niedrig, weiss	7	—	25 10		Blättern	28	—	70 15
1511.	" Speculum , gemischt	4	—	20 10	1579. ⊙	" Cyanus Kornblume , viele Farben			
1512. ⊙ E	" stricta (littoralis) , schön hellblau	—	—	60 10		gemischt	3	—	15 10
1513. 24	" perennirende Sorten , gemischt . .	8	—	30 10	1580.	" alba , weiss	4	—	20 10
1514. WZ	Canna Bonnetti	10	—	30 10	1581.	" atropurpurea , dunkelpurpur-			
1516.	" Chatei discolor	10	—	30 10		roth	4	—	20 10
1526.	" purpurea hybrida	6	—	20 10	1582.	" azurea , (Kaiser Wilhelm),			
1528.	" Warscewiczii	10	—	30 10		rein blau	3 60	—	15 10
1531.	" Mischung	3 50	—	20 10	1583.	" miniata , ziegelroth	4	—	20 10
1532.	" dunkellaubiger	4 50	—	20 10	1584.	" rosea , rosenroth	4	—	20 10
					1585.	" fl. pleno , gefüllte in schönster			
						Mischung	8	—	30 10
WZ	Canna, grossblumige früh-				1586. ⊙ E	" nana compacta Victoria			
	blühende niedrige (Crozy's).					(neu). Von sehr niedrigem,			
1533.	" Admiral Courbet	12	—	30 10		gedrungenem Wuchse; reich-			
1537.	" Geoffroy Saint Hilaire	12	—	30 10		blühend; Blumen etwas klei-			
1542.	" Kaiser Wilhelm	—	—	40 15		ner als diejenigen der hohen			
1543.	" Königin Charlotte , schönste . .	12	—	30 10		Kornblume; leuchtend blau.			
1544.	" Louis Thibaud	18	—	50 15		Vorzüglich zur Teppichgärt-			
1545.	" Madame Crozy	10	—	30 10		nerlei geeignet	20	—	50 10
1546.	" Président Faivre	12	—	30 10	1587. ⊙ E	" nana compacta (neu) , Zwerg-			
1547.	" Souvenir d'Aza Gray	12	—	30 10		Kornblume, Mischung vieler			
1549.	" Prachtmischung Crozy'scher Va-					Farben	12	—	30 10
	rietäten	6	—	20 10	1588. ⊙ E	" depressa (pigmaea) , niedrig, blau	2	—	10 10
1550. ⊙ MB	Cannabis gigantea , echter chinesischer				1589.	" rosea , niedrig, rosenroth . .	2	—	10 10
	Riesenhaut	2 80	—	10 10	1590. 24 B	" gymnocarpa , Blätter silberweiss,			
						geschlitzt	18	—	50 10
⊙ MF	Capsicum annuum , spanischer				1591. .	" imperialis , in prachtvoller			
	Pfeffer:					Mischung, sehr grossblumig, wohl-			
1552.	beerenförmiger rother	5	—	20 10		riechend, sehr widerstandsfähig;			
1553.	sichelförmiger gelber	5	—	20 10	1592. .	" Margarite (neu) , grossblumig,	48	—	1 20 15
1554.	" rother	5	—	20 10		reinweiss, prächtig, vortreffliche			
1555.	taschenförmiger monströser gelber . .	6	—	20 10		Schnittblume	48	—	1 20 15
1556.	" monströser rother	6	—	20 10	1593. .	" moschata fl. albo , weisse Bisam-			
1558.	Celestial . Früchte conisch, weisslich gelb in					Flockenblume	7	—	25 10
	Scharlach übergehend; prächtig	5	—	20 10	1594.	" fl. atropurpureo (Amber-			
1559.	de Chili nanum compactum , reizende Mi-					boa), purpurroth	7	—	25 10
	niatur-Pflanze	4	—	20 10	1595.	" fl. coeruleo , bläulich	7	—	25 10
1560.	Elephantenrüssel , mit sehr langen, rüssel-				1596.	" gemischt	7	—	25 10
	förmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen				1597. ⊙	" odorata , grossblumig, purpurn,			
	Früchten	8	—	30 10		wohlriechend	36	—	90 15
1561.	Golden Dawn , mit grossen, leuchtend gold-				1598. .	" odorata Chamaeleon (neu) ; sehr			
	gelben Früchten, prächtig	6	—	20 10		grossblumig, gelb und rosa,			
1562.	Prince of Wales , mit citronengelben Früchten,					wohlriechend, ausgezeichnet zum			
	prächtig	6	—	20 10	1601. .	" suaveolens , wohlriechend, gross-	68	—	1 60 15
1563.	Tom Thumb , mit runden, scharlachrothen					blumig, gelb	16	—	40 10
	Früchten	7	—	20 10	1602. .	Centaureidium Drummondii , leuchtend			
						gelb	8	—	30 10
1565. ⊙ S	Cardiospermum Halicacabum , schöne				1603. .	Centranthus macrosiphon , grossröhrige			
	Schlingpflanze mit ballonartigen					Spornblume, roth	4	—	20 10
	Früchten	4	—	10 10	1604.	" macrosiphon albus , weiss	4 60	—	20 10
1566. ⊙ B	Carduus marianus , buntblättr. Marien-				1605.	" bicolor , rosa mit weiss	4 60	—	20 10
	distel 100 Kil. 70 M.	— 80	—	10 10	1606.	" carneus , fleischfarbig	4	—	20 10
1567. ⊙	Carthamus tinctorius , färbender Saflor,				1607. E	" nanus , niedrig, roth	4	—	20 10
	dunkelorange gelb 100 Kil. 70 M.	— 80	—	10 10	1608. E	" albus , niedrig, weiss	4 60	—	20 10
1568. 24	Catananche bicolor , zweifarbiges Rassel-				1609. E	" bicolor , niedrig, rosa			
	blume	4	—	20 10		mit weiss	4 60	—	20 10
1569. 24	" coerulea , blaue Rasselblume . . .	4	—	20 10		gemischt	4	—	20 10
1570. 24	Cedronella cana , roth, wohlriechend .	36	—	90 15	1610.	"			
	Celosia cristata , Hahnenkamm, siehe				1611. 24 E	Cerastium Biebersteini , Bieberstein's			
	Seite 18.					Hornkraut, weissblättrig	12	—	30 10
1571. ⊙ M	Celosia pyramidalis plumosa aurantiaca ,				1612. 24 E	" tomentosum , silberweiss-blättrig,			
	hochgelb	8	—	30 10		echt	—	—	20
1572.	" pyramidalis plumosa coccinea ,				1613. .	Cerinth gymandra , Wachsblume, gelb			
	feuerroth	8	—	30 10		und braun, gutes Bienenfutter . .	4 80	—	20 10
1573.	" plumosa kermesina , carmoisin-				1616. 24 K	Chamaepeuce Casabonae , sehr schöne			
	roth	8	—	30 10		Blattpflanze	—	—	1 15
1574.	" Triomphe de l'exposition (Tompsoni) , car-				1617. 24 K	" diacantha , schöne Decorations-			
	moisin, dunkellaubig,					pflanze, mit weissen Streifen und			
	niedrig, prächtvoll	15	—	40 10		Stacheln	16	—	40 10
1575.	" violacea , violett	8	—	30 10	1618. KB	Chamaerops humilis , Zwerg-Fächer-			
1576.	" Mischung	7	—	20 10		palme	2 40	—	10 10
1577. 24 KB	Centaurea argentea vera (candi-					Chelidonium , Levkojen und Lack,			
	dissima) , silberweiss, sehr schöne					siehe Seite 14 u. 16.			
	Blattpflanze	120	—	2 80 20					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.				
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.				
1619. ☉E	<i>Cheiranthus maritimus</i> , Meerstrands-Levkoje, roth . . 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10	1657a.K	<i>hybrida grandiflora nana azurea</i> , grossblumige azurblaue Zwerg, reizend	—	—	38	—	35
1620.	" <i>maritimus albus</i> , weiss	2	40	—	10	10	1658.	" <i>grandiflora kermesina</i> , grossblumige carmoisinrothe, schön	—	—	36	—	35
1621.	" " Crimson King , carmoisinroth	2	60	—	10	10	1659.	" <i>coerulea</i> , azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet	—	—	16	—	20
1622.	" " Fairy Queen , Feenkönigin	2	60	—	10	10	1660.	" <i>nana</i> , Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—	30	—	30
1623.	" " <i>luteus</i> , gelb	2	20	—	10	10	1660a.	" " <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön	—	—	28	—	25
1624. ☉	<i>Chelone barbata coccinea</i> , scharlachrothe Bart-Schildblume	6	—	—	20	10	1661.	" " <i>kermesina</i> , carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	—	24	—	20
1625.	" <i>barbata hybrida</i> , viele Farben gemischt	5	—	—	20	10	1662.	" <i>plena</i> , gefüllte, gute Qual.	—	—	30	—	25
1626.	" " Torreyi , prächtig	4	80	—	20	10	1663.	" <i>plenissima</i> , dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll	—	—	48	—	40
1627. ☉MB	<i>Chenopodium atriplicis</i> , meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	40	—	20	10	1664. hK	<i>maritima</i> , mit silberweissen Blättern . .	6	60	—	20	10
☉	Chrysanthemum carinatum:						1665.	" <i>candidissima</i> , niedrige weisse . .	8	—	—	30	10
1628.	<i>album</i> , weiss	5	—	—	20	10	1666. ☉	<i>Cirsium pulcherrimum</i> , Federdistel, violett, schön	7	—	—	20	10
1629.	<i>annulatum</i> (Eclipse), orange, scharlach geringelt	15	—	—	40	10	1667. ☉	<i>elegans fl. albo pl.</i> , gefüllt, weiss . .	6	—	—	20	10
1630.	<i>atrococcineum</i> , feurig-scharlachroth . .	7	40	—	25	10	1668.	" <i>fl. carneo pl.</i> , gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10
1631.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt, prachtvoll	24	—	—	60	10	1669.	" <i>fl. carmineo pl.</i> , gefüllt, carminroth	5	—	—	20	10
1632.	<i>coccineum grandiflorum</i> , grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10	1670.	" <i>fl. roseo pl.</i> , gefüllt, rosenroth . .	5	—	—	20	10
1633.	<i>Dunnetti fl. albo pleno</i> , schön gefüllt, weiss	32	—	—	80	15	1671.	" <i>fl. violaceo pl.</i> , gefüllt, violett . .	5	—	—	20	10
1634.	" <i>fl. aureo pl.</i> , goldgelb, extra gefüllt	30	—	—	80	15	1672.	" <i>nana rosea fl. pl.</i> (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	5	—	—	20	10
1635.	<i>Golden Feather</i> , gelbblättrig	5	40	—	20	10	1673.	" <i>Purple King</i> , rosapurpur, extra gefüllt	5	—	—	20	10
1636.	<i>hybridum fl. pl.</i> , Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	30	—	—	80	15	1674.	" <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa, extra gefüllt	5	—	—	20	10
1637.	<i>luteum</i> , gelb	4	60	—	20	10	1675.	" gefüllte gemischt	4	60	—	20	10
1637a.	<i>plenissimum foliis aureis</i> , gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung purpureum, purpurroth	40	—	1	—	15	1676. ☉	<i>pulchella</i> , roth, hübsch	3	80	—	15	10
1638.	" <i>fl. pl.</i> , purpurroth, gefüllt, neu . .	5	80	—	20	10	1677.	" <i>alba</i> , weiss	3	80	—	15	10
1639.	" <i>grandiflorum</i> , grossblumig	28	—	—	70	10	1678.	" " Tom Thumb , weissblühende niedrige	3	80	—	15	10
1640.	" <i>tricolor</i> (Burridgianum), dreifarbig . .	9	60	—	30	10	1680.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt, roth	4	—	—	20	10
1641.	<i>venustum</i> , rosa	6	60	—	20	10	1681.	" <i>integripetala</i> , roth, ganzrandig . .	3	20	—	15	10
1642.	<i>gemischt</i>	4	80	—	20	10	1682.	" " <i>alba</i> , weiss, ganzrandig	3	60	—	15	10
1643.		4	40	—	20	10	1683.	" " <i>alba, fl. pl.</i> , weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
1644. ☉	Chrysanthemum coronarium fl. pl. , gefüllt, gelb	4	—	—	20	10	1684.	" " <i>fl. pleno</i> , ganzrandig, gefüllt, roth . .	3	20	—	15	10
1645.	" <i>coronarium fl. albo pl.</i> , gefüllt, weiss	5	60	—	20	10	1685.	" " Mrs. Langtry , rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	4	—	—	20	10
1646.	" " <i>imbricatum fl. pl.</i> , gelb, dicht gefüllt, sehr schön . .	4	40	—	20	10	1686.	" " <i>nana</i> , niedrig, roth . .	3	60	—	15	10
1647.	" " <i>fl. sulphureo pl.</i> , gefüllt, schwefelgelb	4	40	—	20	10	1687.	" " <i>Tom Thumb carnea</i> , sehr niedrig, weisslich fleischfarben . .	4	—	—	20	10
1648. ☉K	" <i>indicum fl. pl.</i> , von extra gefüllten Varietäten gesammelt . . .	—	—	5	40	25	1688.	" <i>marginata</i> , roth mit weissem Rande	3	20	—	15	10
1649.	" " <i>nanum fl. pl.</i> , Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	5	40	25	1689.	" " <i>fl. pl.</i> , gefüllt	4	80	—	20	10
1650. ☉	" <i>inodorum fl. pl.</i> , schneeweiss, schön für Bouquets	24	—	—	60	10	1690.	" <i>pulcherrima</i> , brillant carminroth	3	80	—	15	10
1651. ☉K	" <i>japonicum fl. pl.</i> , japanische Varietäten	—	—	5	40	25	1691.	" " <i>fl. pleno</i> , brillant carmin, gefüllt	3	80	—	15	10
1652. ☉	" <i>maximum Perfection</i> (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume . .	24	—	—	60	10	1692.	" <i>gemischt</i>	3	20	—	15	10
1653. ☉E	" <i>multicaule</i> , vielstengelig, gelb . .	3	20	—	20	10	1693. K	<i>Clanthus Dampieri</i> , austral. Prachtwicke, importirter Same	—	—	3	80	20
	Cineraria:						1693a.	" <i>Dampieri</i> , eigener Ernte	—	—	—	—	30
1654. K	<i>hybrida</i> , I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben	—	—	26	—	25	1694. hK	" <i>puniceus</i> , carmoisischarlach . .	—	—	2	20	20
1655.	" II. Rang, gute Sorten	—	—	14	—	15	1695. ☉ME	<i>Clintonia elegans</i> , niedliche blaue Clintonie	50	—	1	20	15
1656.	" <i>grandiflora</i> (maxima), prächtige grossblumige Varietäten	—	—	36	—	35	1696. ☉ME	" <i>pulchella</i> , blau mit weiss, zierlich	160	—	3	60	20
1657.	" <i>grandiflora nana</i> , prächtige grossblumige Zwerg-	—	—	38	—	35	1697.	" " <i>alba</i> , weiss	110	—	2	40	20
		—	—	38	—	35	1698.	" " <i>atrocinerea</i> , röthlich-grau . .	58	—	1	40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
1699. KS	<i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung.....	24	—	60 10	1742. OM	<i>Coreopsis cardaminifolia nana compacta bicolor</i> , prächtig.....	6	—	20 10
1700.	" <i>scandens fl. albo</i> , weiss.....	48	—	1 20 15	1743. OM	" <i>coronata</i> , gekrönt, gelb mit braun	6	10	— 20 10
1701. OS	<i>Coccinia indica</i> , Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	50 10	1744. OM	" <i>Drummondii</i> (basalis), gelb, prächtig.....	3	40	— 15 10
1702. WB	<i>Coleus hybridus</i> , von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen				1745. 2	" <i>grandiflora</i> , sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume.....	12	—	30 10
	1 Gr. 2 M. 80 S.				1746. OM	" <i>tinctoria</i> (bicolor), gelb mit braun	1	—	20 10
	1000 Korn 1 M. — S.	—	54	— 30	1747.	" <i>marmorata</i> , gelb mit rothbraun.....	4	—	20 10
1703.	" <i>nene grossblättrige Zwerg-</i> (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet..... 1 Gr. 4 M.				1748.	" <i>nana</i> , niedrig, prächtig...	4	40	— 20 10
	1000 Korn 1 M. 50 S.	—	—	40	1749.	" <i>purpurea</i> , braunroth...	6	80	— 20 10
1704. OE	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , weiss mit lila	5	80	— 20 10	1750.	" <i>marmorata</i> , marmorirt...	6	80	— 20 10
1705. OE	" <i>bicolor candidissima</i> , schneeweiss.	2	—	10 10	1751.	" <i>nigra speciosa</i> , schwarzbraun, prächtig.....	5	—	20 10
1706.	" <i>carnea</i> , fleischfarbig.....	2	20	— 10 10	1752.	" <i>splendens</i> , leuchtend gelb mit braun.....	3	20	— 15 10
1707.	" <i>major</i> , weiss mit violettroth grossblumig.....	1	80	— 10 10	1753.	" <i>beste Sorten gemischt</i>	3	80	— 15 10
1708. E	" <i>grandiflora</i> , blau, grossblumig.	4	—	20 10	1754. 2	<i>Coronilla elegans</i> , äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Staude mit zartrosa Blumen....	20	—	50 10
1709.	" <i>carminea</i> , prächtig.....	8	—	30 10	1755. OM	<i>Cosmanthus sinbiatus</i> , gefranste Schmuckblume, lila.....	18	—	50 10
1711. E	" <i>multicolor</i> , vielfarbig, prächtig..	2	—	10 10	1756. O	<i>Cosmea bipinnata alba</i> , weiss....	12	—	30 10
1712.	" <i>marmorata</i> , weiss mit roth marmorirt.....	2	—	10 10	1757. O	" <i>bipinnata hybrida Mammoth</i> , sehr schöne Hybriden, vortrefflich zum Schneiden....	12	—	30 10
1714. E	" <i>violacea</i> , violett.....	2	80	— 10 10	1758. O	" <i>purpurea</i> , purpurroth....	12	—	30 10
1715. E	" <i>gemischt</i>	2	—	10 10	1759. OM	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb umsäumt.....	3	20	— 15 10
1716. E	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe Collomia.....	1	40	— 20 10	1762. O	<i>Crepis barbata</i> , lärtiger Pippau, gelb	3	20	— 15 10
1717. MZ	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau...	8	—	30 10	1763. O	" <i>rubra</i> , rother Pippau od. Christusauge.....	3	20	— 15 10
1718.	" <i>coelestis alba</i> , weiss.....	8	—	30 10	1764.	" <i>fl. albo</i> , weiss.....	3	20	— 15 10
1719.	" <i>variegata</i> , weiss und blau..	8	—	30 10	1765. 2 E	<i>Crucianella stylosa</i> , langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen.....	4	—	20 10
1720. E	<i>Convolvulus Cupaniamus</i> , lila, dunkel gefleckt.....	1	60	— 10 10	1766. OMFS	<i>Cucumis anguineus</i> (flexuosus), Schlangengrucht.....	8	—	30 10
1721. 2 KS	" <i>mauritanicus</i> , reichblühende, azurblaue Ampelpflanze.....	20	—	50 10	1768. OMF	" <i>perennis</i> , im Freien ausdauernd..	24	—	60 10
1722. E	" <i>tricolor</i> , dreifarbig niedr. Winde	1	60	— 10 10	1769. MSF	<i>Cucurbita Anguria</i> , Angurien-Kürbis, zu Lauben geeignet.....	10	—	30 10
1723.	" <i>albus</i> , weiss.....	1	—	10 10	1770. MSF	" <i>argyrosperma</i> , mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen....	9	—	30 10
1724.	" <i>azureus</i> , dunkelblau....	1	—	10 10	1771. MSF	" <i>grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend.....	12	—	30 10
1725.	" <i>kermesinus violaceus</i> , carmoisin-violett, schön.	1	—	10 10	1772. MSF	" <i>Lagenaria</i> , Flaschen-.....	6	—	20 10
1726.	" <i>monstrosus</i> , dunkelblau..	1	—	10 10	1773. MSF	" <i>Herkuleskeulen</i>	6	—	20 10
1727.	" <i>roseus</i> , zart rosenroth....	1	—	10 10	1774. MSF	" <i>depressa</i> , plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben.....	6	—	20 10
1728.	" <i>splendens</i> , braunviolett....	1	—	10 10	1775. MSF	" <i>longissima</i> , trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön.....	6	—	20 10
1729.	" <i>subcoeruleus</i> , blassblau..	1	—	10 10	1776. SF	<i>Cucurbita Melopepo</i> . Zierkürbisse. 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weisses Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.	10	—	30 10
1730.	" <i>striatus</i> (variegatus), gestreift.....	1	—	10 10	1777.	Jede der vorstehenden Sorten.....	5	—	20 10
1731.	" <i>unicaulis</i> , dunkelblau, sehr schön.....	1	40	— 10 10	1778.	Mischung von allen Sorten.....	7	—	20 10
1732.	" <i>Melange</i> .. 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10	1779.	" <i>kleinen Sorten</i>	7	—	20 10
	<i>Cordylina australis</i> , siehe Dracaena australis.				1784. OM	<i>Cuphea miniata</i> , mennigroth, prächtig	11	—	30 10
1733. WB	" <i>congesta</i> , extra				1785. hK	" <i>platycentra</i> , scharlachroth, schön	—	6	60 25
	1000 Korn 9 M. — S.				1786. OM	" <i>purpurea</i> , in mehreren Nüancen	7	—	25 10
	100 Korn 1 M. — S.			30	1787. OM	" <i>Roezli grandiflora superba</i> , grossblumig, roth.. 1 Gr. 40 S.	—	6	— 25
1734. WB	" <i>indivisa</i> 10000 Korn 7 M. 50 S.			15					
	1000 Korn — M. 90 S.								
1735. WB	" <i>latifolia</i> , vorzügliche Marktpflanze. 10000 Korn 10 M.								
	1000 Korn 1 M. 10 S.			20					
1736. WB	" <i>latifolia major</i> , sehr beliebte, prächtige Handels-pflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern								
	10000 Korn 20 M. — S.								
	1000 Korn 2 M. 20 S.			30					
1737. WB	" <i>lineata</i>								
	10000 Korn 9 M. — S.			15					
	1000 Korn 1 M. — S.								
1738. OM	<i>Coreopsis</i> (Calliopsis) <i>Atkinsoni</i> , Schöngesicht, gelb mit braun.....	3	40	— 15 10					
1739. OM	" <i>cardaminifolia hybrida</i> , gelb, schön.....	5	60	— 20 10					
1740.	" <i>hybrida atrosanguinea</i> , blutbraun marmorirt.....	5	40	— 20 10					
1741.	" <i>nana compacta atrosanguinea</i> , niedrig, blutroth	6	60	— 20 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.	
1788. ◉M	<i>Cuphea silenoides</i> , silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	30 10					
1789. hK	„ <i>strigulosa</i> , gelbl.-roth, sehr schön	—	—	3 40 20	1826. ◉M	<i>Datura ceratocaula</i> , Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	18	—	50 10
1790. ◉M	„ <i>Zimapani</i> , grossblumig, violettroth	8	—	30 10	1827. ◉M	„ <i>fastuosa</i> fl. albo pl., gefüllt, weiss	8	—	30 10
1793. KZ	Cyclamen persicum , persisches Alpenveilchen, weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	3 — 20	1828.	„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	8	—	30 10
	100 „ — M. 30 S.	—	—	—	1829.	„ „ <i>Huberiana alba</i> fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	10	—	30 10
1794.	„ <i>persicum album</i> , weiss 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	2 60 20	1830.	„ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	10	—	30 10
	100 „ — M. 25 S.	—	—	—	1831. ◉M	„ <i>humilis flava</i> fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	10	—	30 10
1795.	„ „ <i>atrorubrum</i> , roth 1000 Korn 2 M. 60 S.	—	—	4 60 25	1832. ◉M	„ <i>Metel</i> , glänzend weiss	3	—	15 10
	100 „ — M. 35 S.	—	—	—	1833. ◉M	„ <i>Wrighti</i> (<i>meteloides</i>), weisslich-lila mit Atlasglanz	4	40	— 20 10
1796.	„ „ Kaiser Wilhelm , dunkelroth 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	—	6 — 30	◉	Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Seite 16.			
	100 „ — M. 45 S.	—	—	—	1834. ◉	„ <i>cardiopetalum</i> , violett, sehr reichblühend	3	80	— 15 10
1798.	„ „ <i>purpureum</i> , purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 M. 60 S.	—	—	4 60 25	1835. 24	„ <i>cashmerianum</i> , dunkelblau, niedrig	130	—	3 — 20
	100 Korn — M. 35 S.	—	—	—	1837. 24	„ <i>chinense</i> (<i>grandiflorum</i>) album . .	16	—	40 10
1799.	„ „ William's New Brilliant , leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei <i>Cyclamen</i> 1000 Korn 4 M. — S.	—	—	8 — 35	1838.	„ „ <i>azureum</i> , azurblau	12	—	30 10
	100 Korn — M. 50 S.	—	—	—	1839.	„ „ gemischt	12	—	30 10
1800.	„ „ Prachtmischung obiger Sorten. 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	3 — 20	1840.	„ „ <i>pumilum album</i> , weiss, niedrig	8	—	30 10
	100 „ — M. 30 S.	—	—	—	1841.	„ „ „ <i>coeruleum</i> , blau	8	—	30 10
					1842.	„ „ „ <i>violaceum</i> , violett	8	—	30 10
					1843.	„ „ „ gemischt	7	60	— 25 10
						Consolida fl. pl., siehe Seite 17.			
					1844. 24	„ <i>formosum</i> , blau, prächtig	36	—	90 15
					1845.	„ „ <i>coelestinum</i> , himmelblau . .	—	—	4 40 25
					1846. 24	„ „ <i>nudicaule</i> , scharlachroth, niedrig	80	—	2 — 20
					1847. 24	„ „ <i>perenne hybridum</i> , Prachtsorten gemischt	11	—	30 10
					1852. 24	Dianthus atrocoeruleus , Nelke, dunkelscharlachroth	10	—	30 10
						24 Dianthus barbatus , Bartnelke:			
					1853. albus, reinweiss	3	—	15 10	
					1854. <i>atrosanguineus</i> (<i>Dunnetti</i>), dunkelblutroth .	3	60	— 15 10	
					1855.	„ „ fl. pl., gefüllte	24	—	60 10
					1856. <i>giganteus</i> , riesenblumige in den prächtigsten Farben	15	—	40 10	
					1857. fl. pleno, gefüllte gemischt	24	—	60 15	
					1858. <i>marginatus</i> , weiss-geränderte Varietäten . . .	2	40	— 10 10	
					1859. „ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	20	—	50 10	
					1860. <i>nanus compactus</i> , niedrige kompakte in Prachtmischung	3	40	— 15 10	
					1861. „ „ albus, niedrige weisse	6	80	— 20 10	
					1862. „ „ fl. pl., gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	90 15	
					1863. <i>nigricans</i> , schwarzroth, ganz constant	5	—	20 10	
					1864. <i>oculatus marginatus</i> , mit weissem Auge und weiss gerändert	2	80	— 10 10	
					1865. Prachtmischung einfacher Sorten	2	40	— 10 10	
						24 Dianthus caryophyllus.			
						Extra gefüllte Topfnelken:			
					1866. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	— 50	
					1873. Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende). Neue harte Klasse, ca. 40—50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	—	—	5 — 25	
					1874. „ Riviera Markt- (<i>Guillaud-Nelken</i>), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 M. 100 Korn 1 M. — S.	—	—	— 35	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
Dianthus caryophyllus (Fortsetzung):				Dianthus chinensis Heddewigi (Fortsetzung):				
1875. Remontant, Margaritae, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll zur Binderei	56	1 40	15	1919. laciniatus, Riesennelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	50	10
1876. " Margaritae, dunkelscharlach	—	5	25	1920. " albus, weiss	12	—	30	10
1877. " " gelbgrundige Spielarten (neu)	—	6 60	30	1921. " atropurpureus pl., gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	50	10
1878. " " gestreifte, gemischt	—	2	20	1922. " Feenkönigin (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	44	1	10	15
1879. " " weiss	84	2	20	1923. " fl. pl., gefüllte Varietäten, extra	40	1	—	15
1880. " " Riesen-, rein schwefelgelb (neu) 1 Gr. 90 S.	—	16	50	1924. " Lachskönigin (neu), Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	24	—	60	10
1881. " " " white Perfection (neu), grossblumig, reinweiss 1 Gr. 80 S.	—	14	45	1925. " salmoneus fl. pl. (neu), gefülltblühende Lachskönigin, schön	—	2	—	20
1882. " " Zwerg-, Prachtmischung	84	2	20	1926. " nanus, reizende neue niedrige Varietäten	16	—	40	10
2 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:				1927. 24 Dianthus dentosus hybridus, lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	12	—	30	10
1883. Grenadin, glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	172	4	25	1928. 24 " plumarius, Federnelke, einfache, in schöner Mischung	3	—	15	10
1884. Gefüllte Landnelken in den verschiedensten Farben, extra	110	2 60	20	1929. " " albus, weiss	3	—	15	10
1885. Gefüllte frühblühende, meist einfarbige, extra	90	2 20	20	1930. " " fl. pleno, gefüllte Federnelke	80	2	—	20
1886. nanus, gefüllte frühblühende niedrige Wiener	80	2	20	1931. " " fl. albo pleno, gefüllte weisse	110	2 60	—	20
1887. " albus, gefüllte frühblühende niedrige weisse Wiener	40	1	15	1932. " " semperflorens, winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	1 40	—	15
1888. Remontant, sehr gute Qualität	120	2 80	20	1933. " " semperflorens Cyclope, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	72	1 80	—	15
⊙ M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:				1934. 24 Dictamnus Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	32	—	80	15
1890. fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in vielen Farben, extra	16	—	40 10	1935. " Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	8 80	—	30	10
1891. albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	40 10	1936. 24 Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2 80	—	10	10
1893. imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in den prachtvollsten Nüancen	16	—	40 10	1937. 24 " ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2 40	—	10	10
1894. " albus fl. pl., extra gefüllte weisse	16	—	40 10	1938. 24 " gloxiniaeflora, punktirte Varietäten	6	—	20	10
1895. " " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	16	—	40 10	1939. 24 " purpurea, purpurrother Fingerhut	2 40	—	10	10
1896. " atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutroth	12	—	30 10	1940. " " fl. albo, weisser Fingerhut	6	—	20	10
1897. " plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet	16	—	40 10	1941. 24 " gemischt	3 80	—	20	10
1898. " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	40 10	1942. ⊙ MS Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-rothen Trauben blühend	5	—	20	10
1899. nanus atrosanguineus pl., dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	40 10	1943. ⊙ MS " Lablab, roth	2 20	—	10	10
1901. " roseus pl., gefüllt, rosenroth	20	—	50 10	1944. " " fl. albo, weiss	2 20	—	10	10
⊙ M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):				1945. WB Dracaena Draco, Drachenbaum	15	—	30	25
1902. Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	20	—	50 10	1946. WB " australis ... 1000 Korn 2 M.	—	—	—	20
1903. albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss, neu	32	—	80 10	100 Korn 30 S.	—	—	—	20
1904. atrosanguineus, prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	70 10	1947. WB " (Cordylina) rubra, I. Qual.	—	—	—	40
1905. atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt	30	—	80 10	100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	40
1906. " albo-marginatus fl. pl., Trauermantel, gefüllt	30	—	80 10	1948. 24 E Dracocephalum argunense, hellblau, schön	6	—	20	10
1907. albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	30	—	80 10	1949. ⊙ " moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1 20	—	10	10
1908. Crimson Belle, gefranst, dunkelpurpurroth	32	—	80 10	1950. " " fl. albo, weiss	1 20	—	10	10
1909. diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	48	1 20	15	1951. 24 " Ruyschianum, azurblau	6	—	20	10
1910. " nanus fl. pl., sehr schön	48	1 20	15	1953. 24 K Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönebe, Schönränke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	32	—	80	10
1911. die Braut, schön gezeichnet	30	—	80 10	1955. K Echeveria metallica 1000 Korn 4 M.	—	—	—	30
1912. Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	70 10	100 Korn 50 S.	—	—	—	30
1913. grandiflorus striatus pl., sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	30	—	80 10	1956. K " in schönster Mischung 1000 Korn 2 M.	—	—	—	20
1914. hybridus fl. pl., prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	40	1	15	⊙ M Elchrysium (Helichrysium) bracteatum, einfache Strohblume:				
1915. " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	32	—	80 10	1960. gelbe	8 80	—	30	10
1916. " " albus fl. pl., niedrige schneeweisse	32	—	80 10	1961. album, weisse	8 80	—	30	10
				1962. rubrum, rothe	8	—	30	10
				1963. Mischung	8	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo		20 Gr.		Pr.		1 Kilo		20 Gr.		Pr.	
		M.	Sh.	M.	Sh.			M.	Sh.	M.	Sh.		
◉ M	Elichrysium bracteatum monstrosus (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:												
1968.	album, gefüllte weisse	24	—	—	60	10							
1970.	Borussorum Rex , rein weiss, gefüllt, extra .	24	—	—	60	10							
1971.	brunneum, gefüllte braunrothe	24	—	—	60	10							
1972.	fuscatum, gefüllte bräunliche	24	—	—	60	10							
1973.	luteum, gelbe gefüllte	24	—	—	60	10							
1974.	purpureum, purpurrothe gefüllte	24	—	—	60	10							
1975.	roseum, rosenrothe gefüllte	24	—	—	60	10							
1976.	salmonium, lachsrosa, gefüllt	24	—	—	60	10							
1977.	Prachtmischung	18	—	—	50	10							
1978.	nanum album , niedrige gefüllte weisse	26	—	—	70	10							
1979.	" atrococcineum , niedr. gefüllte dunkel-scharlachrothe	26	—	—	70	10							
1983.	" atrosanguineum , niedrige gefüllte dunkelblutrothe	26	—	—	70	10							
1984.	" fuscatum , niedrige gefüllte bronzefarbene .	24	—	—	60	10							
1985.	" luteum , niedrige gefüllte gelbe	26	—	—	70	10							
1986.	" roseum , niedrige gefüllte rosenrothe	26	—	—	70	10							
1987.	" niedrige gefüllte gemischt	22	—	—	60	10							
	Die übrigen unter Helichrysium.												
1990.	h K Epacris hybrida , schöne Sorten gemischt 10000 Korn 10 M.					20							
1991.	q Erigeron Coulteri (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume			3	—	20							
1992.	◉ Erodium gruinum , canadischer Reiher-schnabel, ein natürlicher Hygro-meter	3	—	—	15	10							
1993.	" Tabellen zu vorstehendem Hygro-meter. 12 St. 2 M., à St. 20 Sh.												
1994.	q Eryngium planum (glaucum), Manns-treu. blau	5	—	—	20	10							
1995.	◉ Erysimum arkansanum , schwefelgelb	3	40	—	15	10							
1996.	◉ " Perofskianum , orange	1	60	—	10	10							
1997.	h K Erythrina crista galli , dunkelkirsch-rother Corallenbaum, schöne Grup-penpflanze für den Sommer	28	—	—	70	25							
1998.	h K " laurifolia , lorbeerblättriger schar-lachrother Corallenbaum	15	—	—	40	20							
2001.	◉ E Eschscholtzia aurantiaca , dunkelorange .	4	80	—	20	10							
2002.	◉ E " californica , californische, glänzend gelb	4	80	—	20	10							
2003.	" " alba , weisse	5	—	—	20	10							
2004.	" " fl. pl. , gefüllte weisse	9	50	—	30	10							
2005.	" " carminea (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	20	—	—	50	10							
2006.	◉ E " crocea , safrangelbe	4	80	—	20	10							
2007.	" " flore pleno , gef. safrangelbe	9	—	—	30	10							
2008.	" " rosea , im Aufblühen rosa	5	60	—	20	10							
2009.	" " striata , gestreifte	6	40	—	20	10							
2010.	◉ E " Mandarin , tief orange	12	—	—	30	10							
2011.	◉ E " maritima Golden West (neu), grossblumig, citronengelb mit gold-gelben Flecken	30	—	—	80	10							
2012.	◉ E " tenuifolia , vielblumige	5	80	—	20	10							
2013.	◉ E " gemischt	4	80	—	20	10							
2014.	h K Eucalyptus globulus (Fieberheil), prächtiger Baum	30	—	—	80	15							
2015.	◉ E Eucharidium grandiflorum , roth	—	—	—	30	10							
2016.	" grandiflorum album , weiss	—	—	—	40	10							
2017.	" roseum , rosenroth	—	—	—	30	10							
2018.	◉ M Eucide bartonioides , Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen	—	—	5	—	25							
2019.	◉ M Eupatorium ageratoides , Wasserdost, weiss, zu Gruppen	15	—	—	40	10							
2020.	q Fraseri , Fraser's, weiss, sehr schön	15	—	—	40	10							
2021.	◉ M Euphorbia variegata , Blätter weissbunt .	6	—	—	20	10							
2022.	◉ E Eutoca multiflora , blau, reizend	—	—	—	50	10							
2023.	◉ E " viscida , klebrige, blau	4	60	—	20	10							
2024.	" albida , weisslich	4	—	—	20	10							
2025.	◉ E " Wrangeliana , blau, sehr schön	3	40	—	15	10							
2026.	◉ ME Fenzlia dianthiflora , nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalia, sehr zierlich	110	—	—	2	40	20						
2027.	" dianthiflora alba , weiss	110	—	—	2	40	20						
2028.	" rosea , rosa	110	—	—	2	40	20						
2029.	h W Ficus elastica (Gummibaum), reiner Same . . . 1000 Korn 2 M. 40 Sh.	—	—	—	—	35							
2030.	ZK Freesia refracta alba , wohlriechend, weiss, sehr schön	10	—	—	30	10							
2031.	h K Fuchsia hybrida , schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 8 M. — Sh. 100 Korn 1 M. — Sh.	—	—	—	—	40							
2032.	h K " procumbens , prachtvolle Ampel-pflanze. 1000 Korn 2 M. — Sh.	—	—	—	—	25							
2033.	h K " triphylla . Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnberrothen Blumen und dunkler Belaubung 100 Korn 1 M. 80 Sh.	—	—	—	—	40							
2034.	◉ M Gaillardia amblyodon , Blumen tief zinnbercarmin mit dunkler Mitte. prachtvoll	5	—	—	20	10							
2035.	q " bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7	—	—	20	10							
2036.	q " grandiflora Bosselari, dunkelcar-moisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	24	—	—	60	10							
2037.	" grandiflora compacta , gedrung., prächtige Spielart	32	—	—	80	15							
2038.	◉ M " picta , bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	15	10							
2039.	" " fistulosa , geröhrte	5	40	—	20	10							
2040.	" " Josephus , prachtvoll, gross-blumig mit breitem, gelbem Rande	4	40	—	20	10							
2041.	" " Lorenziana , gefüllte Varietäten gemischt	9	—	—	30	10							
2043.	" " alba marginata , roth mit feiner, weisser Einfassung	4	80	—	20	10							
2044.	" " gemischt	3	80	—	15	10							
2045.	q Galega officinalis , gemeine Geisraute, blassblau	1	50	—	10	10							
2046.	◉ E Gamolepis Tagetes , sammetblumen-artiger, gelb	8	—	—	30	10							
2047.	h K Gardenia florida . Äusserst reich-blühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 Sh.	—	—	—	—	20							
2048.	◉ M Gaura Lindheimeri , Lindheim. weisse Prachtkerze	3	—	—	15	10							
2049.	q E Gentiana acaulis , stengelloser Enzian, dunkelblau	20	—	—	50	10							
2050.	KZ Georgina variabilis fl. pl. , nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	2	—	20							
2051.	" variabilis fl. pl. , von guten ge-füllten Blumen gesammelt	58	—	—	1	40	15						
2052.	" fl. pl., Liliput, I. Rang	—	—	2	—	20							
2053.	q Gerardia hybrida , neu	36	—	—	90	15							
2054.	WZ Gesneria cardinalis , prächtig schar-scharlachroth 1 Gr. 2 M. — Sh.	—	—	—	—	20							
2056.	WZ " splendens , leuchtend scharlach 1 Gr. 2 M. 80 Sh.	—	—	—	—	25							
2057.	WZ " (Naegelia) zebрина , mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1000 Korn 1 M. — Sh.	—	—	—	—	40							
2059.	WZ " Mischung schöner Varietäten 1000 Korn 80 Sh.	—	—	—	—	35							
2060.	q Geum chilense , Nelkenwurz, feurig scharlachroth	10	—	—	30	10							
2061.	q " coccineum , scharlachroth	10	—	—	30	10							
2062.	" atrosanguineum fl. pl. , gefüllt, leuchtend dunkel-scharlach	32	—	—	80	15							

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2063.	Gilia achilleaeifolia, schafgarbenblättr., blau	1 40	—	10 10	2094.	WZ Gloxinia hybrida (Fortsetzung): grandiflora Feenkönigin (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig roth punktirt	—	—	—
2064.	" capitata, kopfförmige, blau	2 —	—	10 10		1 Gr. 7 M., 1000 K. — M. 90 S.	—	—	30
2065.	" fl. albo, weiss	2 —	—	10 10	2095.	" gigantea, riesenblumige Spielarten	1 Gr. 6 1/2 M.	—	—
2066.	⊙ E " laciniata, geschlitzblättrige, niedrige, blau	1 40	—	10 10		1000 Korn — M. 90 S.	—	—	30
2067.	⊙ E " linifolia, schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	2 —	—	30 10	2096.	" tigrina et leopardina, getigerte und leopardirte in Prachtmischung	1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 S.	—	70 — 25
2068.	⊙ " nivalis, schneeweiss	1 40	—	10 10	2097.	" tigrina rosea, rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig	1 Gr. 4 M. — S.	—	—
2069.	E " " nana compacta, niedrig, compact	2 80	—	10 10		1000 Korn — M. 60 S.	—	—	25
2070.	⊙ " tricolor, dreifarbig	1 40	—	10 10	2098.	" Prachtmischung aller Klassen u. Sorten . . 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	70 — 25
2071.	" " alba, weiss	1 40	—	10 10		1000 K. 60 S.	—	—	70 — 25
2072.	E " " nana compacta, niedrig, compact	2 —	—	10 10	2099.	⊙ M Gnaphalium foetidum, starkkriechendes Ruhrkraut, gelb	3 60	—	15 10
2073.	⊙ " " rosea, rosenroth	1 20	—	10 10	2100.	⊙ Godetia amoena, rosa	3 —	—	15 10
2074.	" " rubro-violacea, rothviolett	1 40	—	10 10	2101.	⊙ E " Bijou, reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8 —	—	30 10
2075.	" " gemischt	1 40	—	10 10	2102.	⊙ " carminea aurea, Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	7 —	—	25 10
2076.	Z Gladiolus gandavensis, neueste französische Prachthybriden gemischt	16 —	—	40 10	2103.	⊙ " Duchess of Albany, prachtvoll atlasweiss	6 —	—	30 10
2077.	Z " Lemoinei, Prachtmischung	12 —	—	30 10	2104.	⊙ " Feenkönigin, Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	12 —	—	30 10
2078.	Z " Nanceianus, neueste Prachtvarietäten, echt	—	—	1 40 15	2105.	⊙ " General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin	8 —	—	30 10
2079.	⊙ Glaucium luteum, gelber Hornmohn	3 —	—	15 10	2106.	⊙ " grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl.	7 —	—	25 10
2080.	⊙ " phoeniceum, hellorange	3 —	—	15 10	2107.	E " " compacta, prächtige Zwergform	10 —	—	30 10
	WZ Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:				2108.	⊙ " Lindleyana, rosenroth	3 40	—	15 10
2081.	grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden in Mischung	—	—	72 — 25	2109.	" " fl. pl. extra gefüllt	3 80	—	15 10
2082.	" alba, reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 5 M. — S.	—	—	90 — 30	2110.	" " pumila hybrida, neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	10 —	—	30 10
2083.	" " crassifolia erecta, mit aufrechstehenden Blumen	—	—	64 — 25	2111.	" " rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend	3 60	—	15 10
2084.	" " erecta coelestina, sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde	—	—	71 — 25	2112.	" " rosea alba Tom Thumb, sehr niedrig	3 60	—	15 10
2085.	" " erecta Kaiser Friedrich, Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande	—	—	100 — 30	2113.	" " rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	3 40	—	15 10
2086.	" " erecta Kaiser Wilhelm, (Mette), neu, Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll	—	—	82 — 30	2114.	⊙ " the Bride, weisslich, mit carminrothem Ringe	5 40	—	20 10
2087.	" " erecta purpurea, (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 5 M.	—	—	90 — 30	2115.	" " " maculata, roth gefleckt	5 40	—	20 10
2088.	" " " Scharlachkönigin, prächtig 1 Gr. 7 M.	—	—	90 — 30	2116.	⊙ " weisse Perle, rein weiss	4 —	—	20 10
2089.	" " " violacea, dunkelviolet, prachtvoll	—	—	90 — 30	2117.	⊙ " Whitneyi atrosanguinea (flammea), dunkelblutroth	4 60	—	20 10
2090.	" " " horizontalis, mit wagerecht abstehenden Blumen	—	—	61 — 25	2118.	" " " Brillant, leuchtend scharlachroth, schön	6 60	—	20 10
2091.	" " " pendula, mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	—	52 — 25	2119.	" " " Duke of York, feurig carminscharlach (neu)	7 —	—	25 10
2092.	" " " gemischt 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	—	52 — 25	2120.	E " " gloriosa, von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich (neu)	12 —	—	30 10
2093.	" " " Defiance, Blumen aufrecht, gross, tief scharlach 1 Gr. 7 M.	—	—	50 — 25	2121.	" " " flammea striata, flammend gestreift	4 —	—	20 10
					2122.	" " " Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth	7 —	—	25 10
					2123.	E " " Lady Albemarle compacta, prächtig	7 —	—	25 10
					2124.	" " " Lady Satin Rose (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	10 —	—	30 10
					2125.	" " " Mandarin, zartgelb (neu)	5 —	—	20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.
2126. E	Godetia Whitneyi Prinzessin Heinrich, rosa mit grossen, carminrothen Flecken	7	—	25	10	2165. hK	Heliotropium Anna Turell, grossblumig, dunkellila	—	2	20
2127.	" Whitney Princess of Wales, leuchtend roth	9	—	30	10	2166. hK	" Bouquet parfumé, grossblumig, lila	—	2	60
2128.	" in bester Mischung	4	—	20	10	2167. hK	" Roi des Noirs, grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	—	2	20
2129. M	Gomphrena globosa alba, Kugelamaranth, weisser	3	80	—	15	2168. hK	" Triomphe de Liège, grossdoldig, lila	—	1	60
2130.	" globosa carnea, fleischfarbiger	3	80	—	15	2169. hK	" Voltaireanum, grossblum., dunkelblau	—	1	60
2131.	" rosea, rosenrother	3	80	—	15	2170. hK	" White Lady, weiss	—	2	40
2132.	" rubra, rother	3	80	—	15	2171.	"	—	1	60
2133.	" variegata, bunter	3	80	—	15	2171a. hK	" neue riesenblumige in schöner Mischung	1	40	20
2134.	" Mischung	3	40	—	15	2172. OM	Helipterum corymbiflorum, weiss	7	40	25
2135. E	" nana compacta alba	3	80	—	15	2173. OM	" Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	—	1	80
2136.	" " " rubra	3	80	—	15	2174. 2l	Helleborus niger, Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	10	—	40
2137. M	" Haageana(aurantiaca), goldorange	4	80	—	20	2175. 2lB	Heracleum giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenkranz	—	2	10
2138. OM	Grammanthes gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth	—	—	—	30	2176. 2l	Hesperis matronalis, Nachtviole, violett-purpur	1	40	10
2139.	" gentianoides cinnabarina, zinnoberscharlach . 1 Gr. 1 M.	—	—	—	30	2177.	" matronalis fl. albo, weissblühende	1	80	10
2140.	" sulphurea, schwefelgelb	—	—	—	30	2178.	" " " candidissima, rein weiss	—	20	10
2141. hK	Grevillea robusta, sehr schöne Decorationspflanze	44	—	1	10	2179.	" " " tristis, trauernde, wohlriechend	1	40	10
2142.	Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	20	—	10	2180. 2l	" " " sanguinea, leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	—	4	25
2143.	" elegans rosea, rosenrothes	1	40	—	10	2181. 2l	Heuchera alba, weissblühend, neu	—	2	40
2144. E	" glabrata, siehe Tunica Saxifraga, muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	8	—	30	10	2182. 2l	" " " splendens (neu), leuchtend dunkelcarmoisin	—	6	25
2145. 2l	" paniculata, rispenblütiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	8	—	30	10	2183.	" " " Hibiscus calisurus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	—	3	15
2146. 2lE	" repens, rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	15	—	40	10	2184. 2lE	Hieracium aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	20	—	50
2147. 2l	Hedysarum coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenkle, roth	4	80	—	20	2185. KB	Humea elegans, zierliche Humea	—	1	60
2148.	" coronarium fl. albo, weiss	3	80	—	15	2187.	" elegans alba, weisse (Mette)	—	1	60
2149.	Helenium Douglasi, Douglas' Helenie,	10	—	30	10	2188.	" " " purpurea, dunkelpurpurrothe	—	1	60
2150. 2lE	Helianthemum mutabile, in schönen Nüancen	6	60	—	20	2189. 2lS	Humulus japonicus. Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	12	—	30
2151.	Helianthus annuus, einfache Sonnenblume 100 Kil. 42 M.	—	—	—	10	2190.	" japonicus fol. variegatis (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	10	—	40
2152.	" annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	10	10	2191. 2l	Hyacinthus candicans, Blüth. glockig, weiss	—	3	15
2153.	" " " californicus centrochlorus fl. pl., mit grünem Centrum, gefüllt	2	80	—	20	2192. 2lE	Hymenoxys californica, goldgelb	20	—	50
2154.	" " " globosus fistulosus, mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	20	—	15	2193. 2lE	Iberis amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	1	60	10
2155.	" " " nanus fl. pl., niedrige gefüllte	4	80	—	20	2194.	" amara grandiflora, grossblumige weisse	1	60	10
2156.	" " " fol. variegatis, buntblättrig, niedrig	5	60	—	20	2195. 2lE	" coronaria, grossdoldig, weiss	2	40	10
2157.	" " " uniflorus, einblumig, gross	1	20	—	10	2196.	" " Empress, neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	30
2158. OM	" argyrophyllus, silberblättrige	3	—	15	10	2197. 2lE	" " Empress nana (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	1	80	20
2159.	" cucumerifolius Diadem, schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	28	—	70	10	2198. 2lE	" " Tom Thumb, grossdoldig, niedrig	4	60	20
2160.	" " Orion, goldgelb, Blumenblätter gedreht	20	—	50	10	2199. 2l	" gibraltarica, grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	24	—	2
2161.	" " Stella, sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu	10	—	30	10	2200. 2lE	" hybrida nana carnea, Fleischfarbig	16	—	40
2162. 2lB	" hybridus superbus (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	8	—	30	10	2201.	" " nana lilacina, niedrig, lila	16	—	40
2163. OM	Helichrysum brachyrrhynchum (Waitzia), gelb, prächtig	12	—	30	10	2202.	" " purpurea, purpur	9	—	30
2164. OM	" elegans (Morna), zierlich, goldgelb die Uebrigen siehe unter Elchrysium	16	—	40	10	2203.	" " rosea, niedrig, rosa	36	—	15
						2204.	" " gemischt	16	—	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2205. ○ 2 E	Iberis „Königin von Italien“. Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	20	—	50 10	2247. W	Isoloma hirsutum multiflorum (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 10 M., 1000 K. 1 M. 20 S.	—	—	20
2206. ○ E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2	—	10 10	2248. ○ ME	Isotoma axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	1	15
2207. 2 E	„ sempervirens, weiss, sehr schön	30	—	80 15	2249. ○ ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	40	1	15
2208. 2 E	„ Tenoriana, weisslich-lila	6	—	20 10	2250.	„ „ coerulea, blau	40	1	15
2209. ○ E	„ umbellata, lila	5 60	—	20 10	2251.	„ „ rosea, rosenroth	40	1	15
2210.	„ „ carminea, carminroth	16	—	40 10	2252. h W	Jacaranda mimosaefolia, mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig	—	—	—
2210a.	„ „ carnea, Fleischfarben	12	—	30 10	1000 Korn 1 M.	—	1	40 20	
2211.	„ „ purpurea Dunnetti, dunkelcarmoisinroth	5 60	—	20 10	2253. KZ	Ixia hybrida, gemischt, schön	30	—	80 10
2211a.	„ „ Rose Cardinal, leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	32	—	80 10	2254. ○ E	Kaulfussia amelloides (Charieis heterophylla), blau	18	—	50 10
2212. ○ E	„ „ nana alba, niedrige weisse	4 80	—	20 10	2255.	„ amelloides alba, weiss	—	—	50 10
2213. ○ E	„ „ lilacina, niedrig, lila	4	—	20 10	2256.	„ „ atrovioleacea, dunkelviolett	18	—	50 10
2214.	„ Mischung	3 40	—	15 10	2257.	„ „ kermesina, carmoisinroth	18	—	50 10
2215. 2 W	Impatiens Sultani, roth, schön	—	—	—	2259. h W	Lantana hybrida, sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	7	—	25 10
2216.	„ Sultani hybrida, Prachtmischung	—	—	—	2260. WS	Lapageria rosea, rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet	—	—	—
2217.	„ „ splendens, feurig-carmin	—	—	—	1000 Korn 22 M.	—	—	—	
2218. 2	Incarvillea variabilis, rosa, prächtig, neu	—	—	—	100 Korn 2 M. 50 S.	—	—	—	
2219. 2	Inula ensifolia, niedrig, goldgelb	—	—	—	2261. ○ E	Lasthenia californica, californische, goldgelb	5 60	—	20 10
2220. ○ ME	Jonopsidium acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	54	—	1 30 15	2262. WB	Latania borbonica, Samen im März versendbar	4	—	20 20
Ipomoea, Trichterwinde:					2263. ○ S	Lathyrus azureus, blau 100 Kil. 70 M.	—	80	10 10
2221. ○ SM	bona nox, grossblumig, lila	3 60	—	15 10	2264.	„ azureus albus, weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	10 10
2222. ○ S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3 40	—	15 10	2265. 2 S	„ latifolius, breitblättr. Platterbse, roth	8	—	30 10
2224. ○ S	hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiss gerandet	4 80	—	20 10	2266.	„ „ fl. albo, weiss	20	—	50 10
2225.	„ superba alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4 60	—	20 10	2267.	„ „ gemischt	12	—	30 10
2226.	„ „ atrovioleacea, dunkelste	4 60	—	20 10	2268. 2 S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4 80	—	20 10
2227.	„ „ lilacea, lila	4	—	20 10	2269. ○ S	„ tingitanus, roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	10 10
2228.	„ „ picta foliis argenteis marmoratis, mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	5	—	20 10	2270. ○ S	Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):	—	—	—
2229. 2 WS	Leari, Lear's, himmelblau, prachtvoll	48	—	1 20 20	1. Adonis, hellcarmin	1 40	—	10 10	
2230. ○ S	limbata, weiss gerandet, schön	3 20	—	15 10	2. Apple Blossom, Apfelblüthe	1 40	—	10 10	
2231.	„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	4 40	—	20 10	3. Blushing Beauty, grossblumig, zart rosa	2	—	10 10	
2232. ○ S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	4	—	20 10	4. Boreatton, dunkelkastanienbraun	1 80	—	10 10	
2233. ○ S	purpurea fl. pl. (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	30 10	5. Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu	100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10
○ S	„ siehe Seite 18.	—	—	—	6. Butterfly, weiss mit lila Anflug	100 Kil. 110 M.	1 30	—	10 10
2234. ○ SM	Quamoclit, hochroth	6	—	20 10	7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila	100 Kil. 130 M.	1 50	—	10 10
2235.	„ alba, weiss	6	—	20 10	8. Captain of the Blues, glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll	100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10
2236. ○ SM	violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	—	60 10	9. Cardinal, carmoisin-scharlach	1 40	—	10 10	
2237. ○ SM	violacea vera fl. albo, reinweiss, prächtig	34	—	80 15	10. Compactus, halbhocher Busch (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde	8	—	30 10	
2238. ○ M	Ipomopsis elegans (picta), roth	12	—	30 10	11. Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	4	—	20 10	
2239.	„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	30 10	12. Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	10 10	
2240.	„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	30 10	13. Delight, weiss, rosa schattirt	1 40	—	10 10	
2241.	„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	30 10	14. Dorothy Tennant, rosig lila	1 40	—	10 10	
2242.	„ „ cupreata, kupferroth	12	—	30 10	15. Duchess of Edinburgh, scharlach	2 40	—	10 10	
2243.	„ „ sulphurea, schwefelgelb	12	—	30 10	16. Duke of Clarence, rosig weinroth	1 40	—	10 10	
2244.	„ „ superba, schönste rothe	12	—	30 10	17. Dunkelroth	100 Kil. 110 M.	1 30	—	10 10
2245.	„ „ gemischt	7	—	20 10	18. Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss	4 60	—	20 10	
2246. 2	Iris Kaempferi, feinste neueste Sorten	28	—	70 10	19. Empress of India, rosa und weiss	1 50	—	10 10	
					20. Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben	100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10
					21. Firefly, glühend carmoisinscharlach, neu	1 80	—	10 10	
					22. Gaiety, weiss, rosala gestreift	1 40	—	10 10	
					23. Gorgeous (neu), grossblumig, feurig lachsorange	6	—	20 10	
					24. Grand Blue, schön blau	1 40	—	10 10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.			
25. Her Majesty , grossblumig, zart rosenroth, neu	1	60	—	10	2274a. ⊙ E	Cupido , Apple Blossom, neu	—	—	—	30
26. Ignia , feurig-carmin, neu	1	60	—	10	2275.	" „ Burpee's Beauty " (neu), brillant-rosa, carmin gestreift	6	—	20	10
27. Indigo King , schwarzpurpur mit schwarzblau	1	60	—	10	2275a.	" Captain of the Blues , neu	—	—	—	30
28. Invincible Carmine , leuchtend carmoisin-carminroth	1	80	—	10	2276.	" Boreatton (neu), dunkelkastanienbraun	8	—	30	10
29. Invincible Scarlet , prächt. scharlach	1	40	—	10	2277.	" Countess of Radnor (neu), hell-lavendelblau	8	—	30	1
30. „ Striped , scharlach, weiss gestreift . . . 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	2278.	" Firefly (neu), feurig dkscharlach.	8	—	30	10
31. Isa Eckford , rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu	4	—	—	20	2278a.	" Royalty , neu, intensiv rosa	—	—	—	30
32. Kronprinzessin von Preussen , fleischfarben	4	—	—	20	2279.	" rosa mit weiss (neu)	5	—	20	10
33. Lemon Queen , weiss mit gellichem und zart fleischfarb. Anflug	1	80	—	10	2279a.	" Stella Morse , neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	—	—	—	30
34. Lottie Eckford , rosa mit weiss, blau gerandet	1	80	—	10	2280. ⊙	Lavatera trimestris , Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20
35. Lottie Hutchins (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	2	—	—	10	2281.	" trimestris fl. albo, weiss	4	—	20	10
36. Miss Blanche Ferry , roth mit weiss, sehr frühblühend	3	—	—	15	2282. ⊙ E	Leontopodium alpinum , Edelweiss	180	—	4	25
37. Miss Hunt , hell lachscarmin mit zart rosa	1	80	—	10	2283. ⊙ E	Leptosiphon androsaceus , Dünnröhre, blau	6	—	20	10
38. Mrs. Eckford , weisslich-gelb, neu	1	60	—	10	2284. ⊙ E	" aureus, goldgelb, sehr zierlich	9	—	30	10
39. Mrs. Gladstone , zart fleischfarb., neu	3	—	—	15	2285. ⊙ E	" densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	7	—	25	10
40. Mrs. Sankey , rein weiss, grossblumig	2	—	—	10	2286. ⊙ E	" hybridus , prächtigste Farben gemischt	10	—	30	10
41. Monarch , bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	1	60	—	10	2287.	" orangescharlach , prächtig	10	—	30	10
42. Navy Blue (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	6	—	—	20	2288. ⊙ E	" luteus , hellgelbe Dünnröhre	8	—	30	10
43. Orange Prince , orangerosa mit hellcarmin	2	60	—	10	2289. ⊙ E	" roseus , rosenroth, ganz constant	12	—	30	10
44. Pink Friar , grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	5	—	—	20	2290. ⊙ M	Leptosyne Stillmanni (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnittblume	—	—	2	40
45. Primrose , gelblich-weiss	1	60	—	10	2291. ⊙	Liatris spicata , ährenblüthige Prachtscharte, rosa	—	—	1	15
46. Princess Beatrice , leuchtend carminrosa	1	60	—	10	2292. h K	Libonia floribunda , prächtige, reichblühende Kalthauspflanze	—	—	—	—
47. „ May , grossblumig, zartblau	5	—	—	20		1000 Korn 14 M.	—	—	—	—
48. „ of Wales , weiss, hellblau und purpur gestreift	1	40	—	10	2293. ZK	Lilium auratum , prachtvollste Lilie	—	—	—	25
49. Queen of England , grossblumig, rein weiss, sehr schön	1	40	—	10		1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	25
50. „ of the Isles , scharlach, weiss und purpur gestreift	1	60	—	10	2294. ⊙ ME	Limnanthes Douglasi , Douglas' Sumpfbiume, gelb	4	—	20	10
51. Roth gestreift . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	2295. ⊙ ME	Linaria alpina , schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	6	60
52. Roth mit weiss . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	2296. ⊙ E	" bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	40	—	15
53. Royal Robe , sehr grossblumig, rein hochrosa	3	—	—	15	2297.	" „ alba , weiss	3	—	15	10
54. Sadie Burpee , extra grossblumig, rein weiss	6	—	—	20	2298.	" „ splendens , dunkelviolett	3	—	15	10
55. Schwarzbraun gestreift	1	40	—	10	2299. ⊙ E	" Cymbalaria . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	80
56. Schwarzpurpur . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	2300.	" Cymbalaria fl. albo , rein weiss, prächtig, neu	—	—	2	20
57. „ mit hellblau 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	2302. ⊙	" maroccana , violettroth, prächtig	9	—	30	10
58. Senator , chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1	80	—	10	2303.	" „ carminea , carminroth, reizend	8	—	30	10
59. Splendour , dunkelrosa, carmoisin schattirt 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	2304.	" „ hybrida , Prachtmischung	5	60	—	20
60. Stanley , sehr grossblumig dunkelkastanienbraun	2	20	—	10	2305. ⊙	" reticulata aureo-purpurea , leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	12	—	30	10
61. The Queen , lilarosa mit helllila	1	40	—	10	2306. ⊙ M	" tricornithophora , Dreivogelblume, violettroth	44	—	1	10
62. Venus , grossbl., chamoisrosa, reizend	3	40	—	15	2307.	" „ carnea , fleischfarbig	—	—	1	40
63. Vesuvius , lilarosa mit carmoisin	1	40	—	10	2310. ⊙	Linum campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	40	—	1	15
64. Violet Queen , violettlila	3	40	—	15	2311.	" „ grandiflorum roseum , rosenroth	4	—	20	10
65. Weiss 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	2312.	" „ rubrum (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	2	80	—	10
2271. Prachtmischung . . 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	2313. ⊙	" „ perenne , ausdauernder Flachs, blau	5	40	—	20
2272. „ von Eckford's neuen Hybriden 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	2314.	" „ albiflorum , weiss	4	60	—	20
					2316. W	Lisianthus Russelianus . Prachtvolle Gentianeae mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—
						1000 Korn — M. 80 S.	—	—	—	—
2273. ⊙ E										
2274.										

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1			Pr.		1			Pr.	
		Kilo	M.	Gr.			Kilo	M.	Gr.		
2318. ◉SM	Loasa (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	15	—	40	10						
2321. ◉K	Lobelia cardinalis , prachtvoll scharlachroth, reichblühend	—	—	5	40	25					
2321a.	" cardinalis Nanseniana , neu, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	—					
	1000 Korn 2 M., Pr. 50 S.	—	—	—	—	—					
2322.	" cardinalis Queen Victoria , mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	—	40	—	35					
2323. ◉K	" Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	—	—	—					
	1000 Korn 40 S.	—	—	—	—	25					
2324. ◉K	" Gerardi hybrida (cardinalis hybrida), prächt. Spielarten 1 Gr. 2, 20 M.	—	—	40	—	35					
2325. ◉M	" ramosa , ästige, blau	20	—	50	10						
2326.	" alba , weiss	20	—	50	10						
2327.	" rosea , rosenroth	22	—	60	10						
2328. ◉M	" Rivoirei (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	40					
	100 Korn 60 S.	—	—	—	—	—					
◉ME Lobelia Erinus:											
2329. (erinoides), langstielige Lobelie, blau		22	—	60	10						
2330. compacta alba, weiss, dichtbuschig		44	—	1	10	15					
2331.	" „Goldelse“ , neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	100	—	2	40	20					
2332.	" „Schöne von Moray“ , Von niedrigem, gedrunenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	72	—	1	80	20					
2333. erecta pumila splendens, sehr niedrig, gedrunen, dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen		—	—	3	60	25					
2334. rosea, rosenfarbig		20	—	50	10						
2335. gracilis erecta, zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend		44	—	1	10	15					
2336.	" erecta alba , reinweiss, reizend	44	—	1	10	15					
2337.	" rosea , rosenroth	44	—	1	10	15					
2338.	" speciosa , tief dunkelblau m. weissem Auge	56	—	1	40	15					
2339. hybrida grandiflora, grossblumig, blau		24	—	60	10						
2340. Kaiser Wilhelm, compact, lasurblau		80	—	2	—	20					
2341. Paxtoniana, blau mit weissem Herz		24	—	60	10						
2342. Pearl, milchweiss mit blauem Rande		22	—	60	10						
2343. Prima Donna, sammtig carmoisinroth		72	—	1	80	20					
2344. Royal Purple, purpurviolett mit weissem Auge		40	—	1	—	15					
2345. speciosa (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt		36	—	90	15						
2346.	" Crystal Palace compacta . Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung	66	—	1	60	15					
2347.	" Crystal Palace erecta , zierlich, von niedrigem Wuchs	56	—	1	40	15					
2349.	" superba , Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	36	—	90	15						
2350.	" compacta (neu). Von gedrunenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	88	—	2	20	20					
2351. stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen		24	—	60	10						
2352. White Lady, grossblumig, reinweiss		40	—	1	—	15					
2353.	" compacta (neu), von gedrunenem Wuchs, sehr schön	44	—	1	10	15					
2354. Mischung		24	—	60	10						
2358. ◉SK	Lophospermum scandens , kletternder Kammsamen, schön rosenroth	80	—	2	—	20					
2359. ◉M	Lotus jacobaeus , Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	30	10						
2360. ◉S	Luffa cylindrica , schöne Cucurbitacee	9	—	30	10						
2361. ◉M	Lunaria biennis (Mondviole), violett-purpur	7	60	—	25	10					
2362.	" alba , weiss	9	—	30	10						
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:											
2363. ◉E	affinis , blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	4	40	—	20	10					
2364. ◉	albo-coccineus , weiss m. scharlachroth	3	40	—	15	10					
2365. E	nanus , niedrig, sehr schön	8	80	—	30	10					
2366. ◉	Cruikshanksi , Cruikshank's, dunkelblau 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10					
2367. ◉	Dunnetti atrovioleaceus , dunkelviolett mit weiss	4	—	—	20	10					
2368. ◉	grandifolius tricolor , hellgelb, rothviolett und weiss	3	60	—	15	10					
2369. ◉	Hartwegi , Hartweg's, prächtig, blau	3	80	—	15	10					
2370. ◉	" albus , weiss	3	60	—	15	10					
2371.	" coelestinus , himmelblau	3	60	—	15	10					
2372.	" roseus , rosenroth	3	60	—	15	10					
2373. ◉	hirsutus , rauhaarige, blau 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10					
2374.	" albus , weiss . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10					
2375.	" ruber , roth . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10					
2376. ◉	hybridus atrococcineus , dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	—	—	15	10					
2380.	" insignis , roth	3	20	—	15	10					
2381.	" nigricans , schwärzlich	3	20	—	15	10					
2382.	" roseus , rosenroth	3	—	—	15	10					
2385. ◉	Moritzianus , prächtig dunkelblau	2	60	—	10	10					
2386. ◉	mutabilis , veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen 100 Kil. — M.	1	80	—	10	10					
2387.	" roseus , rosa, eine der schönsten Lupinen	2	40	—	10	10					
2388.	" versicolor , schöne Varietäten	1	80	—	10	10					
2389. ◉E	nanus , prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	4	40	—	20	10					
2390.	" albus , weiss, im Verblühen lila	4	80	—	20	10					
2391. ◉	perennis , perennirende, blau	4	40	—	20	10					
2392. ◉	polyphyllus , vielblättrige, schön blau	4	80	—	20	10					
2393.	" albus , weiss	6	—	—	20	10					
2397. ◉	sulphureus superbus , schwefelgelb	14	—	—	40	10					
2398. ◉E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	9	—	—	30	10					
2399. ◉	tricolor elegans , purpurrosa, weiss und gelb	2	40	—	10	10					
2400. ◉	venustus , lieblich blau	2	40	—	10	10					
2401.	" tricolor , dreifarbig	2	40	—	10	10					
2403. ◉	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	40	—	10	10					
2404. ◉	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	40	—	10	10					
2405. ◉	niedrige Sorten gemischt, einjährige	3	80	—	15	10					
2408. ◉	Lychnis chalcidonica , brennende Liebe, leuchtend roth	7	60	—	25	10					
2409.	" chalcidonica fl. albo , weiss	10	—	—	30	10					
2410. ◉	" fulgens , leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	—	—	—	1	10	15				
2411. ◉	" grandiflora gigantea , grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	24	—	—	60	10					
2412. ◉	" Haageana , zinnberroth	32	—	—	80	15					
2413.	" atrosanguinea , dunkelroth	24	—	—	60	10					
2414.	" hybrida , prächtige Nüancen gemischt	24	—	—	60	10					
2415.	" nana , niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	28	—	—	70	10					
2416. ◉	" Sieboldi , glänzend weiss, grossblumig	32	—	—	80	10					
2418. ◉	" Viscaria splendens , leuchtend roth	12	—	—	30	10					
2419. ◉	Lythrum Salicaria roseum superbum , Blutkraut, hochroth	2	60	—	10	10					
2423. ◉	Malope trifida grandiflora , grossblumig, dunkelcarminrosa	2	40	—	10	10					
2424.	" trifida grandiflora alba , weiss	2	40	—	10	10					
2426. ◉	Malva mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	5	—	—	20	10					
2427. ◉M	" miniata , mennigrothe Malve	6	—	—	20	10					
2428. KS	Mandevillea suaveolens , weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10					
2429. ◉M	Martynia fragrans (formosa), duftend. Gemenhorn, purpurn	6	80	—	20	10					
2430. ◉M	" lutea , gelb	9	—	—	30	10					
2431. ◉M	" proboscidea , langgeschnäbeltes	8	—	—	30	10					
2432.	" rosea , rosa	10	—	—	30	10					
2435. ◉	Matricaria capensis fl. pl. , gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	6	—	—	20	10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2436. 2	Matricaria eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	7	40	— 20 10	2486.	Mimulus tigrinus grandiflorus im- perialis, schönste doppelblüthige Varietäten	—	—	5 — 25
2437.	" eximia fl. pl. crispa, kraus- blättrig	16	—	— 40 10	2488. 0 ME	" moschatus, Moschuspflanze, gelb- blühend	72	—	1 80 15
2438.	" grandiflora fl. pl., gross- blumig	15	—	— 40 10	2489.	" compactus, sehr compact, prächtigt, neu	—	—	3 — 20
2439. E	" fl. pl. Tom Thumb, sehr schön	22	—	— 60 10	2490. 0 M	" quinquevulnerus, schöne Varie- täten gemischt	40	—	1 — 15
2440. E	" eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb aurea, reizend, m. grossen, leuchtend gelben Blumen	20	—	— 50 10	2491. 0 M	" maximus, grossblumig, prachtvoll	44	—	1 10 15
2443. E	" eximia nana fl. pl., niedrig, compact	24	—	— 60 10	2492.	" maximus duplex, mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben.	80	—	2 — 20
2444. E	" nana fl. pl. Goldball (neu), goldgelb	100	—	2 40 20	2493. 0 M	" schöne Mischung	56	—	1 40 15
2445.	" fl. pl. pyramidalis, v. pyramidalem Wuchs	—	—	1 60 15	2495. 0 S	Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, neu 1000 K. 2 M. 50 S., 100 K. 30 S. 0 M Mirabilis Jalapa, wohlriechende Wun- derblume, siehe Seite 18.	88	—	2 — 20
2446. 0	Matthiola bicornis, röthlich-lila, wohl- riechend	3	60	— 15 10	2498. 0 M	" longiflora, langblumige weisse . .	3	40	— 15 10
2450. 0 MS	Maurandia antirrhiniflora, löwenmaul- blüthige, blau	40	—	1 — 15	2499.	" violacea, langblum. violette . .	3	40	— 15 10
2451. 0 MS	" Barclayana, blau	88	—	2 20 20	2500. K	Mitraria coccinea, reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 100 Korn 1 M. 50 S.	—	—	— 25
2452.	" alba, weiss	—	—	5 — 25	2501. 0 MFS	Momordica Balsamina, Balsam-Spring- kürbis, mit scharlachrothen Früch- ten und weisslich-gelben Blumen . .	8	—	— 30 10
2453.	" grandiflora purpurea, gross- blumig, purpurroth	96	—	2 20 20	2502. 0 MFS	" Charantia, bitterer, gurkenartiger . .	7	—	— 25 10
2454. 0 MS	" Laceyana, hellroth	84	—	2 — 15	2503. 0 MFS	" Elatarium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	7	40	— 25 10
2455. 0 MS	" Mischung	72	—	1 60 15	2504. 2	Monardia hybrida, gemischt	30	—	— 80 10
2456. KS	Medeola asparagoides, prächtig . .	32	—	— 80 15	2505. 2	Montbretia crocosmiaeiflora, lebhaft orange	—	—	2 80 30
2457. 2	Mentha Pulegium, Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	—	2 40 20	2506. 2	Morina longifolia (elegans), langblättr. Morine, rothblühend	12	—	— 30 10
2458. 0 K	Mesembrianthemum cordifolium va- riegatum. Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet 1000 Korn 90 S.	—	—	5 60 25	2507. WB	Musa Ensete, prächtige Blattpflanze 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 S.	—	—	— 30
2459. 0 E	" crystallinum, Eiskraut	7	—	— 25 10	2508. 2 E	Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmein- nicht, blau	28	—	— 70 10
2460. 0 E	" tricolor (stramineum), drei- farbig	10	—	— 30 10	2509.	" alpestris fl. albo, weiss	20	—	— 50 10
2461.	" fl. albo, weiss	14	—	— 40 10	2510.	" fl. roseo, rosenroth	22	—	— 60 10
2462. h K	Metrosideros semperflorens, prächtige, reichblühende Kalthauspflanze mit rothen Blumen	—	—	5 — 25	2511.	" elegantissima, pyramidenf., blau, sehr schön	28	—	— 70 10
2463. 2	Michauxia campanuloides, hellblau . .	—	—	2 — 15	2512.	" alba, weiss	32	—	— 80 10
2464. W	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	14	—	— 40 10	2513.	" rosea, rosenroth	32	—	— 80 10
2465. 2	Mimulus cardinalis, Gaukler- oder Car- dinalsblume, orangescharlach	88	—	2 20 20	2514.	" nana, Zwerg-, blau	30	—	— 80 10
2467.	" cardinalis grandiflorus hybridus, grossblumig	110	—	2 60 20	2515.	" alba, weiss	44	—	1 10 15
2468.	" Orange Perfection gross- blumig, prächtig	110	—	2 60 20	2516.	" gracilis, blau, sehr zierlich	—	—	3 60 25
2470.	" roseus, rosa	84	—	2 — 20	2517.	" rosea, rosenroth	60	—	1 50 15
2471.	" gemischt	76	—	1 80 15	2518.	" robusta grandiflora (Elise Fonrobert), robust, gross- blumig, blau	30	—	— 80 10
2472. 0 ME	" cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	3 40 20	2519.	" robusta grandiflora alba, grossblumig, weiss	24	—	— 60 10
2473.	" duplex, mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	4 — 25	2519a.	" stricta alba, von säulen- artigem Bau, weiss, schön. strictagrandiflora, königs- blau, von säulenförmigem Bau, grossblumig, prachtvoll	84	—	2 — 15
2474.	" „Fürst Bismarck“, feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	4 60 25	2520.	" stricta rosea, von säulen- artigem Bau, rosa, prächtig Victoria, himmelblau	130	—	3 — 20
2476. 0 ME	" hybridus atropurpureus duplex, dunkelpurpurroth, doppelt	160	—	3 60 20	2522.	" alba, weiss	48	—	1 20 15
2477. 0 ME	" tigrinus (pardinus), prächtig ge- tigerte Varietäten	76	—	1 80 15	2523.	" rosea, rosa	66	—	1 60 15
2478.	" duplex, getigert, doppel- blüthig	—	—	3 40 20	2524.	" azorica, tiefdunkelblau 1 Gr. 60 S. alba, rein weiss 1 Gr. 40 S. coelestina, schön himmel- blau 1 Gr. 50 S.	84	—	2 — 20
2479.	" getigert, weissgrün- dig, doppelblüthig	120	—	2 80 20	2525. 0 ME	" dissitiflora, prachtvoll tiefblau . .	140	—	3 20 20
2480.	" grandiflorus, sehr gross- blumig, prächt. gefärbt „Feuerkönig“, gross- blumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpur- roth punktiert, sehr effectvoll	—	—	3 60 20	2526.	" oblongata (latifolia), hellblau, prächtigt	28	—	— 70 10
2482.	" purpurcarmin, prächt- tige Farbe	210	—	4 80 25	2527.	" palustris, echtes Sumpf-Vergiss- meinnicht, blau	100	—	2 40 20
2484.	" purpurcarmin, prächt- tige Farbe	—	—	5 — 25	2532.	" semperflorens, blüht sehr lange	66	—	1 60 15
					2533.	" semperflorens flore albo, reinweiss	100	—	2 40 20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kil.	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2534. 2 E	Myosotis palustris semperflorens rosea (neu), rosa	—	—	3 60 25	2583. 2 ME	Nolana paradoxa violacea, violett . . .	1 80	—	10 10
	Naegelia , siehe Gesneria.				2585. 2 ME	Nycterinia capensis , kapischer Nacht- Leberbalsam, weiss, wohlriechend	24	—	60 10
2536. 2 M	Nemesia strumosa Suttoni , Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin 1 Gr. 60 S	—	—	10 — 25	2586. 2 ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila . .	12	—	30 10
2537. 2 ME	„ versicolor , blau, lila und weiss . .	—	—	50 10	2588. 2 M	Ocimum Basilicum bullatum , gross- blumig, wohlriechend	4 40	—	20 10
2538. „	„ versicolor compacta alba , weiss . .	20	—	50 10	2591. 2 ME	Oenothera bistorta Veitchiana , Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend . .	6	—	20 10
2539. „	„ compacta bicolor , zweifarbig . .	—	—	70 10	2592. 2 M	„ Drummondii , Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	30 10
2540. „	„ coerulea , blau	18	—	50 10	2593. E	„ nana alba , weisslich, niedrig	10	—	30 10
2543. 2 E	Nemophila atomaria , punktierte Hain- blume, weiss, schwarz-punktiert . .	3	—	15 10	2594. 2 E	„ Fraseri , Fraser's, schön hellgelb .	—	—	1 20 15
2544. „	„ atomaria atrocoerulea , tief ultra- marinblau, der weisse Schlund schwarzpurpur umsäumt	7	—	25 10	2595. 2 E	„ fruticosa major , gelb, gedrungen, schön	11	—	30 10
2545. 2 E	„ crambeoides , blassblau	2	—	10 10	2596. 2 M	„ Lamarkiana , grossblumig, leuch- tend gelb	3	—	15 10
2546. „	„ alba-nigra , weiss mit schwar- zer Mitte	4 80	—	20 10	2597. 2 E	„ missouriensis (macrocarpa) , gelb .	18	—	50 10
2547. „	„ oculata , hellblau mit schwar- zen Auge, prachtvoll	3	—	15 10	2599. 2 ME	„ rosea , brillant carminrosa, niedrig, zierlich	—	—	60 10
2548. 2 E	„ discoidalis , schwarzblau m. weissem Rande	2	—	10 10	2601. 2 ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis) , sehr grossblumig, weiss	28	—	70 10
2550. „	„ virtata , braun mit breitem, weissem Rande	2	—	10 10	2607. 2 ME	Oxalis tropaeoloides (corniculata atro- purpurea) , Sauerklee, purpurbraun- blättrig, mit gelben Blumen	24	—	60 10
2554. 2 E	„ insignis , himmelblau	1 60	—	10 10	2608. 2 ME	„ rosea , rosenroth, sehr zierlich . .	—	—	4 80 25
2555. „	„ alba , weiss	2 80	—	10 10	2609. „	„ alba , weiss	—	—	4 40 25
2556. „	„ marginata , blau, weiss mar- morirt und gerandet	2	—	10 10	2610. „	„ delicata , lachsrosa	—	—	40
2557. „	„ purpurea rubra , rosalia	1 80	—	10 10	2612. 2 E	Paeonia officinalis , einfache Pfingst- rose, schöne Mischung	4 80	—	20 10
2558. 2 E	„ maculata , grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken . .	1 20	—	10 10	2613. 2 E	„ sincensis fl. pl. (albiflora), her- bacea, gefüllte Pfingstrose, Pracht- mischung	—	—	1 40 15
2559. „	„ purpurea , lila mit purpurnen Flecken	1 60	—	10 10	2614. 2 M	Palafoxia Hookeriana , carminrosa, reichblühend	12	—	30 10
2560. 2 E	„ beste Sorten gemischt	1 60	—	10 10	2616. 2 W	Pandanus utilis 1000 Früchte 20 M. 100 Früchte 2 M. 30 S., 10 Früchte 30 S.	—	—	—
2561. 2 K	Nerium Oleander , Oleander	8	—	30 10	2617. 2 E	Papaver bracteatum , dickblättr. Mohr, grossblumig, roth	10	—	30 10
2562. K	Nertera depressa , Prächtiqe, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren . .	—	—	20	2618. 2 E	„ erocem , siehe indicale. Danebrog , scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2 40	—	10 10
2563. 2 MB	Nicotiana affinis , weiss, sehr wohl- riechend	9	—	30 10	2619. 2 E	„ giganteum , weisser Riesenmohr . .	1 80	—	10 10
2564. 2 MB	„ atropurpurea grandiflora , purpur- roth, grossblättr., schöne Gruppen- pflanze	5	—	20 10	2620. 2 E	„ glaucum , Belaubung graugrün, Blumen ferrig dunkelscharlach; prächtigt	22	—	60 10
2565. 2 MB	„ colossea , Riesentabak, prächtige Blattpflanze, 1 Gr. M. 80 S.	—	—	14 25	2621. 2 E	„ involutum maximum , leuchtend scharlach, extra	10	—	30 10
2566. 2 KB	„ glaucum , graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	12	—	30 10	2622. 2 E	„ laevigatum , Blumen gross, ferrig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwar- zen, silberweiss umsäumten Fleck .	36	—	90 10
2567. 2 MB	„ macrophylla gigantea , äusserst decorativ	5	—	20 10	2624. 2 E	„ Murselli fl. pl. , weiss, roth ge- sprenkelt, extra	3	—	15 10
2568. 2 MB	„ sylvestris , prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriqer, weisser, wohlriechender Blumen . .	10	—	30 10	2625. „	„ fl. lilacino pl. , lila, roth gesprenkelt, extra	1 60	—	10 10
2569. 2 ME	Nierembergia frutescens , strauchartige Nierenbergie, lila	15	—	40 10	2626. „	„ fl. pl. Mikado , weiss, car- moisinroth gestreift, neu	4	—	20 10
2570. 2 ME	„ gracilis calycina , schlauke Nie- renbergie, hellblau	18	—	50 10	2627. „	„ splendens fl. pl. , leuchtend rosa, weiss gestreift	2 20	—	10 10
2571. 2	Nigella damascena fl. pl. , gefüllter blau- blühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen . .	1 60	—	10 10	2628. 2 E	„ nudicaule (erocem) , gelb	36	—	90 10
2572. „	„ damascena alba fl. pl. , gefüllter weissblühender	1 60	—	10 10	2629. „	„ flore pleno , gelb, gefüllt	80	—	2 — 20
2573. E	„ nana fl. pl. , gefüllter nied- riger blauer	3	—	15 10	2630. „	„ album , weiss	36	—	90 10
2574. „	„ alba fl. pl. , niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	3	—	15 10	2631. „	„ flore pleno , weiss, gefüllt	76	—	1 80 20
2576. „	„ hispanica , spanischer, blau	5 60	—	20 10	2632. „	„ aurantiacum (coccineum) , orange	40	—	1 — 15
2577. „	„ alba , weiss	5 60	—	20 10	2633. „	„ fl. pl. , gefüllt	80	—	2 — 20
2578. „	„ atropurpurea , purpurroth	5	—	20 10	2634. „	„ Prachtmischung	32	—	80 10
2579. „	„ gemischt	2 60	—	10 10	2635. 2 E	„ orientale (grandiflorum) , dunkel- scharlachroth	50	—	1 20 15
2581. 2 ME	Nolana grandiflora (atriplidifolia) , gross- blumig, blau	1 80	—	10 10	2636. „	„ hybrida , gemischt	—	—	2 — 20
2582. „	„ grandiflora fl. albo , weiss, gross- blumig	1 80	—	10 10	2638. „	„ paeoniflorum fl. pl. , siehe Seite 19. „ nanum fl. pl. , siehe Seite 19. „ Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkel- mohn, siehe Seite 18. „ the Shirley , im prächtigen Farbenspiel	9	—	30 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2639.	⊙ Papaversomniferum fl. pl., s. Seite 19.								
	" somniferum nanum fl. pl. car-								
	dinale. Niedrig, kompakt; Blu-								
	men sehr gross, dicht gefüllt,								
	leuchtend scharlach auf weissem								
	Grunde	4	80	—	20	10			
2640.	" somniferum nanum fl. pl.,								
	„White Swan“, rein weiss, dicht								
	gefüllt	5	—	—	20	10			
2641. ⊙	" umbrosum, niedrig, mit glühend								
	scharlachrothen, schwarz ge-								
	fleckten Petalen	3	60	—	15	10			
2642.	" " fl. pl., gefüllt, prächtig, neu	40	—	—	1	—	15		
2643. hSK	Passiflora coerulea (Collei), blaue								
	Passionsblume	15	—	—	40	10			
2644. hSK	" gracilis, schlanke	24	—	—	60	10			
2645. hK	Pelargonium hybridum, engl.								
	grossblumige Prachtsorten								
	1000 Korn 20 M.								
	100 Korn 2 M. 20 S.					25			
2646. hK	" diadematum, getuscht								
	1000 Korn 18 M.								
	100 Korn 2 M. — S.					25			
2647. hK	" Fancy-, ausserordentlich schön								
	1000 Korn — M.								
	100 Korn 2 M. 50 S.					30			
2648. hK	" Odier, fünffleckige Prachtsorten								
	1000 Korn 20 M.								
	100 Korn 2 M. 20 S.					25			
2651. hK	" zonale, buntblättrige (golden,								
	bronze, tricolor) 1000 Korn 13 M.								
	100 Korn 1 M. 50 S.					20			
2655.	" zonale fl. pl., gefüllte Varietäten								
	1000 Korn 14 M.								
	100 Korn 1 M. 60 S.					25			
2658.	" " weiss 1000 Korn 2 M. 50 S.								
	100 Korn 30 S.		5	—	20				
2659.	" gemischt	18	—	—	50	15			
2664. 9	Pentstemon gentianoides (Hardwegi),								
	prächtige Hybriden gemischt	76	—	1	80	20			
2665.	" gentianoides hybridus grandiflo-								
	rus, extra grossblum. Hybrid.								
	im prächtigsten Farbenspiel	120	—	2	80	20			
2666.	" " hybridus grandiflorus								
	„Mette's Riesen“, riesen-								
	blumige Prachthybriden von								
	unübertroffener Schönheit								
	1 Gr. 40 S.			6	—	30			
2667.	" " nanus, neu, prächtige, nied-								
	rige Varietäten gemischt .	76	—	1	80	20			
2668. 9	" glaber, himmelblau, sehr schön .	9	—	—	30	10			
2669.	" roseus, rosenroth, prächtig	15	—	—	40	10			
2670. 9	" speciosus, schönster dunkelblauer	24	—	—	60	10			
2673. ⊙ MB	Perilla nankinensis, mit rothbraunen								
	Blättern	2	80	—	10	10			
2674.	" nankinensis foliis atropurpureis								
	laciniatis, mit tief geschlitzten,								
	dunkelpurpurbraunen Blättern .	4	—	—	20	10			
2675.	" nankinensis macrophylla crispa								
	compacta, sehr grossblättrig, fein								
	gekraust	5	40	—	20	10			
	⊙ M Petunia hybrida:								
2678.	alba, weiss	20	—	—	50	10			
2679.	compacta Brillant. Pflanze niedrig, compact,								
	reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit								
	weisser Mitte, sehr effectvoll.	66	—	1	60	15			
2680.	" Schneeball, prächtig (neu)	66	—	1	60	15			
2681.	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem								
	Schlunde	12	—	—	30	10			
2682.	General Dodds, neu, dunkelstes Roth, pracht-								
	voll	30	—	—	80	15			
2683.	illustris, carminrosa, schön	20	—	—	50	10			
2684.	Inimitable, roth, weiss gefleckt	30	—	—	80	15			
2685.	" nana compacta multiflora, reizende								
	Zwerg-Petunie mit schönen, weissge-								
	sternten Blumen	100	—	2	40	20			
	⊙ M Petunia hybrida (Fortsetzung):								
2687.	kermesina, carmoisinroth, zu weitleucht. Grup-								
	pen prachtvoll, ganz constant.	16	—	—	40	10			
2688.	purpurea, purpur, dunkelste Nüancen	20	—	—	50	10			
2689.	venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten								
	Farben und Schattirungen	18	—	—	50	10			
2690.	Prachtmischung	32	—	—	80	15			
2691.	gute Mischung	16	—	—	40	10			
	⊙ M Petunia hybrida grandiflora,								
	Grossblumige Petunien:								
2692.	alba, weiss 1 Gr. 1 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					30	—	25	
2693.	atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig								
	1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2694.	brillant rosa, prachtvoll . . 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2695.	carminea intus alba, carminroth mit weissem								
	Schlunde 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2696.	dunkelblutroth mit weissem Schlunde								
	1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2697.	Inimitable (maculata), roth, weiss gefleckt								
	und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 50 S.					40	—	30	
2698.	intus aurea (quadricolor), prächtige Variet.								
	mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 50 S.					40	—	30	
2699.	kermesina, carmoisinroth, prachtvoll für Grup-								
	pen, extra 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2700.	marginata, grün gerändert 1 Gr. 2 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 60 S.					48	—	35	
2702.	nigro-kermesina (Mette), neu 1 Gr. 2 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 60 S.					50	—	35	
2703.	Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr								
	schön 1 Gr. 3 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 80 S.					66	—	40	
2704.	Prinzessin von Württemberg, prächtig zart-								
	rosa 1 Gr. 3 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 80 S.					66	—	40	
2706.	superbissima, m. sehr grossen, schön geadert-								
	tem, weissem Schlunde, prächtig								
	1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn — M. 60 S.					50	—	35	
2707.	" atrosanguinea, leuchtend dunkelblutroth								
	mit weissem Schlunde, neu								
	1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn 60 S.					50	—	35	
2708.	" Favorit, neu, rosafila, rahmweiss ge-								
	streift und gefleckt								
	1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1 M. 10 S.					100	—	45	
2709.	" nigro-purpurea (Mette), neu								
	1 Gr. 4 M., 1000 Korn — M. 90 S.					76	—	40	
2710.	" Prachtmischung . . . 1 Gr. 3 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 80 S.					58	—	40	
2712.	venosa, schön geadert . . . 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					36	—	25	
2713.	violacea, tief dunkelblau, sehr schön								
	1 Gr. 1 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					30	—	25	
2714.	" alba maculata (Mette), neu								
	1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn — M. 50 S.					40	—	30	
2715.	Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.					30	—	25	
	⊙ M Petunia hybrida grandiflora								
	fimbriata, grossblum. gefranste								
	Varietäten:								
2716.	alba, weiss . 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn 60 S.								
	1000 Korn 60 S.					48	—	35	
2717.	Brillantrosa, prächtig . . . 1 Gr. 2 M. 40 S.								
	1000 Korn 50 S.					44	—	30	
2718.	Etoile de l'est, purpurcarmoisin, schwarz mar-								
	morirt . . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.					44	—	30	
2719.	kermesina, carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 60 S.								
	1000 Korn 60 S.					48	—	30	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
M. S.	M. S.	M. S.	S.
⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Fortsetzung):			
2720. maculata, gefleckte und gesternete Varietäten, extra. . .	1 Gr. 2 M. 60 S.	1000 Korn 60 S.	— 48 — 35
2721. Miranda (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effectvoll	1 Gr. 3 M.	1000 Korn 80 S.	— 56 — 40
2722. Titania, carmoisin mit weissem Rande, neu	1 Gr. 2 M. 60 S.	1000 Korn 60 S.	— 48 — 35
2723. venosa, geaderte Varietäten, sehr schön	1 Gr. 2 M. 60 S.	1000 Korn 60 S.	— 48 — 35
2724. Prachtmischung	1 Gr. 2 M. — S.	1000 K. 40 S.	— 36 — 30
⊙M Petunia hybrida fl. pl. gefüllte Varietäten:			
2725. Inimitable nana compacta multiflora fl. pl. (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll	1 Gr. 4 M.	1000 Korn 70 S.	— — — 30
⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten. extra:			
2726. grandiflora alba fl. pleno, weisse	1 Gr. 12 M.	1000 Korn 1 M. 60 S.	— — — 40
2727. „ aurora fl. pl., zartrosa, mit carmoisin-purpurnen Adern	1 Gr. 16 M.	1000 Korn 2 M. — S.	— — — 40
2728. „ Brillantrosa, gefüllt, sehr schön	1 Gr. 16 M.	1000 Korn 2 M. — S.	— — — 40
2729. „ gigantea fl. pl. (neu), riesenblumige gefüllte gem.	1 Gr. 20 M.	1000 K. 2 M. 60 S.	— — — 50
2730. „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr prächtig	1 Gr. 12 M.	1000 K. 1 M. 60 S.	— — — 40
2731. „ marginata fl. pl., grün gerändert	1 Gr. 22 M.	1000 Korn 2 M. 80 S.	— — — 50
2732. „ violacea fl. pl., tief dunkelblau	1 Gr. 12 M.	1000 Korn 1 M. 60 S.	— — — 40
2733. „ violacea alba maculata fl. pl. (Mette), neu	1 Gr. 16 M.	1000 Korn 2 M. — S.	— — — 40
2734. „ fl. pleno, Prachtmischung	1 Gr. 8 M.	1000 Korn 1 M. 20 S.	— — — 35
2735. „ robusta fl. pleno, von sehr kräftigem und gedungenem Wuchs, prachtvoll	1 Gr. 10 M.	1000 K. 1 M. 40 S.	— — — 35
2736. „ fimbriata alba fl. pl., gefranst, weiss	1 Gr. 14 M.	1000 Korn 1 M. 80 S.	— — — 40
2736a. „ amabilis fl. pl., zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu	1000 Korn 2 M. 40 S.	1 Pr. 50 S.	— — —
2737. „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effectvoll	1 Gr. 14 M.	1000 Korn 1 M. 80 S.	— — — 40
2738. „ nana compacta kermesina fl. pl., sehr schön	1 Gr. 14 M.	1000 Korn 1 M. 80 S.	— — — 40
2738a. „ rosea perfecta fl. pl., sehr schön, neu.	1000 K. 3 M. 50 S.	1 Pr. 60 S.	— — —
2739. „ venosa fl. pl., gefranst, geadert	1 Gr. 14 M.	1000 Korn 1 M. 80 S.	— — — 40
2740. „ fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung	1 Gr. 12 M.	1000 Korn 1 M. 60 S.	— — — 40
2741. „ robusta fl. pleno. Von äusserst kräftigem und gedungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben	1 Gr. 14 M.	1000 Korn 1 M. 80 S.	— — — 40
2742. ⊙M Petunia phoenicea integrifolia mirabilis, reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	20 10
2743. ⊙M „ nyctaginiflora, weiss	6	—	20 10
2744. ⊙ Phacelia campanularia, dunkelblau . .	16	—	40 10
2745. ⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	2 60	—	10 10
2746. ⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter	100 Kil. 200 M.	2 20	— 10 10
2747. ⊙ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, blau, niedrig	12	—	30 10
2748. W Phaseolus Caracalla, purpurroth . .	20	—	50 10

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
M. S.	M. S.	M. S.	S.
⊙M Phlox Drummondii, Drummond's Flammenblume:			
2750. alba, weiss	32	—	80 15
2751. „ fl. semipleno, weiss, gefüllt	—	1 60	20
2752. „ oculata, weiss mit röthlichem Stern . .	36	—	90 15
2753. atropurpurea, dunkelpurpur	32	—	80 15
2754. „ semiplena, halbgefüllt	—	2	20
2755. „ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	36	—	90 15
2756. Brillant. Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	40	—	1 15
2757. chamoisrosa	36	—	90 15
2758. cinnabarina, zinnober-scharlachroth . . .	36	—	90 15
2760. coccinea, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	32	—	80 15
2761. „ striata, scharlachroth, weissgestreift . .	40	—	1 15
2762. cuspidata, gemischt	48	—	1 20 15
2763. fimbriata, schön gefranste, gemischt . . .	58	—	1 10 15
2764. Eclipse, dunkelviolet, prachtvoll	44	—	1 10 15
2765. Fürst Bismarck Mette, purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . .	36	—	90 15
2766. Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	3 60	25
2767. isabellina, nankinggelb	36	—	90 15
2768. Leopoldi, roth mit weissem Stern	32	—	80 15
2770. lutea (isabellina) fl. semipleno (neu) . . .	—	1 80	20
2771. Princess Royal, lila, weiss gestreift . . .	32	—	80 15
2772. Radowitzki, roth, weiss gestreift	56	—	90 15
2773. rosea, prachtvoll rosenroth	32	—	80 15
2774. „ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra	32	—	80 15
2775. „ marmorata (Kaiserin Eugenie), sehr schön	32	—	80 15
2776. variabilis, schieferblaue Nüancen	32	—	80 15
2777. violacea striata (Mette), dunkelviolet, weiss gestreift	40	—	1 15
2778. Wilhelm I., carmoisinroth, weiss gestreift .	32	—	80 15
2780. Prachtmischung	24	—	60 10
⊙M Phlox Drummondii Graf Gero (Mette). Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.			
2781. alba, weiss	—	5	25
2782. „ oculata, weiss mit röthlichem Auge . .	—	6	30
2783. atropurpurea, dunkelpurpurroth	—	5	25
2784. carminea, carminroth	—	4	25
2785. coccinea, scharlachroth	—	5	25
2786. marmorata rosea, rosa marmorirt	—	5	25
2787. „ violacea, violett marmorirt	—	5	25
2788. rosea, rosa	—	4	25
2789. violacea, violett	—	5	25
2790. Prachtmischung	150	—	3 60 25
⊙M Phlox Drummondii hortensiaeflora. Halbhoch. äusserst reichblühend und sehr effectvoll:			
2791. alba, weiss	—	1 40	15
2792. „ violacea oculata (Mette), weiss mit violetttem Auge	—	1 40	15
2793. Brillant, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	1 40	15
2794. chamoisrosa	—	1 50	15
2795. coccinea, scharlach	44	—	1 10 15
2796. purpurea, purpur	46	—	1 20 15
2797. rosea, rosa	48	—	1 20 15
2798. „ delicata, weisslich-rosa, mit carminrothem Auge	—	1 40	15
2799. Triumph, leuchtend zinnoberroth	—	1 80	20
2800. violacea, violett	—	1 40	15
2801. Prachtmischung	44	—	1 10 15
⊙M Phlox Drummondii grandiflora, grossblumige Varietäten:			
2802. alba (Mette), weiss	44	—	1 10 15
2803. „ oculata, weiss mit röthlichem Auge . .	44	—	1 10 15
2804. atropurpurea, leuchtend dunkelrosa . . .	48	—	1 20 15
2805. atropurpurea (Mette), dunkelpurpur . . .	48	—	1 20 15
2806. „ alba oculata, mit grossem, weissem Auge	48	—	1 20 15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
©M Phlox Drummondii grandiflora (Forts.):									
2807.	Brillant prachtvoll	48	—	1 20 15	2858.	h W	Poinciana Gilliesi, Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	60 10
2808.	chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	48	—	1 20 15	2859.	h W	Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima, scharlach, reizend 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 40 S.	—	40
2809.	coccinea, feuerroth	48	—	1 20 15	2860.	2l	Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	1 30	10 10
2810.	" striata, scharlachroth, weiss gestreift	48	—	1 20 15	2861.	"	coeruleum fl. albo, weiss	1 40	10 10
2811.	elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15	2862.	h K	Polygala grandiflora, schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. 50 S. 100 Korn 40 S.	—	20
2812.	" (orbiculata) purpurea, purpurroth mit grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15	2863.	©	Polygonum orientale, morgenländischer Knöterich, roth	4 40	20 10
2813.	elegans (orbiculata) violacea, rothviolett mit grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15	2864.	"	orientale pumilum, roth, niedrig	4 40	20 10
2814.	isabellina, nankingelb	50	—	1 20 15	©ME Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:				
2815.	kermesina albo-oculata, carmoisinroth mit weissem Auge	44	—	1 10 15	2866.	alba, weiss	18	—	50 10
2816.	Leopoldi, schön gesternt	44	—	1 10 15	2867.	aurea, goldgelb	18	—	50 10
2817.	purpurea striata, purpur, weiss gestreift	48	—	1 20 15	2868.	caryophylloides, rosa gestreift	18	—	50 10
2818.	quadricolor (picta) rosea, rosenroth marmorirt	48	—	1 20 15	2870.	Gilliesi (splendens), carmoisinroth	18	—	50 10
2819.	" violacea, dunkelviolet marmorirt	48	—	1 20 15	2871.	incarnata, fleischfarben	18	—	50 10
2820.	rosea striata, rosa, weiss gestreift	48	—	1 20 15	2872.	lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	50 10
2821.	rosea alba oculata, leucht. rosa mit weissem Auge	48	—	1 20 15	2873.	rosea, rosenroth	18	—	50 10
2822.	splendens, leuchtend carmoisin	48	—	1 20 15	2874.	Thellusoni, orangescharlachroth	18	—	50 10
2823.	stellata splendens, mit rein weissem Stern	50	—	1 20 15	2875.	Thorburni, schwefelgelb	18	—	50 10
2824.	variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit weissem Auge	50	—	1 20 15	2876.	Mischung	15	—	40 10
2825.	violacea alba oculata, violett mit weissem Auge	48	—	1 20 15	2877.	alba plena, weiss, gefüllt	—	5 60 25	
2826.	" striata, dunkelviolet, weiss gestreift	48	—	1 20 15	2878.	aurea plena, goldgelb, gefüllt	—	5 60 25	
2827.	Prachtmischung, ganz extra	36	—	90 15	2879.	carnea plena, fleischfarben, gefüllt	—	5 60 25	
©ME Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox:									
Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.									
2828.	alba oculata, weiss mit rötlichem Auge	120	—	2 80 20	2880.	caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt	—	5 60 25	
2829.	atrococcinea, Feuerball	120	—	2 80 20	2881.	citrina plena, citronengelb, gefüllt	—	5 60 25	
2830.	atropurpurea, dunkelpurpur	130	—	3 — 20	2882.	coccinea (Thellusoni) plena, scharlachroth, gefüllt	—	6 — 25	
2831.	atrosanguinea striata, dunkelblutroth, weiss gestreift	160	—	3 60 25	2883.	Gilliesi plena, carmoisinroth, gefüllt	—	5 60 25	
2832.	carminea, carminroth	160	—	3 60 25	2884.	rosea plena, rosenroth, gefüllt	—	5 60 25	
2833.	chamoisrosa	200	—	4 60 25	2885.	salmonea plena, lachsfarben, gefüllt	—	5 60 25	
2834.	cinnabarina, prächtig zinnoberroth	200	—	4 60 25	2886.	Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt	—	6 — 25	
2835.	coerulea stellata, hellblau mit weissem Stern	120	—	2 80 20	2887.	gefüllter in schönster Mischung	176	—	4 — 20
2836.	cuspidata et fimbriata, gemischt	100	—	2 40 20	2888.	2l Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	16	—	40 10
2837.	Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	—	5 40 30	2889.	2l " formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	30 10
2838.	grandiflora alba, grossblum., weiss, sehr schön	—	—	4 40 25	2890.	2l " hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	30 10
2839.	grandiflora coccinea, grossblumig, scharlach	—	—	4 40 25	2891.	" fl. pl., gefüllte im prächtigsten Farbenspiel	—	1 — 15	
2840.	hortensiaeflora, prächtig	120	—	2 80 20	2892.	2l E Primula Auricula, Aurikeln, schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 60 S.	—	10 — 30	
2841.	nivea, Schneeball	120	—	2 80 20	2893.	" Auricula, nur von Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 90 S.	—	16 — 50	
2842.	splendens, leuchtend carmoisin	120	—	2 80 20	2894.	2l " cashmeriana, ausdauernd, früheste aller Primeln, hilarosa, prachtvoll 1 Gr. 80 S.	—	— 40	
2844.	Victoria, feurig scharlach	120	—	2 80 20	2895.	2l " cortusoides, leuchtend rosenroth, sehr schön	—	1 40 15	
2845.	violacea, violett	120	—	2 80 20	2896.	2l K " farinosa, rosenroth, sehr schön	—	5 — 25	
2846.	Prachtmischung	110	—	2 60 20	2897.	2l © K " Forbesi (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüh.; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 3 M. 60 S.	—	— 40	
2847.	2l Phlox perennis (decussata), gemischt	50	—	1 20 15	2898.	2l K " japonica, gemischt	58	—	1 40 15
2848.	" " Prachtmischung, neueste Sorten	60	—	1 50 20	2899.	2l K " obconica. Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet	—	6 — 20	
2849.	KB Phoenix canariensis, sehr imposante Decorationspflanze 10 000 Korn 32 M. 1000 Korn 3,50 M. 100 Korn 40 S.	—	—	— 20	2900.	" " rosea, rosa . . 1 Gr. 60 S.	—	10 — 25	
2850.	KB " dactylifera, Dattelpalme, frischer Same	5	—	20 20	2901.	" " grandiflora alba, grossblumig, weiss 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	26 — 35	
2851.	h K Phormium tenax, neuseeländ. Flachs	30	—	80 15	2902.	" " hybrida, grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — M. 70 S.	—	12 — 25	
2852.	2l Physalis Alkekengi, Judenkirsche	5	—	20 10					
2853.	2l © " Francheti, neu, sehr grossfrüchtig	30	—	80 15					
2854.	2l Platycodon Mariesi, niedrig, grossblumig, blau	15	—	40 10					
2855.	2l " fl. albo, niedrig, grossblumig, weiss	15	—	40 10					
2856.	© M Podolepis chrysantha, goldgelb, zierlich	4	—	20 10					
2857.	© M " gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	50 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2903. 2 K	Primula obconica grandiflora kermesina , grossblumig, kermesinroth, neu . . . 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	—	K	Primula chinensis fimbriata fl. pleno (Fortsetzung):	—	—	—
	1000 Korn 70 S.	—	76	45	2936. striata fl. pl. , gefüllte gestreifte	1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 80 S.	—	—	45
2904.	" obconica grandiflora rosea (neu), grossblumig, rosa	—	—	—	2937. Prachtmischung 1000 Korn 5 M.	100 Korn 60 S.	—	—	40
	1 Gr. 70 S.	—	12	25	Auf die Cultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.				
2905.	" " grandiflora violacea , grossblumige violette	—	—	—	2940. 2 E	Prunella grandiflora , grossblumige Brunelle, blau	6	—	20 10
	1 Gr. 70 S.	—	12	25	2941. 2 K	Punica Granatum , Granatbaum . . .	10	—	30 10
2906.	" " fimbriata , gefranste grossblumige	—	—	—	2942. 2	Pyrethrum album , weisser Bertram . .	36	—	90 15
	1 Gr. 2 M. 20 S.	—	—	40	2943. 2	" atrosanguineum , dunkelblutrother	40	—	1 15
2907.	" " fimbriata violacea (lilacina), gefranste grossblumige violette	—	—	—	2944. 2	" carneum , fleischfarbiger Bertram .	30	—	80 10
	1 Gr. 3 M. — S.	—	—	45	2945. 2	" hybridum , einfache gemischt . .	40	—	1 15
2908. 2 E	" veris (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	120	—	2 80 25	2946. 2	" fl. pleno , gefüllte Sorten gemischt . 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	24	— 40
2909.	" " II. Rang, gutes Farbenspiel	100	—	2 40 20	2947. 2	" roseum , rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	40	—	1 15
2910.	" " duplex , mit doppelten Blumen, schönste Mischung	—	—	—	2948. 2 E	" parthenifolium aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	12	—	30 10
	1 Gr. 70 S.	—	12	40	2949. 2 E	" parthenifolium aureum fl. pl. (Golden Gem), gefüllt-blühend . .	20	—	50 10
2911.	" " Goldrand , prächtige Varietäten	—	3 60	25	2950. 2 E	" parthenifolium aureum foliis laciniatis , geschlitztblättrig	14	—	40 10
K Primula chinensis, chinesische Primel:					2951. 2 E	" aureum selaginoides , farnblättrig	26	—	70 10
2913. coccinea , scharlach	1 Gr. 70 S.	—	12	20	2952. 2	Ranunculus asiaticus superbissimus , brillante Farben gemischt	12	—	30 10
2916. gemischt	1 Gr. 60 S.	—	10	20	2953. 2	Reseda odorata , wohlriechende Reseda 100 Kil. 220 M.	2	40	10 10
K Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:					2954.	" odorata grandiflora , wohlriechende grossblumige 100 Kil. 240 M.	2	60	— 10 10
2917. alba (globosa), weiss	1000 Korn 2 M. 50 S.	—	24	25	2 Reseda odorata grandiflora:				
2918.	" magnifica , sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll	—	—	—	2955. ameliorata , sehr grossblumig, röthlich blühend, echt	100 Kil. 320 M.	3	50	15 10
	1000 Korn 3 M. — S.	—	32	25	2956. ameliorata aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	—	12	—	30 10
2919. atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel-purpur, prachtvoll	1000 Korn 3 M. — S.	—	30	25	2957. ameliorata aurea nana compacta , niedrig, gedrungen, goldgelb	—	16	—	40 10
2920. atrosanguinea (coccinea), leucht. scharlach	1000 Korn 3 M. — S.	—	30	25	2958. ameliorata gigantea pyramidalis , rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	—	20	—	50 10
2921. coerulea , blau, sehr schön	100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	65	2959. ameliorata multiflora compacta , rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	—	20	—	50 10
2922. floricifolia alba (macrophylla), farnkrautblättrige	1000 Korn 3 M. — S.	—	28	25	2960. Bismarck , neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüten	—	90	—	2 20 20
2923.	" lilacina alba marginata (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend	—	—	—	2961. compacta argentea , mit silberweissen Blumen, von gedrungenem Wuchs	—	40	—	1 15
	1000 Korn 3 M. — S.	—	28	25	2962. Crimson Queen , robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	—	12	—	30 10
2924.	" rubra , farnkrautblättrig, roth	—	—	—	2963. Diamant , weissblühend	—	12	—	30 10
	1000 Korn 3 M. — S.	—	30	25	2964. eximia (Parson's White), weissblühend	—	12	—	30 10
2925. kermesina splendens (globosa), leucht.-car-moisin, prachtvoll	1000 Korn 2 M. 50 S.	—	24	25	2965. Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	—	24	—	60 10
2926. lilacina alba marginata , lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet	1000 Korn 2 M. 50 S.	—	24	25	2966. Machet , eine rothblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete Sorte	—	40	—	1 15
2927. purpurea (globosa), leuchtend-purpurroth	1000 Korn 3 M. — S.	—	28	25	2967.	" goldgelb , sehr schön, (neu)	—	30	— 80 15
2928. Prachtmischung	1000 Korn 2 M. 20 S.	—	22	25	2968.	" „Rubin“ , verbesserte Machet mit sehr grossen leuchtend kupferrothen Blumen	—	90	— 2 20 20
K Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:					2969. Miles Spiral	—	8	—	30 10
2929. alba fl. pl. , gefüllte weisse	1000 Korn 4 M. — S.	—	—	—					
	100 Korn 50 S.	—	—	30					
2930. atrosanguinea fl. pl. (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth	1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 S.	—	—	30					
2934. purpurea fl. pl. , gefüllte rothe	1000 Korn 5 M., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	15					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
Reseda odorata grandiflora (Forts.)				3013. M	Salvia latifolia (amabilis), laubblau,			
2970. Neunzehnhundert (neu), äusserst reich-					schöne Gruppenpflanze	18	—	50 10
blühende, niedrige, gedrungene Spielart mit				3014. M	" Horminum, Scharlachkraut, schar-			
goldgelben Blumen	60	—	150 15		lachroth	1 60	—	10 10
2974. pumila erecta, niedrig, compact, vorzüglich				3015.	" " alba, weiss	1 40	—	10 10
zur Topfcultur geeignet	16	—	40 10	3016.	" " violacea, violett	1 60	—	10 10
2975. Victoria, leuchtend roth	32	—	80 15	3017.	" " gemischt	1 50	—	10 10
				3018. K	" patens, mit grossen, prachtvoll			
2976. B Rheum Emodi, Rhabarber, schönste					azurblauen Blumen . 1 Gr. 50 S.	—	9	35
Species	—	—	40 10	3020. ME	" Roemeriana, scharlach-carmoisin-			
2977. B " officinale	10	—	30 10		roth, niedrig	32	—	80 10
2978. B " Queen Victoria, sehr grossblättrig	2	60	— 10 10	3021. K	" splendens, halbstrauchartig, Blumen			
2979. B " undulatum (giganteum), von riesi-					leuchtend-scharlach	110	2 60	20
gem Wuchse	2	40	— 10 10	3023. W	Saintpaulia ionantha, veilchenblütige			
2980. M Rhodanthe atrosanguinea (Immortelle),					Saintpaulia (neu).			
dunkelblutroth	—	—	20 20		Eine reizende, zu den Gesneriaceen			
2981. M " maculata, grossblumig, rosenroth					gehörende Warmhauspflanze von ganz			
mit dunkler Mitte	28	—	70 10		niedrigem, rosettenartigem Habitus.			
2982. " " alba, glänzend weiss	32	—	80 10		Blätter denen der Gloxinia ähnlich,			
2983. M " Manglesi, grossblumig, rosen-					jedoch bedeutend kleiner, saftig grün;			
roth	24	—	60 10		Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkel-			
					blau. Sehr reich- und äusserst lange			
2984. WS Rhodochiton volubile, reizende, reich-					blühend 10000 Korn 10 M.			
blühende Schlingpflanze mit purpur-					1000 Korn 1 M. 20 S.	—	—	25
rothen Blumen . . 10000 Korn 10 M.				3024. M	Santolina maritima (Diotis candi-			
1000 Korn 1 M. 20 S.	—	—	20		dissima), mit weisser Belaubung, zu			
					Einfassungen und Teppichbeeten vor-			
MB Ricinus, Wunderbaum:					trefflich geeignet	16	—	40 10
2985. africanus albidus, weisslicher Wunderbaum .	2 40	—	10 10	3026. ME	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvi-			
2986. Belot Defongères, sehr schön	2 60	—	10 10		talie, gelb mit schwarzer Mitte .	12	—	30 10
2987. borboniensis arboreus, baumartiger, wird				3027.	" procumbens fl. pl., extra gefüllt .	16	—	40 10
3—4 Meter hoch, einer der schönsten . .	2 40	—	10 10	3029. E	Saponaria multiflora (calabrica), roth .	5	—	20 10
2988. cambodgensis, mit schwarzbraunen, metal-				3030.	" multiflora alba, weiss	4	—	20 10
lisch glänzenden Blättern und ebenholz-				3031.	" " Scarlet Queen, prächtig			
schwarzen Stengeln, sehr effectvoll	5	—	20 10		carmoisin-scharlach	6	—	20 10
2989. coeruleus, mit blaugrün bereiften Blättern	2 80	—	10 10	3032.	" " compacta, compact, roth .	5	—	20 10
2990. communis major, grosser Wunderbaum . .	1 80	—	10 10	3033.	" " alba, compact, weiss .	5	—	20 10
2991. " minor, kleinblättriger	1 40	—	10 10	3034. E	" ocymoides, bellrosa, reichblühend,			
2992. Gibsoni (Duchess of Edinburgh), dunkel-					sehr geeignet zur Bepflanzung von			
blättrig	2 40	—	10 10		Steinparteen	2	—	10 10
2993. " mirabilis, neu, Stamm und Belaubung				M	Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 19.			
dunkel, sehr schön	3 40	—	15 10	3037. M	" candidissima fl. pl. Schneeball,			
2994. " coccineus, prächtig	3	—	15 10		rein weiss, grossblum., schönggefüll	5	—	20 10
2995. purpureus major, purpurroth, gross . . .	1 80	—	10 10	3039. M	" minor aurea fl. pl. (neu), klein-			
2996. sanguineus, blutroth, Prachtgruppenpflanze					blumige gefüllte gelbe, Schnitt-			
100 Kil. 96 M.	1 20	—	10 10		blume	12	—	30 10
2997. " minor, klein	2 20	—	10 10					
2998. " tricolor, dreifarbig	2 20	—	10 10					
2999. philippinensis, riesig	2 40	—	10 10					
3000. spectabilis, sehr schön	2 80	—	10 10					
3001. zanzibariensis, gemischt. Eine üppig wachsende				3040. M	Grahami, schön roth	10	—	30 10
Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges,				3041.	" carneus, fleischfarbig	8	—	30 10
mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen				3042. M	grandiflorus albus, grossblumig, weiss .	1 80	—	20 10
Blättern von den verschiedensten Färbungen	1 80	—	10 10	3043.	" atropurpureus, dunkelpurpurroth .	5	—	20 10
3002. beste Mischung 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10	3044.	" oculatus, purpurviolett	5	—	20 10
				3045.	" pyramidalis compactus, sehr schön	5	—	20 10
3003. hW Rivina humilis, sehr schöne, 45 Ctm.				3046. M	papilionaceus, Blumen schön gezeichnet	5	—	20 10
hohe Topfpflanze für's Warmhaus				3047.	" pyramidalis, prächtig	5	—	20 10
und Zimmer, mit zierlichen Trauben				3048. M	pinnatus, gefiedert, blau	4 80	—	20 10
leuchtend-rother Beeren	—	1 40	15	3049.	" albus, weiss	4 60	—	20 10
3004. hW " humilis aurantiaca, mit schönen				3050.	" candidissimus, rein weiss, prächtig	4	—	20 10
Trauben orangegelber Beeren	—	1 40	15	3051.	" roseus, schön	5	—	20 10
3005. K Rochea falcata, effectvolle Topfpflanze				3052.	" compactus (neu), prächtig . .	16	—	40 10
mit scharlachrothen Blumen				3053. M	retusus, prachtvoll scharlachroth	10	—	30 10
10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20	3054.	" albus, weiss, innen gelb	12	—	30 10
3006. M Rudbeckia bicolor superba, Blumen				3055.	" nanus, scharlachroth mit orange			
gross, mit grossen dunkelbraunen					und dunkelbraun	10	—	30 10
Flecken auf goldgelbem Grunde,				3056.	" " albus, neu, weiss	12	—	30 10
vortreffliche Schnittblume, neu	16	—	40 10	3057. M	gemischt	4 60	—	20 10
3007. M Sabbatia campestris, schöne Gentiane,				3062. B	Scutellaria macrantha (grandiflora),			
Blumen rosenroth mit gelbem Stern,					grossblumig, blau	—	1	15
zur Topfcultur. 1 Gr. 3 M. — S.	—	—	35	3064. SM	Scyphanthus elegans, zierliche Tassen-			
Salpiglossis variabilis, siehe Seite 19.					blume, sehr reichblühend, goldgelb			
					1 Gr. 1 M.	—	18	10
3008. B Salvia argentea, silberblättriger Salbei	3	—	15 10	3066. B	Sedum Aizoon, sägeblättriger Mauer-			
3009. M " carduacea, hellblau, reizend . .	8	—	30 10		pfeffer, gelb	24	—	60 10
3010. M " coccinea, scharlachroth	9	—	30 10	3067. E	" anglicum, englischer Mauerpfeffer,			
3012.					schön für Felsenparteen	28	—	70 10
				3068. ME	" coeruleum (azureum), blau, sehr			
	16	—	40 10		zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	3 60	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.
3070. 2 E	Sedum spurium (ibericum),hellrosa,prächt.	20	—	—	50	10				
3071. 3 M	Senecio elegans , siehe Seite 18.									
3073. 3 S	Sicyos angulata , eckige Haargurke, Stichling	3	40	—	15	10				
Silene:										
3075. 2 A	alpestris , weiss, prächtig	30	—	—	80	15				
3076. 3	Armeria , rothes Morgenröschchen	2	40	—	10	10				
3077.	" fl. albo, weisses Morgenröschchen	2	40	—	10	10				
3078.	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2	60	—	10	10				
3079. 3 E	Atocion , sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10				
3080. 2 A	orientalis , grossdoldig, roth	4	—	—	20	10				
3081. 3 E	pendula (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	20	—	10	10				
3082.	" fl. pl., gefüllt, roth, sehr hübsch	2	60	—	10	10				
3083.	" alba, weiss, prächtig	2	—	—	10	10				
3084.	" fl. pl., weiss, gefüllt	2	—	—	10	10				
3085.	" Bonnetti , Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	60	—	10	10				
3086.	" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	20	—	10	10				
3087.	" compacta , compact, roth, sehr schön	4	60	—	20	10				
3088.	" fl. pl., gefüllt	3	60	—	15	10				
3089.	" alba, compact, weiss	4	60	—	20	10				
3090.	" fl. pl., weiss, gefüllt	4	60	—	20	10				
3091.	" delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	4	40	—	20	10				
3092.	" ruberrima , sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	40	—	10	10				
3093.	" fl. pl., gefüllt, sehr schön	2	20	—	10	10				
3094.	" compacta , compact, prächtig	4	60	—	20	10				
3095.	" fl. pl., gefüllt	4	60	—	20	10				
3100. 2 E	Schafta , rosenroth, niedrig, für Herbstflor	28	—	—	70	10				
3101. 3 E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10				
3104. h K	Skimmia japonica , weiss, schöne Kalt- hauspflanze 1000 Korn 5 M. — S. 100 Korn 60 S.	—	—	—	—	20				
Solanum:										
3105. 3 MB	atropurpureum , mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter ge- schlitzt, sehr schön	10	—	—	30	10				
3106. 3 MB	Balbisi , mit grossen, glänzend weissen Blumen	8	—	—	30	10				
3107. h KB	cabiliense argenteum (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	—	30	10				
3108. h KF	capsicastrum , zierlicher Strauch mit nied- lichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	7	40	—	25	10				
3109. 3 MKF	ciliatum , mit scharlachrothen Früchten	7	40	—	25	10				
3110. 3 MB	citullifolium , hellblau	7	40	—	25	10				
3111. h KF	Hendersoni , mit orangerrothen Früch- ten, vorzügl. Marktpflanze	12	—	—	30	10				
3112. 3 MB	laciniatum , prächtige Gruppenpflanze	9	—	—	30	10				
3113. h KB	robustum , eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	50	—	—	120	15				
3114. 3 M	texanum ovigerum coccineum , reiz- ende Zierpflanze mit eiförmigen, glän- zend dunkelscharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10				
3115. h K	Weatherilli , prächtige Hybriden	8	—	—	30	10				
MF Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:										
3116. Acme	früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein	9	—	—	30	10				
3117. cerasiforme	kirschfrörmiger rother	4	—	—	20	10				
3118. Conqueror.	Früchte sehr gross, platrund, glatt, roth; sehr früh	12	—	—	30	10				
3119. Ficarazzi,	mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben	8	—	—	30	10				
3120. Gold-Jubiläum	(vorjähr. Neuheit), mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	—	—	—	120	15				
3121. Green Gage,	rund, citronengelb, sehr fein	12	—	—	30	10				
3122. König Humbert,	m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10				
3123. monstrosum,	grossfrüchtiger rother	1	60	—	10	10				
3124. Perfection,	rund, glatt, roth, festfleischig	9	—	—	30	10				
3125. Ponderosa,	Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	12	—	—	30	10				
MF Solanum Lycopersicum (Fortsetzung):										
3126. Präsident Garfield,	vorzüglich	12	—	—	30	10				
3127. pruniforme,	pflaumenförmiger	5	—	—	20	10				
3128. pyriforme,	birnförmiger	6	—	—	20	10				
3129. racemigerum,	mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10				
3130. The Mikado,	sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	15	—	—	40	10				
3131. The Trophy,	scharlachroth, sehr gross	12	—	—	30	10				
3132. Weisser Apfel-		7	—	—	25	10				
3133. Zwerg-,	frühester rother, vorzüglich	10	—	—	30	10				
3134.	Mischung von obigen Sorten	6	—	—	20	10				
MF Solanum Melongena, Eierfrucht.										
3135. gestreifte Riesen-		7	—	—	25	10				
3136. goldgelbe		5	—	—	20	10				
3137. lange violette von Palermo		6	—	—	20	10				
3138. längliche violette		6	—	—	20	10				
3139. längliche weisse		6	—	—	20	10				
3140. runde blaue		7	—	—	25	10				
3141. runde weisse		6	—	—	20	10				
3142. scharlachrothe		6	—	—	20	10				
3143. schwarze Riesen-		9	—	—	30	10				
3144. violette New-Yorker Riesen-		12	—	—	36	10				
3145. violette Zwerg-,	allerfrüheste	5	—	—	20	10				
3146.	Mischung	6	—	—	20	10				
3150. ZK	Sparaxis tricolor , prächtige dreifarbig Spielarten	20	—	—	50	10				
3151. 2 E	Spergula pilifera , haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	—	3	20				
3153. 3	Sphenogyne speciosa , gelbe Spheno- gyne, schön	6	—	—	20	10				
3154. 3 ME	Spilanthes oleraceus , Fleckblume, Hu- sarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	—	50	10				
3155. 3	Spraguea umbellata . Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, nie- drig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet .. 1 Gr. 40 S.	—	—	—	7	20	30			
3156. 3 M	Stachys grandiflora coccinea , gross- blumiger scharlachrother Ziest	6	—	—	20	10				
3157. 2 BE	" lanata , Woll-Ziest, mit silber- weissen Blättern	3	—	—	15	10				
3158. 3 M	Statice Bonduelli , gelb	2	—	—	10	10				
3159. 2 A	" coccinea , scharlachroth, schön	2	20	—	10	10				
3160. 2 A	" eximia , büschelblüthig, rosenroth.	—	—	—	60	10				
3161. 2 A	" incana hybrida nana . Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	3	—	—	15	10				
3162. 2 A	" latifolia , zu Bouquets	12	—	—	30	10				
3163. 2 A	" Smithi , zartlila	3	20	—	15	10				
3164. 3 M	" sinuata , schöne blaue, zu Winter- Bouquets	2	40	—	10	10				
3166. 3 M	" Suworowi , leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen	16	—	—	40	10				
3167. 2 A	" tartarica , weiss, vorzüglichste zum Trocknen	1	—	—	20	10				
3168. SW	Stephanotis floribunda . Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 3 M. 40 S.	—	—	—	—	50				
3169. 3 M	Stevia Eupatoria , weisslich-rosa, sehr schön	18	—	—	50	10				
3170. 3 M	" Lindleyana , weiss, wohlriechend	24	—	—	60	10				
3171. 3 M	" purpurea , purpurroth	18	—	—	50	10				
3172. 3 M	" serrata , weiss, schön zur Binderei	24	—	—	60	10				
3173. W	Streptocarpus , neue Hybriden 1 Gr. 5 M. — S. 10000 Korn 2 M. 50 S. 1000 Korn 40 S.	—	—	—	—	25				
3174. W	" Wendlandi . Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 M. — S. 10000 Korn 2 M. — S.	—	—	—	—	—				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
⊙M Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:				3219. K	Torenia Fournieri speciosa (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1 M.		
3175. aurantiaca, gefüllte goldgelbe	10	—	30 10	3220. M	Trachelium coeruleum , blaues Halskraut		
3176. fistulosa aurantiaca, geröhrte goldgelbe	10	—	30 10	3221.	„ coeruleum album , weisses		
3177. „ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	30 10	3222.	„ carneum , fleischfarbiges		
3178. nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	8	—	30 10	3223. ⊙M	Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen		
3179. „ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	7 40	—	25 10	3224. 24	Tradescantia virginica , virginische, lebhaft Farben gemischt		
3180. „ fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrte goldgelbe	7 40	—	25 10	3225. ⊙SFM	Trichosanthes anguinea , Schlangengrucht, sehr interessant		
3181. nana fistulosa sulphurea, niedrige geröhrte schwefelgelbe	7 40	—	25 10	3226. ⊙SMF	„ colubrina , Natter-Kürbis		
3182. sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	9	—	30 10	3226a. ⊙M	Trifolium suaveolens , wohlriechender Klee, lilarosa		
3183. gefüllte hohe Sorten gemischt	8	—	30 10	3226b.	„ „ fol. aureis , gelbblättr., neu		
3184. ⊙M Tagetes lucida , kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	10	—	30 10	3227. 24	Tritoma Uvaria grandiflora , prachtv.		
⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:				3228. ⊙MS	Tropaeolum canariense (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze		
3185. aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	30 10	. S Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:			
3186. faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	30 10	3229. Asa Gray	, gelblichweiss		
3187. „ aurea fl. pl., geröhrte goldgelbe	10	—	30 10	3229a.	aureum, goldgelb, neu		
3188. pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	9	—	30 10	3230.	brillant (fulgens), feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön		
3189. ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	10	—	30 10	3231.	cardinale, glühend scharlachroth		
3190. „ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	9	—	30 10	3232.	Chaixianum, gelb, rothschattirt		
3191. fl. pl., hohe gemischt	8	—	30 10	3233.	coccineum multiflorum, scharlachroth		
3192. E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	30 10	3234.	Due de Vivence, canariengelb, zimbober-gefleckt		
3193. E „ aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	—	20 10	3235.	flammulum grandiflorum, scharlach mit gelb geflammt		
3194. E „ Ehrenkreuz (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrun- gemem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	8	—	30 10	3236.	Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät		
3195. E „ fl. pl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit roth- braunen Flecken und Streifen, effect- voll (neu)	8	—	30 10	3237.	Géant des Batailles, gelblichweiss, roth gefleckt		
3196. E „ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrte	6	—	20 10	3238.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, gross- blumig		
3197. E „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrte	8	—	30 10	3239.	Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig		
3198. E „ Goldrand, Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	6	—	20 10	3240.	Kronprinz von Preussen, brillant dunkel- blutroth		
3199. E „ fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	12	—	30 10	3241.	Lilli Schmidt, hell-scharlach		
3200. „ fl. pl. Liliput „goldgelb“	9	—	30 10	3242.	Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung		
3201. E „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	8	—	30 10	3243.	Mercier Lacombe, purpurbraun		
3202. E „ pulchra fl. pl., prächtig	8	—	30 10	3244.	Monsieur Colmet, dunkelpurpur, braun schattirt		
3203. E „ striata fl. pl., gestreifte Zwerg-	8	—	30 10	3244a.	Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zimbober schattirt		
3204. E „ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	6 40	—	20 10	3245.	Queen Victoria, flammend zimbober		
3205. ⊙ME Tagetes signata pumila , reich- blühend, leuchtend orange-gelb, fein- laubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	12	—	30 10	3246.	Roi des Noirs, fast schwarz		
3206. ⊙MS Thunbergia alata , geflügelte Thun- bergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	90 15	3247.	Spitfire, feurigstes Roth		
3207. „ alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	90 15	3248.	sulphureum, reinschwefelgelb		
3208. „ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	90 15	3249.	Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, gross- blumig		
3209. „ alata Bakeri, rein weisse	40	—	1 — 15	3250.	Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun gefleckt		
3210. „ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	40	—	1 — 15	3251.	Mischung I. Qualität, extra . . 100 Kil. 160 M.		
3211. „ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	40	—	1 — 15	⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:			
3212. „ „ gemischt	28	—	70 10	3253.	atropurpureum (atrosanguineum), dunkel- purpurn 100 Kil. 140 M.		
3213. K Torenia Bailloni , goldgelb mit braun- roth, sehr schön . . . 1 Gr. 90 S.	—	—	16 — 35	3254.	atropurpureum foliis aureis, gelbblättrig		
3214. K „ Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüten, sehr schön	—	—	3 — 20	3255.	Chamaeleon, reizend gefleckte und geflammt, dunkellaubige Spielarten gemischt		
3215. „ „ alba (neu), weiss	—	—	4 — 20	3256.	coccineum, scharlachroth . . . 100 Kil. 150 M.		
3216. „ „ compacta, compact	—	—	5 60 25	3257.	coccineum foliis aureis, gelbblättrig		
3217. „ „ grandiflora, grossbl., sehr hübsch	—	—	4 40 25	3258.	Dunnett's Orange, orange-gelb 100 Kil. — M.		
3218. „ „ compacta (Mette), neu 1 Gr. 50 S.	—	—	8 — 30	3259.	Eduard Otto, lilam. Atlas-glanz 100 Kil. 150 M.		
				3260.	foliis aureis, gelbblättrige in schöner Mischung		
				3261.	Heinemanni, chocoladenfarbig 100 Kil. 150 M.		
				3262.	hemisphaericum, gelblich orange 100 Kil. — M.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
⊙S <i>Tropaeolum majus</i> (Fortsetzung):				⊙ME <i>Verbena hybrida</i> :			
3263. luteum, rein-gelb 100 Kil. 150 M.	1 70	—	10 10	3308. auriculiflora, mit weissem Auge, prächtiger Varietät	66	1 60	15
3264. von Melike, leuchtend bläulich-rosa, schön	2	—	10 10	3309. candidissima, glanz. weiss, grossblumig	66	1 60	15
3265. nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz	3 60	—	15 10	3310. coccinea, scharlachroth, grossblumig	76	1 80	15
3266. Pearl, gelblichweiss	2	—	10 10	3311. coerulea, dunkelblau, grossblumig	58	1 40	10
3267. Regelianum, purpurviolett 100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10	3312. coerulea oculata, dunkelblau mit weissem Auge	66	1 60	15
3268. Scheuchzerianum, strohgelb	1 70	—	10 10	3313. compacta alba, compact. weiss	—	2 40	20
3269. „ coccineum, strohgelb, scharlach, gestreift	1 60	—	10 10	3314. „ atrosanguinea, dunkelblutroth	—	1 60	15
3270. Mischung 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	3315. „ coccinea alba oculata . . . 1 Gr. 90 S.	—	1 60	15
3271. ⊙ <i>Tropaeolum minus</i> , klein, gelb, fünf-fleckig	4	—	20 10	3316. „ coerulea, dunkelblau	—	1 60	15
3272. „ minus coccineum, scharlachroth	5	—	20 10	3317. „ coerulea albo-oculata, dunkelblau mit weissem Auge 1 Gr. 50 S.	—	1 60	15
⊙E <i>Tropaeolum nanum</i> (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:				3318. „ Belfance, neu, prächtig . . 1 Gr. 60 S.	—	1 60	15
3273. atrococcineum, dunkelscharlachroth 100 Kil. — M.	2	—	10 10	3319. „ Prachtmischung	—	1 60	15
3274. Aurora (neu), sehr schön . . . 100 Kil. 170 M.	1 90	—	10 10	3320. „ Belfance, neu, prächtig . . 1 Gr. 60 S.	—	1 60	15
3275. Beauty, gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 170 M.	1 90	—	10 10	3321. Belfance, leuchtend, sehr schön und constant	110	2 60	20
3275a. Bronze, sehr distinct	2 20	—	10 10	3322. foliis aureis, goldgelbblättrige in schöner Mischung	84	2	20
3276. Chamaeleon, reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	8	—	30 10	3323. Mammoth, extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	90	2 20	20
3277. coccineum fol. aureis, mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	4	—	20 10	3324. Purpurmantel	76	1 80	15
3278. coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. — M.	2 20	—	10 10	3325. striata, grossblumig, gestreift	84	2	20
3279. Crystal Palace, neu, strohgelb, rein und braun 100 Kil. 200 M.	2 20	—	10 10	3326. schwarzblau mit weissem Auge (Mette)	80	2	20
3280. Empress of India, intensiv carminroth, mit dunkler Belaubung	6 60	—	20 10	3327. Nummerblumen, die vorzüglichsten Varietäten gemischt	100	2 40	20
3281. Golden King, schön dunkelblau	2 20	—	10 10	3328. I. Rang, grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	1 20	15
3282. King of Tom Thumbs, feurig-scharlach, dunkellaubig	6	—	20 10	3329. II. Rang, schöne Sorten gemischt	40	1	10
3283. King Theodore, fast schwarz, dunkellaubig	4 60	—	20 10	3330. ⊙ME <i>Verbena pulchella</i> (geraniifolia), schön lilä	4	60	20 10
3284. Lady Bird, orange, purpurgefleckt, dunkellaubig	6 60	—	20 10	3331. ⊙ME „ pulcherrima violacea, schön violett-roth	6 60	—	20 10
3285. Pearl, gelblich-weiss 100 Kil. — M.	2 40	—	10 10	3332. ⊙M „ venosa, geaderte violette	6	—	20 10
3286. Prinz Heinrich, neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt 100 Kil. — M.	2	—	10 10	3333. ⊙I <i>Veronica Bachhofeni</i> , Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	12	—	30 10
3287. purpureum (Hartel's Crimson), dunkelpurpurbraun 100 Kil. — M.	2 40	—	10 10	3334. ⊙I „ candida, weissblättrig, Ehrenpreis, prächtig	—	1	15
3288. Regelianum, purpurviolett, prächtig	2	—	10 10	3335. ⊙E „ glauca, leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	60 10
3289. roseum, rosa 100 Kil. — M.	3	—	15 10	3337. ⊙I „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	40	1	15
3290. Ruby King, rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	4 80	—	20 10	3338. ⊙ME „ syriaca, syrischer, blau	—	—	70 10
3291. Scheuchzerianum coccineum 100 Kil. — M.	2 20	—	10 10	3339. „ „ fl. albo, weiss	15	—	40 10
3292. spotted, gelb, braun gefleckt . 100 Kil. — M.	2 20	—	10 10	3340. ⊙S <i>Vicia Gerardi</i> , Gerard's Wicke, Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blütenbüscheln	5	—	20 10
3293. „ King, gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	6 60	—	20 10	3341. ⊙K <i>Vinca rosea</i> , rosenrothes Sinngrün	30	—	80 10
3294. yellow, rein gelb 100 Kil. — M.	2 20	—	10 10	3342. „ „ rosea alba, weiss mit rothem Auge	30	—	80 10
3295. Mischung 100 Kil. 160 M.	1 80	—	10 10	3343. „ „ alba pura, rein weiss	30	—	80 10
3296. ⊙KZS <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	2	30	3344. ⊙E <i>Viola cornuta</i> , ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen	44	1 10	15
3296a. ⊙E <i>Tunica saxifraga</i> (Gypsophila glabrata)	4 80	—	20 10	3345. ⊙E „ cornuta Admiration, sehr gross, dunkelblau, extra	—	3	20
3297. ZW <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , Prachvarietäten 10000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	20	3346. „ „ alba, rein weiss	48	1 20	15
3298. ⊙I <i>Valeriana rubra</i> , rother Baldrian	4	—	20 10	3347. „ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	22	—	60 10
3299. „ „ rubra fl. albo, weisser	4	—	20 10	3348. „ „ „ splendens, sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	30	—	80 10
3300. „ „ „ fl. coccineo, scharlachrother	4	—	20 10	3349. „ „ „ magnifica, sehr grossblumig, dunkelviolett	—	2 80	20
3301. ⊙ME <i>Venidium calendulaceum</i> , reichblüh., gelb	12	—	30 10	3350. „ „ „ Mauve Queen, lilablau	—	1 80	15
3302. ⊙I <i>Verbascum Libani</i> , gelb, prächtig	8	—	30 10	3351. „ „ „ Munbyana, dunkelblau, sehr frühblühend, prächtig 1 Gr. 80 S.	—	14	35
3303. ⊙I „ „ olympicum, Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prächtig	8	—	30 10	3352. „ „ „ Perfection, grossblumig, prächtig blau	—	3	20
3304. ⊙I „ „ pannosum (neu). Bis 1 1/2 m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	4	—	20 10	3353. „ „ „ White Perfection, sehr grossblumig, rein weiss	—	2	20
3305. ⊙I „ „ phoeniceum, in verschiedenen Nüancen	3	—	15 10	3354. ⊙E „ „ odorata semperflorens, wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	28	—	70 10
3306. ⊙ME <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , grossblumige	10	—	30 10	3355. „ „ „ semperflorens fl. albo, weisses	32	—	80 10
3306a. „ „ Aubletia candidissima (neu), reinweiss, schöne Schnittblume	18	—	50 10				
3307. ⊙ME „ „ Drummondii, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig	9	—	30 10				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

3356. 2 E *Viola odorata*, Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hellblau
 3357. Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben
 3359. " " The Czar, grossbl. russisches
 3360. " " " fl. albo, grossblumig, weiss

○ M *Viola tricolor maxima*, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

3361. Mischung, gute Qualität 20
 3362. englischer Pensées, nur von Pracht-sorten I. Ranges gesammelt 36
 3363. grossblumiger französischer Pracht-sorten 36
 3364. Bugnot's grossfleckige Riesen-. Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra 200
 3365. Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-, ganz extra 180
 3366. Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummernblumen, das Allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 40 300
 3367. Mette's Triumph der Riesen (neu).

Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungen Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graciöser Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie beeinträchtigt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

3368. Odier. Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. I. Qualität 200
 3369. Trimardeau, Riesen-Pensées, ganz extra 60
 3370. Trimardeau, grossfleckige Pariser, extra schön 88
 3371. von Riesen-Stiefmütterchen (Cassier's und Trimardeau), ganz extra 88
 3372. atropurpurea, dunkel-purpurviolett 36
 3373. albo-marginata (Silbersaum) 36
 3374. atrosanguinea, dunkelblutroth 18
 3375. aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb 56
 3376. auriculaefflora, aurikelfarbige Varietäten 36
 3377. azurblau, extra 36
 3379. braunroth 36
 3380. candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch 52
 3381. Cardinal, leuchtend roth 100

○ M *Viola tricolor maxima* (Fortsetzung):

3396. Coquette de Poisy, rosig hellblau (neu) ... 44
 3397. Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande ... 70
 3398. Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig 40
 3399. Fürst Bismarck, goldbronze marmorirt 36
 3400. gelb mit Auge 36
 3401. gestreifte, extra 40
 3402. Goldrand, extra 36
 3403. havanabrun 40
 3404. hellblau 36
 3405. Kaiser Friedrich. Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande 36
 3406. Kaiser Wilhelm, kornblumenblau 36
 3407. Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll 36
 3408. mahagoni und polisanterfarben 11
 3409. Meteor, feurig braunroth 18
 3410. Negerfürst, ganz schwarz. Blumen rund ... 36
 3411. nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz 36
 3412. pelargoniflora, prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt 36
 3413. Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner 36
 3414. President Carnot, jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet 36
 3415. quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll 36
 3416. rubra, prächtige rothe Varietäten 36
 3417. veilchenblau (schwarzblau), prächtig 36
 3418. Victoria, leuchtend roth. neu 76
 3419. violette bordé blanc, violett, weiss gerandet 102
 3420. weiss mit Auge 36

○ M Riesen-Stiefmütterchen.

3411. Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte 80
 3412. atropurpurea, dunkelpurpurviolett 36
 3413. auriculaefflora, aurikelfarbige 36
 3414. Bismarckfarben (neu) 100
 3415. Feuerkönig, schön 36
 3416. gelb mit dunkler Mitte 36
 3417. gestreifte 36
 3418. Goldelse, rein gelb 70
 3419. Kaiser Wilhelm 36
 3420. lilarosa 36
 3421. Lord Beaconsfield 36
 3422. marmorirte weissgrundige 36
 3423. Mohrenkönig 36
 3424. Schneewittchen, rein weiss 70
 3425. veilchenblau 36
 3426. weiss mit Auge 36
 3427. Odier, fünffleckige weisse, Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu) 220
 3428. Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe, neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen 1 Gr. 40 300
 3429. Cassier, hortensienroth, neu, schön 180
 3430. Viscaria Burridgi, Lichtröschen, weisslich 4
 3431. cardinalis, glänzend magentaroth 5
 3432. nana, niedrige 7
 3433. Dunnetti, lila, schön 3
 3434. elegans picta, leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend 4
 3435. oculata, dunkeläugiges 3
 3436. coerulea, blaues 3
 3437. hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben 4
 3438. hybrida nana, von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben 6
 3439. gemischt 3

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
3440. 24	Wahlenbergia grandiflora (Platyco-				3487. 24	⊙M Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):			
	don), reizende Staude mit grossen,					rosea , rosa	15	—	40 10
	blauen, glockenförmigen Blumen.	10	—	30 10		striata , gestreifte Spielarten	24	—	50 15
3441.	„ grandiflora alba , grossbl., weiss	12	—	30 10		violacea , violettroth	15	—	40 10
3442.	„ nana , niedrig, grossbl., blau	12	—	30 10		Prachtmischung	12	—	30 10
3443. ⊙M	Waitzia grandiflora , grossblumig, gelb,					Darwini , gefüllte kleinblumige in schöner			
	schöne Immortelle	60	—	150 20		Mischung	24	—	60 10
3444. ⊙	Whitlavia grandiflora , grossblumig, blau	3	40	— 15 10		Liliput , prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr			
3445.	„ grandiflora alba , weiss	4	—	20 10		regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen,			
3446.	„ „ gloxinioides , schön hellblau,					viele Farben gemischt	30	—	80 15
	mit Weissm Schlunde	4	—	20 10		Liliput , goldgelb (neu), reizend			1 20 15
3448. BK	Wigandia caracasana , prächtige Blatt-					Liliput „ Rothkäppchen “ (neu), scharlach,			
	pflanze	—	—	1 — 15		prachtvoll	30	—	80 15
3449. BK	„ Vigieri , mit breiten, behaarten,					Liliput „ Weiss “, schön, neu			1 20 15
	blaugrün schimmernden, auf der	—	—	1 — 15		⊙M Zinnia elegans robusta gran-			
	Rückseite silberweissen Blättern.					diflora plenissima , Riesen-			
⊙	Xeranthemum annuum fl. pl. ,					Zinnien . Pflanze von äusserst kräf-			
	gefüllte Papierblume:					tigem Wuchs, Blumen sehr gross			
3452. album	gefüllte weisse	8	—	30 10		und dicht gefüllt:			
3455. grandiflorum	purpureum, prächtig, gross-					alba , weiss	40	—	1 — 15
	blumig, gefüllt	10	—	30 10		atrococcinea , prachtvoll dunkelscharlach, neu			1 40 20
3456. imperiale	dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	30 10		aurea , goldgelb, neu			1 40 20
3457. „	plenissimum, extra gefüllt	12	—	30 10		carminea , carminroth			1 40 20
3458. plenissimum	album, gefüllteste weisse	12	—	30 10		lilacina , lila, neu	30	—	80 15
3459. „	atropurpureum, gefüllteste dunkelpur-					purpurea , purpurn	28	—	70 10
	rothe	10	—	30 10		violacea , violettroth			1 40 20
3460. „	roseum, gefüllteste rosenrothe	10	—	30 10		Prachtmischung vieler Farben	24	—	60 10
3461. purpureum	fl. pl., gefüllte rothe	8	—	30 10		⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl. ,			
3462. superbissimum	kugelförmig, gefüllt, roth	10	—	30 10		extra gefüllte niedrige Zinnien:			
3463. „	album, kugelförmig, gefüllt, weiss	10	—	30 10		alba , weisse	18	—	50 10
3464. „	roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenroth	12	—	30 10		aurea , goldgelbe	18	—	50 10
3465. gefüllte	Sorten gemischt	8	—	30 10		carminea , carmoisinrothe	16	—	40 10
3469. hKB	Yucca aloifolia , weisse Yucca oder					coccinea , scharlachrothe	18	—	50 10
	Palmenlilie	5	—	20 10		kermesina , carmoisinrothe	18	—	50 10
3470. hKB	„ gloriosa , mit weissen, purpurroth					purpurea , purpurrothe	16	—	40 10
	gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2 40 25		rosea , rosenrothe	18	—	50 10
3472. 24	Zauschneria californica , prächtig					salmona , lachsrothe	18	—	50 10
	orangeroth. 1000 Korn 2 M. 20 S.					sulphurea , schwefelgelbe	18	—	50 10
	100 Korn 30 S.					Prachtmischung	14	—	40 10
3476. ⊙M	Zinnia elegans , einfache gemischt	5	—	20 10		⊙ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl. ,			
⊙M	Zinnia elegans fl. pl. , extra					gefüllte gemischt (variiren)	36	—	90 15
	gefüllte Zinnien:					„ Haageana (ex Mexico), orangenroth,			
3477. alba	rein weiss	15	—	40 10		zu niedr. Gruppen, sehr schön	12	—	30 10
3478. atroccoccinea	prächtigt dunkelscharlach	14	—	40 10		„ fl. pl. , gefüllte, I. Qualität	48	—	1 20 15
3479. atropurpurea	purpurroth	14	—	40 10		„ „ „ „ „ II.	30	—	80 10
3480. aurea	goldgelb	16	—	40 10		„ „ hybrida , gefüllte und ein-			
3481. carminea	carmoisinroth	16	—	40 10		fache Hybriden in prächtigen			
3482. carnea	fleischfarben	16	—	40 10		Farben	36	—	90 15
3483. coccinea	scharlachroth	15	—	40 10		3523. ⊙ Sommerblumen , Misch. viel. Sort.	1	60	— 10 10
3484. crispa	(Lockenkopf), prächtige Spielarten	24	—	60 10		„ Mischung hoher Sorten	2	—	10 10
3485. lilacina	lila	14	—	40 10		„ „ „ halboher Sorten	3	—	15 10
3486. lutea	hellgelb	15	—	40 10		„ „ „ niedriger Sorten	3	40	— 15 10
						3527. 24 Standen , Mischung schöner Sorten	6	—	20 10

Ziergräser.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
3552. ⊙E	Agrostis dulcis , süsses Straussgras,				3559. ⊙	Avena sterilis , für grosse Bouquets	1	60	— 10 10
	sehr schön	4	—	20 10	3561. ⊙	Brachypodium gracile , zierlicher Kurz-			
3553. ⊙	„ laxiflora , lockerblumiges Strauss-					fuss	3	—	15 10
	gras	10	—	30 10	3562. ⊙	Briza geniculata , gegliedertes Zitter-			
3554. ⊙E	„ nebulosa , Nebel-Straussgras,					gras	12	—	30 10
	prächtigt, für Bouquets	15	—	40 10	3563. ⊙	„ maxima , grossähriges Zittergras,			
3555. ⊙	„ pulchella , zierliches Straussgras,					vortrefflich zu Bouquets geeignet	10	—	30 10
	vorzüglich für Bouquets geeignet	12	—	30 10	3564. ⊙	„ minima (gracilis), kleinähriges			
3556. 24	Andropogon argenteus , silberweisser					Zittergras, sehr schön für Bou-			
	Mannsbart	15	—	40 10		quets	9	—	30 10
3557. M	„ Sorghum , sehr schön	2	60	— 10 10	3565. ⊙M	Brizopyrum siculum , sicilianisches Zitter-			
3558. M	Anthoxanthum gracile , schlankes Ruch-					ährchen	4	—	20 10
	gras	1	80	— 10 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.				
3566. (.)	Bromus brizaeformis , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets 100 Kil. 60 M.	—	70	—	10	10	3599. (.) M	Hordeum jubatum , Mähnenegerste, schön für Bouquets	3	80	—	15	10
3567. (.)	" macrostachyus , grossährig, für Bouquets	1	—	—	10	10	3600. (.) W	Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	28	—	45	—
3568. (.)	" patulus , ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	10	3601. (.) M	Lagurus ovatus , eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	60	—	15	10
3570. (.)	" secalinus giganteus	1	80	—	10	10	3602. (.)	Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauegras	3	60	—	15	10
3571. (.)	" virens , glänzend grüne Trespe . .	1	20	—	10	10	3603. (.)	Melica altissima , Perlgras, schön	2	—	—	10	10
3572. (.)	Ceratochloa pendula , schön für Bouquets	1	60	—	10	10	3604. (.)	" altissima atropurpurea , Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
3573. (.)	Chloris polystachia , vielähriges Fingergras, für Gruppen	5	—	—	20	10	3606. (.)	Panicum capillare violaceum	5	—	—	20	10
3574. (.)	" submutata , schön	4	60	—	20	10	3609. (.) M	" orycinum , reisähnliches	2	80	—	10	10
3575. (.) M	Coix Lacryma , Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	10	3610. (.)	" sulcatum , gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	—	90	15
3576. (.) W	Cyperus alternifolius , sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same . . .	—	—	5	—	25	3614. (.)	Paspalum elegans , Pfannengras, zierlich, für Bouquets	8	—	—	30	10
3577. (.) M	" Paramatta , Cypergras, sehrzierend	4	—	—	20	10	3615. (.) M	Pennisetum longistylum , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	5	—	—	20	10
3578. (.) M	Diplachne fascicularis , für Bouquets .	6	—	—	20	10	3616. (.) M	" longistylum violaceum , mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	5	—	—	20	10
3579. (.)	Eleusine coracana , Kreuzgras, krummähriges	2	—	—	10	10	3617. (.) M	Setaria alopecuroides , Borstengras, zu hohen Gruppen	1	60	—	10	10
3580. (.)	" oligostachia	2	—	—	10	10	3618. (.) M	" macrochaeta , für Bouquets	1	60	—	10	10
3581. (.)	Elymus arenarius , Haar-, Sandgras . .	3	60	—	15	10	3619. (.)	Stipa elegantissima , Federgras, sehrzierend, für Bouquets	44	—	—	110	15
3583. (.)	" caput Medusae , decorativ	6	—	—	20	10	3620. (.)	" pennata , für Bouquets	10	—	—	30	10
3584. (.)	" giganteus , riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen . . .	2	—	—	10	10	3621. (.)	Tricholaena atropurpurea , sehr schön	8	—	—	30	10
3585. (.)	Eragrostis elegans , Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	—	—	10	10	3622. (.) M	" rosea , prächtig	8	—	—	30	10
3586. (.)	" maxima	10	—	—	30	10	3624. (.)	Uniola latifolia , prächtig, für Bouquets	14	—	—	40	10
3587. (.)	" namaquensis , afrikanisches	4	80	—	20	10	3628. (.) B	Zea Caragua , Riesen-Mais	—	70	—	10	10
3589. (.)	Erianthus Ravennae , Ravenna-Zuckergras, sehrzierend	10	—	—	30	10	3629. (.) B	" gracillima (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3590. (.)	Eulalia japonica , sehrzierend	18	—	—	50	10	3630. (.) B	" variegata , mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3591. (.)	" zebrina , mit weissbunten Blättern	32	—	—	80	15	3631. (.) B	" japonica foliis variegatis , japanischer Mais mit gestreiften Blättern	1	—	—	10	10
3592. (.) E	Festuca stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	40	—	15	10	3632. (.) B	" Papageien-Mais , rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
3593. (.)	" viridis , grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	—	10	10	3636. (.)	Mischung einjähriger Arten	3	—	—	15	10
3594. (.) M	Grangea madraspatana	5	—	—	20	10	3637. (.)	" ausdauernder "	8	—	—	30	10
3595. (.)	Gymnotrix japonica } schön zu	15	—	—	40	10							
3596. (.)	" latifolia } Gruppen	12	—	—	30	10							
3597. (.)	Gynerium argenteum , Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze . .	15	—	—	40	10							
3598. (.)	" argenteum roseum , rosenroth . . .	18	—	—	50	10							

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Versendung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

3670.	Abies balsamea Mill. (Pinus balsamea L.).					
	Balsam-Tanne	15	—	—	40	10
3671.	" Nordmanniana Spach. (Pinus Nordman-					
	niana Stev.). Nordmann's-Tanne	6	—	—	20	10
3672.	" pectinata D C. (Abies alba Mill.) Weiss-					
	oder Edeltanne 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
3673.	" Pinsapo Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.).					
	Spanische Weissanne	7	60	—	25	10
3678.	Biota orientalis Endl. (Thuya orientalis L.).					
	Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
3679.	" aurea Hort. (Thuya aurea Hort.)	4	—	—	20	10
3680.	" pyramidalis Endl. (Thuya pyrami-					
	dalis Ten.)	4	60	—	20	10
3684.	Cedrus Libani Barr. Zeder vom Libanonf. .	10	—	—	30	10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

3688.	Cephalotaxus Fortunei Hook. Fortune's Kopf- eibe	6	—	—	20	10
3693.	Chamaecyparis Lawsoniana Parl. (Cupressus Lawsoniana Murr.). Lawson's Lebens- baum-Zypresse	5	40	—	20	10
3694.	" sphaeroidea Spach. (Cupressus Thyoides L.). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	16	—	—	40	10
3698.	Cryptomeria japonica Don. Japanische Cryp- tomerie	5	—	—	20	10
3699.	" " Lobbi (Cryptomeria Lobbi Hort.)	8	—	—	30	10
3703.	Cupressus funebris . Trauer-Zypresse	7	60	—	25	10
3704.	" Goveniana . Goven's Zypresse	7	60	—	25	10
3705.	" sempervirens L. (Cupressus semp. hori- zontalis Gord.). Echte Zypresse	1	50	—	10	10
3706.	" Tourneforti . Tournefort's Zypresse	3	—	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).				Laubhölzer (Fortsetzung).			
3710. <i>Ginkgo biloba</i> L. (<i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Echter Ginkgobaum	2 80	—	10 10	3795. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornel- kirsche	1 —	—	10 10
3712. <i>Juniperus bermudiana</i> . Bermudischer Wach- holder	12 —	—	30 10	3798. <i>Coronilla glauca</i> . Graugrüne Peltschen, Kron- wicke	—	—	30 10
3713. „ <i>communis</i> L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 M.	— 60	—	10 10	3801. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 36 M.	— 50	—	10 10
3714. „ <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Seven- baum	3 50	—	15 10	3803. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	24 —	—	60 15
3715. „ <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder	1 60	—	10 10	3805. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1 80	—	10 10
3719. <i>Larix europaea</i> D C. (<i>Pinus Larix</i> L.). Ge- meine Lärche	4 60	—	20 10	3807. <i>Evonymus europaea</i> . Gemeines Pfaffen- hütchen	2 20	—	10 10
3722. <i>Picea excelsa</i> Lk. (<i>Pinus Picea</i> Dur.) Fichte, Rothtanne	3 20	—	15 10	3808. „ <i>japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	4 —	—	20 10
3725. <i>Pinus Cembra</i> L. Zürlbelkiefer 100 Kil. 90 M.	1 10	—	10 10	3809. „ <i>latifolia</i> . Breitblättriges Pfaffenhütchen	4 80	—	20 10
3726. „ <i>Laricio</i> Poir. (<i>Pinus maritima</i> Ait.). Meerstrandskiefer 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	3810. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10
3727. „ „ <i>austriaca</i> Endl. (<i>Pinus austriaca</i> <i>Hoess.</i>). Schwarzkiefer	8 —	—	30 10	3812. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 38 M.	— 50	—	10 10
3728. „ <i>montana</i> Mill. Bergkiefer, Krummholz- kiefer	6 80	—	20 10	3814. <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gledit- schie	— 90	—	10 10
3729. „ <i>rigida</i> Mill. Steifnadelige Kiefer. Pech- kiefer, reiner Same	26 —	—	70 25	3816. <i>Glycine</i> (<i>Wistaria</i>) <i>chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze	20 —	—	50 20
3730. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer	16 —	—	40 10	3817. <i>Hibiscus syriacus</i> . Syrischer Eibisch, ge- mischt	1 60	—	10 10
3731. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 720 M.	7 50	—	25 10	3818. „ fl. pl. Gefüllte Varietäten	4 40	—	20 10
3734. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum	4 60	—	20 10	3820. <i>Hippophaë rhamnoides</i> . Gemeiner Sanddorn	4 40	—	20 10
3736. <i>Thuja occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum	10 —	—	30 10	3822. <i>Ilex Aquifolium</i> . Gemeine Stechpalme	1 60	—	10 10
„ <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> . „ <i>aurea</i> , „ „ „ <i>aurea</i> . „ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ <i>pyramidalis</i> .				3825. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Walnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 30 S.	— 80	—	—
3739. <i>Tsuga canadensis</i> Carr. (<i>Pinus canadensis</i> <i>L.</i>). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schier- lingstanne	36 —	—	90 20	3827. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum	1 —	—	10 10
3742. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wel- lingtonie	52 —	—	1 20 20	3830. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster	— 80	—	10 10
Laubhölzer.				3832. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	1 60	—	10 10
Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur An- lage von Hecken.				3833. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia 3834. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll	6 —	—	20 10
3760. <i>Acacia Julibrissin</i> (de Constantinople)	1 60	—	10 10	3836. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Ma- honie, reiner Same	3 40	—	15 10
3761. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 48 M.	— 60	—	10 10	3839. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5 60	—	20 10
3762. „ <i>Negundo</i> . Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 60 M.	— 80	—	10 10	3841. <i>Olea europaea</i> . Gemeiner Oelbaum	1 70	—	10 10
3763. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 80 M.	1 —	—	10 10	3842. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie 3844. <i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	— 70	—	10 10
3764. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn	— 80	—	10 10	3845. „ <i>orientalis</i> . Morgenländische Platane 100 Kil. 56 M.	— 70	—	10 10
3766. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 Kil. 56 M.	— 70	—	10 10	3846. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10
3767. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 76 M.	— 90	—	10 10	3847. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche 100 Kil. — M.	4 20	—	20 10
3768. „ <i>incana</i> . Weisslerle	2 80	—	10 10	3848. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	— 80	—	10 10
3770. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , prächtig	7 —	—	25 10	3850. <i>Ptelea trifoliata</i> . Dreiblättriger Lederbaum	3 60	—	15 10
3771. <i>Amygdalus communis amara</i> . Bittere Mandel 3772. „ <i>dulcis</i> . Süsser Mandel	1 40	—	10 10	3852. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlacheiche	1 50	—	10 10
3773. <i>Aristolochia Siphon</i> . Pfeifenstrauch	—	—	3 60 50	3855. <i>Rhamnus alaternus</i> . Immergrüner Wegedorn 3856. „ <i>cathartica</i> . Gemeiner Kreuzdorn	3 —	—	15 10
3774. <i>Aucuba japonica</i>	5 —	—	20 10	3858. <i>Rhododendron ponticum</i> . Pontische Alpenrose 3860. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch	2 20	—	10 10
3775. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig	4 —	—	20 10	3862. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie	50 —	—	1 20 15
3777. <i>Azalea pontica</i> . Pontische Azalee, Pracht- sorten gemischt	—	—	3 — 20	3864. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 54 M.	8 —	—	30 10
3780. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Ber- beritzenstrauch	1 20	—	10 10	3866. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwar- zer Flieder	1 80	—	10 10
3783. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 56 M.	— 70	—	10 10	3867. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder	1 40	—	10 10
3785. <i>Bignonia Catalpa</i> . Trompetenbaum	1 70	—	10 10	3868. <i>Sophora japonica</i> . Japanische Sophore	1 60	—	10 10
3786. „ <i>Kaempferi</i>	4 80	—	20 10	3870. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	— 50	—	10 10
3788. <i>Broussonetia papyrifera</i> . Papier-Maulbeer- baum	6 —	—	20 10	3872. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpflriemen 3873. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 92 M.	1 60	—	10 10
3789. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	4 —	—	20 10	3874. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spier- strauch, schön roth	9 —	—	30 10
3790. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same	— 90	—	10 10	3880. <i>Staphylea pinnata</i> . Gefiederte Pimpernuss 3882. <i>Symphoricarpus racemosa</i> . Schneebeere	3 40	—	15 10
3791. <i>Celtis occidentalis</i> . Abendländischer Zürgel- baum	2 60	—	10 10	3883. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	4 40	—	20 10
3793. <i>Cercis Siliquastrum</i> . Judasbaum	1 60	—	10 10	3886. <i>Tilia argentea</i> . Silberlinde	2 60	—	10 10
3794. <i>Clematis Vitiellae</i> . Italienische Waldrebe	2 50	—	10 10	3887. „ <i>grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommer- linde	2 50	—	10 10
				100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kil.	20 M.	50 M.	100 M.
Laubhölzer (Fortsetzung).				
3888. <i>Tilia parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde	1	30	—	10
100 Kil. 110 M.	1	30	—	10
3890. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster	—	90	—	10
100 Kil. 70 M.	—	90	—	10
3892. <i>Viburnum Lantana</i> (tomentosum). Mehlbeer- strauch	1	30	—	10
3893. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	30	—	10
3894. <i>Tinus</i> (Laurus <i>Tinus</i>)	1	40	—	10
3899. <i>Weigelia rosea</i> , rosenroth	—	2	—	25

**Fruchtbäume und Frucht-
sträucher.**

3911. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte	6	—	—	20
3912. <i>Morus alba</i> . Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	5	80	—	20

Fruchtbäume und Fruchtsträucher (Fortsetzung).

3913. <i>Morus nigra</i> . Schwarzfrüchtiger Maulbeerbaum	6	—	20	10
3915. <i>Pirus communis</i> , Birnkerne. 100 Kil. 620 M.	6	50	—	10
3916. " " Holzbirnkerne. 100 Kil. 570 M.	6	—	20	10
3917. " " Malus, Apfelkerne. 100 Kil. 210 M.	2	40	—	10
3918. " " Holzapfelkerne. 100 Kil. 300 M.	3	30	—	15
3919. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche. 100 Kil. 50 M.	—	70	—	10
3920. " <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche. 100 Kil. 58 M.	—	80	—	10
3921. " <i>domestica</i> . Zwetsche, Pflaume	—	30	—	—
100 Kil. 22 M.	—	30	—	—
3922. <i>Ribes Grossularia</i> var. Stachelbeere, Mischung	—	—	30	10
guter Sorten	—	—	30	10
3923. " <i>rubrum</i> var. Johannisbeere, Mischung	—	—	20	10
guter Sorten	—	—	20	10
3924. <i>Rubus Idaeus</i> var. Himbeere, Mischung guter	4	—	—	20
Sorten	—	—	—	20
3925. <i>Vitis vinifera</i> var. Weinrebe, Mischung guter	—	—	—	—
Sorten	—	—	—	—

Neuheiten für 1903.**Blumensamen.**

- **Apollo-Aster.** Seltsame, ganz distinkte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte, flach-kugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen, welche zu 100 bis 125 und darüber an einer in voller Blüthe stehenden Pflanze erscheinen, messen ca. 3—4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelt kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen.
100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.

- **Phantasie-Aster, canariengelb.** Neue Aster mit 12—14 cm grossen Blumen, deren zungenförmige Randblüthen reinweiss und feinlockig sind, während die ganze, grosse Mitte aus tiefgelben Röhrenblüthen besteht. Äusserst werthvoll zur Bindeerei. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. 0.50.

- **Straussenfeder-Aster, terracottafarben.** Prachtvolle, aparte Färbung, welche der heutigen Moderichtung entgegenkommt und diese grossen, prächtig gelockten Blumen mit einem Durchmesser von etwa 12—15 cm, getragen auf langen, straffen Stielen, bilden ein neues Material, das dem Bindekünstler unentbehrlich sein wird.
100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. 0.50.

- **Victoria-Aster, dunkelpurpur.** Mit dieser neuen, prachtvollen Farbe erfährt das Sortiment dieser vor allen andern beliebten Asterklasse eine höchst werthvolle Bereicherung. Die Pflanzen sind vom schönsten Bau, die Blumen dicht gefüllt, vollkommen in Form, hoch gewölbt.
100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.

- **Waldersee-Aster.** Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20 bis 25 cm Durchmesser bildet. Der Blütenreichtum ist ungeheuer: Eine Pflanze von mittlerer Grösse bringt ca. 200, eine besonders gut entwickelte sogar bis 250 Blumen hervor, so dass von der Belaubung fast nichts zu sehen ist. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.
100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.

- **WB Coleus hybridus ornatus.** Prächtige samenbeständige Spielart der grossblättrigen Coleus. Die Blätter sind in wunderbarer Weise unregelmässig gefleckt und marmoriert, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, blutroth, carmin bis rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatte.
100 Port. M. 50.—, 10 Port. M. 6.—, 1 Port. M. 0.75.

- **Glaucium flavum tricolor.** Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten Büschen von 60 bis 70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüthen in reichster Fülle. Die Blumen messen 8—10 cm im Durchmesser, sind von

edler Form und leuchtend orangerother Farbe. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Rittersporn-Arten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühjahrsaussaat zeitigt die ersten Blüthen im Juli.

100 Port. M. 40.—,
10 Port. M. 5.—,
1 Port. M. 0.60.

- **Goldlack „Edelstein“.** Eine der schönsten einfachblühenden Zwerg-Lack-Sorten, von demselben niedrigen, gedrungenen Wuchs, als der schwarzbraune Tom Thumb, reichblühend u. wohlriechend, mit prachtvoll rubinrothen Blumen. Als Topf- und Marktpflanze für das Frühjahr vorzugsweise zu empfehlen.

100 Port. M. 40.—,
10 Port. M. 4.50,
1 Port. M. 0.50.

- **Lobelia cardinalis robusta grandiflora** (Mette). Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile. Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüthe ca. 1 m 50 cm hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60—75 cm lange ährenförmige Blütentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen. Leider ist infolge der sehr ungünstigen Witterung die Samenernte hiervon gering ausgefallen.

100 Port. M. 130.—,
10 Port. M. 14.—,
1 Port. M. 1.50.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.
Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

- ⑤ **Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta** (Mette). Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten *Scabiosa minor aurea fl. pl.* und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrunenem Wuchs. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30—40 cm und einen Durchmesser von 35—45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben rein gelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen u. Beete ausgezeichnet.
100 Port. *M.* 50.—, 10 Port. *M.* 5.50, 1 Port. *M.* 0.60.

Gemüsesamen.

Garten- oder Puffbohne „Unicum“. Pflanze niedrig, mit 5—8 gleich hohen Stengeln und überraschend reichem Schotenansatz. Die Schoten sind von ungewöhnlicher Grösse und die Bohnen im jungen Zustande zu Gemüse überaus zart und von hochfeinem Geschmack. Liefert 50 bis 80 fältigen Ertrag. Zur Saat müssen die Bohnen bis 75 cm weit aus einander gelegt werden.

100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.60, 1 Port. *M.* 0.40.

Kruppbohne, Wachs-„Ideal“, mit weissen Bohnen. Eine neue, sehr volltragende, nicht leicht befallende Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe. Wird als eine der besten Kruppwachsbohnen empfohlen.

100 Port. (à 50 Gr.) *M.* 90.—, 10 Port. *M.* 9.60, 1 Port. *M.* 1.—.

Erfurter Ausstellungs-Gurke. Eine bisher unübertroffene, neue Treibhausgurke mit schönen, schlanken, glatten, bis 75 cm langen und oft bis 3 Kilo schweren, fast samenlosen Früchten. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Natürlich lässt sich diese Sorte auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen, wie im Hause.

100 Port. (à 6 Korn) *M.* 80.—, 10 Port. *M.* 9.—, 1 Port. *M.* 1.—.

Würzburger Riesen-Treib-Radies. Neues Treibradies von leuchtend carmoisinrother Farbe und runder Form, welches die Grösse eines Maitrettps erreicht, über 30 Gr. schwer bei einem Umfange von 15—18 cm, dabei weder holzig, pelzig oder hohl wird, sondern ein festes, schneeweisses Fleisch von zartestem Wohlgeschmack behält. Eine aufs Wärmste empfohlene Sorte.

100 Port. *M.* 27.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstenglicher (Vorjährige Neuheit). Diese neue Sorte ist ganz erheblich



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. — Kupfer-Üliche M. 4.— netto.

werthvoller als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglich, d. h. er bringt nicht nur 6—8 Stengel an einer Pflanze, sondern sozusagen einen ganzen Büschel, und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Einigermassen geschützt, lässt er sich sehr leicht überwintern, und den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch hat man sein werthvolles Grün.

1 Kil. *M.* 4.—, 20 Gr. *M.* 0.20.

Werthvolle letztjährige Einführungen.

⑤ **Ageratum Lasseauxi nanum** (Mette). Die Pflanze bildet einen prächtigen, reichverzweigten, gedrunenen Busch von ca. 35 cm Höhe und ca. 35 cm Durchmesser. Diese neue Spielart ist frühblühender und von noch längerer Blüthezeit als die Stammart; ihr Flor dauert bis spät in den Herbst, wo der Frost einsetzt und sie zerstört. Die Blüthen sind von derselben Grösse und derselben prachtvoll rosenrothen Farbe wie diejenigen von *Ageratum Lasseauxi*. Zu niedrigen Gruppen und Beeten sehr zu empfehlen.

100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⑤ **Ageratum mexicanum nanum grandiflorum album** (Mette). Niedrige grossblumige reinweisse Abart. Die Pflanzen sind von annähernd ebenmässigem Wuchs und so reich mit riesigen Dolden grosser, reinweisser Blüthen besetzt, dass die freudig grüne Belaubung nur wenig hervortritt, und ein Beet dieser Abart von weitem wie ein Schneeteppig aussieht. Diese reizende Neuheit, die zu Einfassungen und niedrigen Beeten nicht genug empfohlen werden kann, dürfte jedenfalls bald alle bisher vorhandenen weissen Spielarten dieser Gattung verdrängen.

100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⑤ **Mignon-Aster, feurigscharlach** (Mette). Mit dieser höchst effectvollen Neuheit wird das Sortiment der so sehr beliebten und äusserst werthvollen Mignon-Aster um eine lang ersehnte Hauptfarbe bereichert. Als Gruppenpflanze, Topfpflanze für den Markt und als Schnittblume von unschätzbarem Werth.

100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⑤ **Damen-Aster, hellblau.** Prächtige Spielart dieser zierlichen, reichblühenden Aster mit schmal-lanzettlichen, hellgrünen Blättern. 100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⑤ **Surprise-Aster „Sonnenlicht“.** Im Wuchs der Pflanze, in der Form und Grösse der Blumen der Päonien-Aster ähnlich, mit rein schwefelgelben Blumen. Empfehlenswerthe Schnittblume.

100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⑤ **Amaranthus tricolor marmoratus.** Neue Spielart dieser einjährigen Blattpflanze mit eigenartig gefärbter Belaubung; die Farbe der Blätter ist grün mit gelb und carminroth marmoriert.

100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⑤ **Bellis perennis delicata fl. pl.** Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlich-weiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen, wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60 % echte Pflanzen.

100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⑤ **Celosia spicata (argentea linearis).** Reizende Amuella aus Ostindien. Pflanze ca. 75 cm hoch werdend, von schlankem, straff-aufrechtem, pyramidalem Wuchs, mit lineal-lanzettlichen Blättern. Sämmtliche sich am Hauptstamme entwickelnde, ca. 20 bis 30 cm lange Zweige endigen je in eine 6 bis 10 cm lange, cylindrisch-kolbenförmige Blüthen-Achse. Diese erscheint im Aufblühen in frischem, leuchtendem Rosa, später gehen die unteren Blüthenhüllen in Silberweiss über, woraus sich eine reizende Farbenzusammensetzung ergibt. Gleich werthvoll für Gruppen und zur Topfcultur, wie auch zum Schnitt empfehlenswerth.

100 Port. *M.* 36.—, 10 Port. *M.* 4.—, 1 Port. *M.* 0.50.

⑤ **Dianthus caryophyllus fl. pl. „Riesen-Remontant-Nelke von Nizza“.** Diese prächtige Neuheit entstammt der vor acht Jahren eingeführten, sehr werthvollen und sehr beliebten



„*Primula obconica grandiflora*“ in meiner Gärtnerei.

Wegen der Preise für Samen hiervon siehe Seite 39 und 40. 



Haus mit „*Primula obconica grandiflora*“ in meiner Gärtnerei.



Wegen der Preise für Samen hiervon siehe Seite 39 und 40.



Heinr. Mette, Quedlinburg.

- 2] **Riesen-Remontant-Nelke von Nizza** (Fortsetzung):
Guillaud-Nelke (Riviera-Markt-), die sie aber durch ihre riesigen Blumen weit übertrifft. Die Pflanzen blühen ebenfalls schon sechs Monate nach der Aussaat und sind von lange andauernder Blüthezeit. Die Blumen weisen das herrlichste Farbenspiel auf und sind dicht gefüllt. Eine höchst werthvolle Schnittblume und prachtvolle Topfpflanze.
100 Port. (à 40 Korn) M. 72.—, 10 Port. M. 8.50, 1 Port. M. 1.—.
- ⊙ **Dianthus chinensis laciniatus violaceus, leuchtend violett.** Effectvolle neue Spielart von elegantem, buschigem Wuchs, mit zahlreichen, leicht gefransten, glänzend violetten Blumen. 100 Port. M. 39.—, 10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. 0.50.
- 2] **Gladiolus „blaue Hybriden“.** Sehr willkommene Neuheit, zumal da blaue Gladiolen bisher wenig oder garnicht vorhanden waren. Das Farbenspiel ist grossartig; vom zartesten Hellblau bis zum tiefsten Dunkelviolett sind alle Nuancen vertreten, theilweise mit dunklen oder auch gelben Flecken, wodurch der Effect noch bedeutend erhöht wird. Bringt einen sehr hohen Prozentsatz echter Pflanzen, welche stets im zweiten Jahre nach der Aussaat blühen.
100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 3.—, 1 Port. M. 0.35.

- ⊙ **Rudbeckia bicolor superba semiplena.** Aus der im Jahre 1898 eingeführten Rudbeckia bicolor superba stammende neue Spielart mit halb bis ganz gefüllten Blumen von auffallender Schönheit. Die Pflanze wird 60 bis 70 cm hoch und bildet, wie die einfachblühende Varietät, einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blütenreichtum. Die grossen, 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blüten sind lang-gestielt, goldgelb mit leuchtend-braunen Flecken, theils auch ganz braungelb, und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Als Schnittblume besonders prachtvoll.
100 Port. M. 25.—, 10 Port. M. 3.—, 1 Port. M. 0.35.
- 2] **Scabiosa caucasica hybrida (perfecta).** Neue Hybriden der sehr beliebten und hoch geschätzten Scabiosa caucasica. Pflanzen ca. 80 cm hoch und reich verästelt. Die Blumen sind gross und voll und erscheinen in den folgenden Farbtönen: tief azurblau, wasserblau, hell- und dunkelviolett und sogar rosa lilla. Eine der allerdankbarsten Stauden zur Binderei und Zierde des Gartens, die nicht genug empfohlen werden kann.
100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.50, 1 Port. M. 0.40.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St.	10 St.	1 St.		100 St.	10 St.	1 St.
	M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.
K Begonia hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3 60	—	40		
K „ hybrida gigantea crispa, gekrauste	—	—	6 50	—	70		
K „ „ gigantea cristata, bärtige	—	—	8 50	—	90		
K „ „ „ dunkelblutroth	26	—	2 80	—	30		
K „ „ „ gelb	22	—	2 40	—	30		
K „ „ „ Mammuth, hellscharlach	24	—	2 60	—	30		
K „ „ „ marmorata (Schmetterling)	—	—	6 50	—	70		
K „ „ „ mit gelber Mitte	—	—	5 50	—	60		
K „ „ „ mit weisser Mitte	—	—	3 50	—	40		
K „ „ „ orange	26	—	2 80	—	30		
K „ „ „ rosa	26	—	2 80	—	30		
K „ „ „ scharlachroth	24	—	2 60	—	30		
K „ „ „ weiss	26	—	2 80	—	30		
K „ „ „ fl. pl. Goldkrone	—	—	—	1 25			
K „ „ „ gemischt	22	—	2 40	—	30		
K „ „ Pearcei, goldgelb	—	—	2 30	—	25		
K* Canna, 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M.	—	—	—	—	—		
K* „ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M.	—	—	—	—	—		
K* „ neue Crozy'sche Sorten im Rummel	24	—	2 60	—	30		
K* „ Austria, Blumen gross, canariengelb, braunroth punktiert	—	—	3 20	—	35		
K* „ Königin Charlotte	—	—	3 20	—	35		
K* „ Madam Crozy	—	—	3 20	—	35		
K* Dahlia variabilis, einfache Georginen im Rummel	15	—	1 70	—	20		
K* „ „ Cactus, im Rummel	20	—	2 20	—	25		
K* „ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M.	—	—	—	—	—		
K* Ferraria tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1 20	—	15		
K* Gladiolus Brechleyensis	5	—	60	—	10		
K* „ floribundus	8	—	90	—	10		
K* „ gandavensis, französ. Pracht-sorten gemischt	7	—	80	—	10		
	Das Sortiment von 12 Sorten 3 M. — S.						
	6 „ 1 „ 50 „						
K* „ Lemoinei hybridus, neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	8	—	90	—	10		
K Hyacinthus candicans	3 50	—	40	—	5		
2] Iris germanica im Rummel	4	—	50	—	10		
2] Montbretia crocosmiaeflora	3	—	35	—	5		
2] Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	25	—	5		
2] Tritoma Uvaria grandiflora	12	—	1 40	—	15		
K Tuberosen, starke blühbare	8	—	1	—	15		

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste grossfrüchtige Ananas.

- Kaiser Wilhelm.** Sehr früh; Früchte gross, länglich rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack.
- Royal Sovereign.** Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte.
- König Albert von Sachsen.** Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischen Geschmack.
- Laxton's Noble.** Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack.
Jede dieser 4 Sorten: 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.
- Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel** 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.
- Hohenzollern.** Mittelfrüh bis spät; Früchte gross, kegelförmig, carminroth, von Ananasgeschmack (neu) 10 Stück 80 S., 1 Stück 10 S.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 50 S. (Preis schwankend).


Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

- Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.**
Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.
- Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck.** 9. Aufl., geh. 1 M.



- Der Blumengarten von Aug. Fahldieck.**
Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl. Geh. 1 M.
- Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger.** Geh. 4 M. 20 S. Geb. 5 M. 20 S.
- Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der Gemüse im Garten und Feld von Ed. Lucas.** Geh. 3 M. 50 S.

Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.



Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.

Mette's vorm. Zuckerfabrik.



Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.

340 E

Neuheiten eigener Züchtung für 1903.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora. 21.

Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile. Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüte ca. 1 m. 50 cm. hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die der Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60 — 75 cm. lange ährenförmige Blüthentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen.

Leider ist infolge der sehr ungünstigen Witterung die Samenernte hiervon gering ausgefallen.

100 Port. 130 M., 10 Port. 14 M., 1 Port. 1,50.

Kupfer-Cliché M. 4, — netto.



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta.

Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. 22.

Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten *Scabiosa minor aurea fl. pl.* und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrun- genem Wuchs.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30 bis 40 cm. und einen Durchmesser von 35 bis 45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben rein gelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen und Beete ausgezeichnet.

100 Port. 50 M., 10 Port. M. 5,50,
1 Port. 60 Pf.

Kupfer-Cliché M. 5, — netto.

Kunst- und Handelsgärtnerei und Samenhandlung
von

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)